

## Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning  
Produktnamn : Touch up paint

#### 1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

##### Relevanta identifierade användningar

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk  
Funktion eller användningskategori : Färg

##### Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

##### Leverantör

Sunchem AB  
Box 69  
S-433 21 Partille Sweden  
T +46 31 447310  
[purchasing@sunco.se](mailto:purchasing@sunco.se) - [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

##### Tillverkare

Sunchem AB  
Box 69  
S-433 21 Partille Sweden  
T +46 31 447310  
[purchasing@sunco.se](mailto:purchasing@sunco.se) - [www.sunchem.se](http://www.sunchem.se)

#### 1.4. Telefonnummer för nödsituationer

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                         | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|---------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Box 60 500<br>171 76 Stockholm | 010-456 6700<br>112              |           |

### AVSNITT 2: Farliga egenskaper

#### 2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

##### Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Inte klassificerat

##### Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 2.2. Märkningsuppgifter

##### Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Extra fraser : EUH 208 – Innehåller 1,2 benzitiazol-3(2H)-on, 2-butanonoxim C(M)IT/MIT (3:1). Kan orsaka en allergisk reaktion.

#### 2.3. Andra faror

Andra faror som inte orsakar klassificering : Inga under normala förhållanden.

Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar****3.1. Ämnen**

Ej tillämplig

**3.2. Blandningar**

| Namn                                                                                                                                                          | Produktbeteckning                                                                                    | Konc.<br>(% w/w) | Klassificering enligt<br>förordning (EG)<br>1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------|
| 2-(2-butoxiethoxy)etanol<br>ämne med nationella<br>arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE); ämne med<br>gemenskapsgränsvärden för exponering på<br>arbetsplatsen | (CAS nr) 112-34-5<br>(EC nr) 203-961-6<br>(Index nr) 603-096-00-8<br>(REACH-nr) 01-2119475104-<br>44 | < 2,5            | Eye Irrit. 2, H319                                          |

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen****4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen**

- Första hjälpen allmän : Ge aldrig en medvetslös person något att äta. Vid obehag, kontakta giftinformationscentral eller läkare.
- Första hjälpen efter inandning : Vanlig första hjälp, vila, värme och frisk luft.
- Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta med mycket tvål och vatten.
- Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök läkarhjälp vid obehag.
- Första hjälpen efter förtäring : Skölj näsa, mun och svalg med vatten. Kontakta läkare om större mängd förtärs. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet.

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

- Symptom/effekter : Inga speciella symptom angivna.
- Symptom/effekter efter kontakt med ögonen : Vätskestänk i ögat kan orsaka retning.
- Symptom/effekter efter förtäring : Kan ge illamående vid förtäring.

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Inga särskilda förstahjälpsåtgärder är angivna.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1. Släckmedel**

- Lämpliga släckmedel : Släckmedel väljs med hänsyn till omgivande brand. torrt kemiskt pulver, alkoholresistent skum, koldioxid, vattenspruta, sand, jord.

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

- Brandrisk : Ej brandfarlig.
- Farliga sönderdelningsprodukter : Koldioxid (CO<sub>2</sub>). Kolmonoxid (CO).

**5.3. Råd till  
brandbekämpningspersonal**

Skydd under brandbekämpning : Brandpersonal som utsätts för förbränningsgaser/sönderdelningsprodukter, skall använda andningsskydd med lufttillförsel.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Inga särskilda försiktighetsåtgärder krävs.

##### 6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning : Använd lämplig skyddsutrustning - se avsnitt 8.

##### 6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte adekvat skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd".

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp av större mängd till avlopp.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder : Absorbera utspild vätska i absorptionsmedel. Eftersanera med vatten.

Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

För mer information, se avsnitt 8: "Kontrollera individuell exponering och individuellt skydd". Avfall omhändertas enligt anvisningar i avsnitt 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering : Inga särskilda försiktighetsåtgärder angivna för hantering. Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor : Inga speciella förvaringskrav. Skydda mot frost.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

Inga ytterligare data.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### 8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden

| 2-(2-butoxi)etanol (112-34-5)         |                             |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden |                             |
| Lokalt namn                           | Dietylenglykolmonobutyleter |
| NGV (OEL TWA)                         | 68 mg/m <sup>3</sup>        |

## Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                      |                                     |
|----------------------|-------------------------------------|
| NGV (OEL TWA) [ppm]  | 10 ppm                              |
| KTV (OEL STEL)       | 101 mg/m <sup>3</sup>               |
| KTV (OEL STEL) [ppm] | 15 ppm                              |
| Regleringsreferens   | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1) |

### 8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.1.3. Det bildas luftföroreningar

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.1.4. DNEL och PNEC

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)

Ingen ytterligare information tillgänglig

## 8.2. Begränsning av exponeringen

### 8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

#### Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

### 8.2.2. Personlig skyddsutrustning

#### 8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd

#### Skyddsglasögon:

Krävs ej

#### 8.2.2.2. Hudskydd

#### Hudskydd:

Krävs ej

#### Handskydd:

Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. naturgummi. Plast. Genombrottsid: 6 (> 480 minuter). Materialtjocklek: 0,2 - 0,4 mm. STANDARD EN 374.

#### 8.2.2.3. Andningsskydd

#### Andningsskydd:

Krävs ej

#### 8.2.2.4. Termisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

### 8.2.3. Begränsning och övervakning av miljöexpositionen

#### Annan information:

## Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Personlig skyddsutrustning ska väljas i enlighet med CEN-standarderna och efter diskussion med leverantören av skyddsutrustningen.

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                       |                                                       |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Tillstånd                                             | : Vätska                                              |
| Färg                                                  | : I enlighet med produktspecifikationerna.            |
| Lukt                                                  | : Karaktäristisk.                                     |
| Luktgräns                                             | : Ej tillgänglig                                      |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillgänglig                                      |
| Fryspunkt                                             | : Ej tillgänglig                                      |
| Kokpunkt                                              | : 100 °C                                              |
| Brandfarlighet                                        | : Ej tillgänglig                                      |
| Explosiva egenskaper                                  | : Produkten är ej explosionsfarlig.                   |
| Brandfrämjande egenskaper                             | : Ej brandfarlig.                                     |
| Explosionsgränser                                     | : Ej tillgänglig                                      |
| Nedre explosionsgräns (LIE)                           | : Ej tillgänglig                                      |
| Övre explosionsgräns (LSE)                            | : Ej tillgänglig                                      |
| Flampunkt                                             | : Ej tillgänglig                                      |
| Självantändningstemperatur                            | : Ej tillgänglig                                      |
| Sönderfalltemperatur                                  | : Ej tillgänglig                                      |
| pH                                                    | : 7                                                   |
| Viskositet, kinematisk                                | : Ej tillgänglig                                      |
| Löslighet                                             | : Blandbart med vatten.                               |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillgänglig                                      |
| Ångtryck                                              | : 23 hPa @20°C                                        |
| Ångtryck vid 50 °C                                    | : Ej tillgänglig                                      |
| Densitet                                              | : 1,293 g/cm <sup>3</sup> @ 20 °C (DIN EN ISO 2811-1) |
| Relativ densitet                                      | : Ej tillgänglig                                      |
| Relativ ångdensitet vid 20 °C                         | : Ej tillgänglig                                      |
| Partikelstorlek                                       | : Ej tillämplig                                       |
| Partikelstorleksfördelning                            | : Ej tillämplig                                       |
| Partikelform                                          | : Ej tillämplig                                       |
| Partikels sidförhållande                              | : Ej tillämplig                                       |
| Partikel aggregationstånd                             | : Ej tillämplig                                       |
| Partikel agglomerationstillstånd                      | : Ej tillämplig                                       |
| Partikelspecifik yta                                  | : Ej tillämplig                                       |
| Partikeldammbildning                                  | : Ej tillämplig                                       |

#### 9.2. Annan information

##### 9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara

Ingen ytterligare information tillgänglig

##### 9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika

Ingen ytterligare information tillgänglig

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Inga reaktiva

grupper.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Inga kända farliga reaktioner under normal användning.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Stabil under rekommenderade hanterings- och lagringsförhållanden (se avsnitt 7). Skydda mot frost. **10.5. Oförenliga material**

Inga data tillgängliga.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008**

|                             |                                                                                                 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Akut toxicitet (oral)       | : Inte klassificerat                                                                            |
| Akut toxicitet (dermal)     | : Inte klassificerat                                                                            |
| Akut toxicitet (inhalation) | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information     | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

**2-(2-butoxi)etanol (112-34-5)**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| LD50 oral råtta | 5660 mg/kg |
| LD50 hud kanin  | 2764 mg/kg |

**Propan-1,2-diol (57-55-6)**

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| LD50 oral råtta | 20000 mg/kg |
| LD50 hud kanin  | 20800 mg/kg |

|                                    |                                                                                                 |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden      | : Inte klassificerat<br>pH: 7                                                                   |
| Ytterligare Information            | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | : Inte klassificerat<br>pH: 7                                                                   |

## Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                |                                                                                                 |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ytterligare Information                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Luftvägs-/hudsensibilisering                   | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Mutagenitet i könsceller                       | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Cancerogenicitet                               | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Reproduktionstoxicitet                         | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Specifik organotoxicitet – enstaka exponering  | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |
| Specifik organotoxicitet – upprepad exponering | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information                        | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

### 2-(2-butoxi)etanol (112-34-5)

|                               |                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------|
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar) | 250 mg/kg kroppsvikt/dag (OECD-metod 408) |
|-------------------------------|-------------------------------------------|

|                         |                                                                                                 |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fara vid aspiration     | : Inte klassificerat                                                                            |
| Ytterligare Information | : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda |

# Säkerhetsdatablad

## Abratex Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 11.2. Information om andra faror

#### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605

#### 11.2.2 Annan information

: För mer information, se avsnitt 4

Möjliga skadliga inverknings på människan och möjliga symtom

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1. Toxicitet

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter :Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter :Inte klassificerat

#### 2-(2-butoxietoxi)etanol (112-34-5)

|                      |                                             |
|----------------------|---------------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | 1300 mg/l (96 timmar - Lepomis macrochirus) |
| EC50 - Krebsdyr [1]  | > 100 mg/l (48 timmar - Daphnia magna)      |
| EC50 72h - Alger [1] | > 100 mg/l Desmodesmus subspicatus          |

#### Propan-1,2-diol (57-55-6)

|                     |                                        |
|---------------------|----------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]     | 45760 mg/l (96 timmar - Regnbågsöring) |
| EC50 - Krebsdyr [1] | 34400 mg/l (48 timmar - Daphnia magna) |
| ErC50 alger         | 19000 mg/l                             |

### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

#### Abratex Touch up paint

|                              |                                      |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Persistens och nedbrytbarhet | Produkten är potentiellt nedbrytbar. |
|------------------------------|--------------------------------------|

#### 2-(2-butoxietoxi)etanol (112-34-5)

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Kemiskt syrebehov (COD) | < 0,05 BOD5/COD        |
| Biologisk nedbrytning   | 89 % (OECD-metod 301C) |

#### Propan-1,2-diol (57-55-6)

|                         |                               |
|-------------------------|-------------------------------|
| Kemiskt syrebehov (COD) | 0,67 g O <sub>2</sub> /g ämne |
| Biologisk nedbrytning   | 70 % BOD5                     |

# Säkerhetsdatablad

## Abratex Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

| Abratex Touch up paint  |            |
|-------------------------|------------|
| Bioackumuleringsförmåga | Inga data. |

### 2-(2-butoxi)etanol (112-34-5)

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)                   | 2,9  |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 0,68 |

### Propan-1,2-diol (57-55-6)

|                                                       |      |
|-------------------------------------------------------|------|
| Biokoncentrationsfaktor (BCF REACH)                   | 3    |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | -0,3 |

### 12.4. Rörlighet i jord

| Abratex Touch up paint |                    |
|------------------------|--------------------|
| EKOLOGI - jord/mark    | Löslig med vatten. |

### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

| Abratex Touch up paint                                                                 |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII  |  |
| Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII |  |

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper : Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda

### 12.7. Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter : Ingen kända.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

|                                                            |                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lokala föreskrifter (avfall)                               | : Produkten är ej farligt avfall.                                                                                                     |
| Avfallsbehandlingsmetoder                                  | : Följ anvisningar för destruktion av emballageavfall.                                                                                |
| Rekommendationer för bortskaffande av produkt /förpackning | : Hantera avfallet på ett säkert sätt i enlighet med lokala/nationella bestämmelser. Innehållet/behållaren lämnas till ...            |
| Ytterligare Information                                    | : Den angivna EWC-kod är ett förslag, och är beroende av hur avfallet bildas. Avfallsklassificering är alltid slutanvändarens ansvar. |
| Europeisk avfallsförteckning                               | : 08 01 12 - Annat färg- och lackavfall än det som anges i 08 01 11                                                                   |

# Säkerhetsdatablad

## Abratex Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID /

| ADR                                       | IMDG                                              | IATA              | ADN           | RID               |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------|---------------|-------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>    |                                                   |                   |               |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                                     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig | Ej tillämplig     |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b> |                                                   |                   |               |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                                     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig | Ej tillämplig     |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>      |                                                   |                   |               |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                                     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig | Ej tillämplig     |
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            |                                                   |                   |               |                   |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                                     | Ej tillämplig     | Ej tillämplig | Ej tillämplig     |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   |                                                   |                   |               |                   |
| Miljöfarlig : Nej                         | Miljöfarlig : Nej<br>Marin<br>förorening :<br>Nej | Miljöfarlig : Nej | Ej tillämplig | Miljöfarlig : Nej |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |                                                   |                   |               |                   |

### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

#### Vägtransport

Inga data tillgängliga

#### Sjötransport

Inga data tillgängliga

#### Flygtransport

Inga data tillgängliga

#### Insjötransport

Ej tillämplig

#### Järnvägstransport

Inga data tillgängliga

### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

IBC-kod : Ingen IBC-kod för bulktransport offshore (MARPOL).

# Säkerhetsdatablad

## Abratex Touch up paint

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### 15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 649/2012 från den 4 juli 2012 om export och import av farliga kemikalier.

Innehåller inga ämnen som omfattas av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2019/1021 av den 20 juni 2019 om långlivade organiska föroreningar

##### 15.1.2. Nationella föreskrifter

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 790/2009/EG. KIFS 2017:7, SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 / 2018:2.

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

### AVSNITT 16: Annan information

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering,

märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006. 790/2009/EG. KIFS 2017:7, SFS 2015:727, SFS 2012:372, SFS 2011:927, Transport ADR/RID, IMO, IATA/ICAO, Hygieniska gränsvärden AFS 2015:07, Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1), Kemiska arbetsmiljörisker 2014:43 / 2018:2.

#### H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Eye Irrit. 2                      Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2  
H319                              Orsakar allvarlig ögonirritation.

Informationen i detta säkerhetsdatablad baseras på vår nuvarande kunskap om produkten och på gällande europeisk och nationell lagstiftning. Informationen bygger på senaste tillgängliga data och gäller vid produktens avsedda hantering.