AVSNITT 1: NAMNET PÅ BLANDNINGEN OCH FÖRETAGET

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: SANIPROL
Artikelnummer: 5074 1 liter, 5075 5 liter, 5077 25 liter, 5078 200 liter

UFI kod: 091F-F0C1-900Q-C1D1

1.2 Relevanta identifierade användningar av blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde Rengöringsmedel för sanitetsutrymmen

Relevanta identifierade Användningar: SU22 Professionell användning Allmänt tillgängligt (administration, utbildning, underhållning, service, hantverkare)
PC35 Tvätt- och Rengöringsprodukter (inkl. lösningsmedelbaserade produkter)
ERC8A Bred dispersiv inomhus användning av processhjälpmedel i öppna System

Yrkermässig användning Ja

Konsumentanvändning Nej

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/Leverantör
AB PROLS FABRIK
Harpsundsv. 160
124 59 BANDHAGEN

Tel: +46-(0)8-556 210 50
Fax: +46-(0)8-86 88 02
E-post: info@prols.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Kontakta Giftinformationscentralen tel.nr: 112 för mer detaljerade råd om behandling.

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1 Klassificering av blandningen

Klassificering: H315 Skin Irrit. 2, H318 Eye Dam. 1, H302 Acute Tox. 4.

Hälsofarliga egenskaper: Orsakar allvarliga ögonskador. Irriterar huden. Skadligt vid förtäring.

Miljöfarliga egenskaper: Ej klassificerad som miljöfarlig.

Brand-/Explosionsrisker: Produkten varken brinner eller exploderar.

2.2 Märkningsuppgifter

Fullständiga lydelser till faro- och skyddsangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.

Signalord: Fara **Faroangivelser:** H315, H318, H302 **Faropiktogram:**



Skyddsangivelser: P102, P280, P305+P351+P338, P337+P313.

2.3 Andra faror

Inga ingående ämnen uppfyller kriterierna för PBT eller vPvB.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING / INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.2 Blandningar

Fullständiga lydelser till faroangivelser i detta avsnitt finns under avsnitt 16.

Farliga ämnen	Cas-Nr	EG-nr	Halt %	Klass/kategori	Faroangivelser

Natriumlauryletersulfat	68891-38-3	500-234-8	<1	Eye Dam. 1	H318
Reach reg.nr: 01-2119488639-16-xxxx				Skin Irrit. 2	H315
				Aq. Chronic 3	H412
Natriumalkansulfonat	68188-18-1	269-144-1	1-<3	Eye Irrit. 2	H319
Reach reg.nr: 01-2119517577-32-xxxx				Skin Irrit. 2	H315
				Acute Tox. 4	H302
				Aq. Chronic 3	H412
Kokosdietanolamid	68603-42-9	271-657-0	<1	Skin Irrit. 2	H315
Reach reg.nr: 01-2119490100-53-xxxx				Eye Dam. 1	H318
				Aq. Chronic 3	H412
Bronopol	52-51-7	200-143-0	< 0,1	Acute Tox. 4	H302, H312
Reach reg.nr: 01-2119463264-40-xxxx				STOT SE 3	H335
				Skin Irrit. 2	H315
				Eye Dam. 1	H318
				Aquatic Acute 1	H400

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Inandning: Frisk luft och vila.

Hudkontakt: Tvätta huden med vatten.

Stänk i ögonen: Skölj ögonen i 25-30 minuter med ljummet (20-30 °C) vatten medan ögonlocken hålls brett isär. Åk därefter snarast till sjukhus och kontakta ögonläkare. Fortsätt skölja ögonen på vägen, vid ögonskada krävs kontinuerlig sköljning.

Förtäring: Ge om möjligt ett par glas vatten eller mjölk om den skadade är vid fullt medvetande. Om en större mängd svalts, kontakta läkare.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning: Produkten är inte flyktig.

Hudkontakt: Hudkontakt kan ge irritation och rodnad. Avfettar huden.

Ögonkontakt: Stänk i ögonen ger sveda och verkar irriterande. Risk för bestående ögonskada!

Förtäring: Förtäring kan ge illamående och man kan bli lös i magen.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen omedelbar medicinsk eller särskild behandling krävs.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1 Släckmedel

Välj släckmedel med avseende på vad som brinner, produkten brinner inte och är kompatibel med alla släckmedel.

5.2 Särskilda faror som blandningen kan medföra

Inga kända.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Välj släckningsmetod beroende på vad som brinner.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer
Använd ett par skyddshandskar vid långvarig eller upprepad exponering.

6.2 Miljöskyddsåtgärder
Förhindra att stora utsläpp når eller sprider sig till avlopp, vattentäkter, vattendrag och mark.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering
Små spill: torka upp med trasa. Stora spill kan vallas in och samlas upp.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt
För mer information om personlig skyddsutrustning, se avsnitt 8. För avfallshantering, se avsnitt 13.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering
Inga särskilda försiktighetsmått nödvändiga.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet
Håll förpackningen stängd när produkten inte används. Förvara över fryspunkten.

7.3 Specifik slutanvändning
Rengöringsmedel för sanitetsutrymmen.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN / PERSONLIGT SKYDD

8.1 Kontrollparametrar
Ingående ämnen finns inte med i gällande listor över gränsvärden för farliga kemiska produkter.

8.2 Begränsning av exponeringen
Förebyggande åtgärder: Undvik stänk i ögonen.

Begränsning av exponering: Ingen särskild begränsning av exponering är nödvändig.

Andningsskydd: Ej nödvändigt.

Handskydd: Vid risk för direktkontakt bör skyddshandskar av nitrilgummi användas.

Handskmaterial: Nitrilgummi	Handsktjocklek: 0,40 mm	Genombrottstid: > 480 min
Handskmaterial: Naturlatex	Handsktjocklek: 0,60 mm	Genombrottstid: > 480 min
Handskmaterial: PVC	Handsktjocklek: 0,45 mm	Genombrottstid: > 480 min

Ögonskydd: Vid stor risk för stänk av den koncentrerade vätskan, använd skyddsglasögon med sidoskydd.

Säkerhetsskyltar



AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form:	Transparent vätska.	**Löslighet i vatten (20°C):**	100 %.
Färg:	Grön.	**Kokpunkt:**	100 °C.

Lukt:	Mycket frisk tuggummi.	**Ångtryck (20°C):**	Ej brandfarlig.
pH:	6,5.	**Tändtemperatur:**	Ej brandfarlig.
Viskositet:	800 cP (Trögflytande).	**n-Oktanol/vatten log Pow:**	-.
Densitet:	1,015 kg/liter.	**Explosionsområde:**	-.
Flampunkt:	Brinner ej.	**Smält- och Stelningspunkt:**	c:a –1 °C.
Lukttröskel:	Ej fastställd.	**Avdunstningshastighet:**	Ej fastställd.

9.2 Annan information
Ingen annan relevant information finns tillgänglig.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1 Reaktivitet
Ingående ämnen i blandningen är inte speciellt reaktionsbenägna.

10.2 Kemisk stabilitet
Produkten är stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner
Ingående ämnen i produkten är inte reaktiva och inga spontana farliga reaktioner kan förväntas.

10.4 Förhållanden som ska undvikas
Inga särskilda.

10.5 Oförenliga material
Kan reagera med starka oxidationsmedel.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter
Inga kända.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1 Information om de toxikologiska effekterna
Klassificering: Det finns inga specifika testdata om ämnet eller blandningen.

Inandning: Ej flyktig vätska.

Förtäring: Förtäring kan ge illamående och man kan bli lös i magen. LD_{50} oralt, råtta: >20 000 mg/kg.

Hudkontakt: Hudkontakt kan ge irritation och rodnad. Avfettar huden.

Ögonkontakt: Stänk i ögonen ger sveda och verkar irriterande. Risk för bestående ögonskada!

11.2 Information om andra faror
11.2.1. Hormonförstörande egenskaper

Hormonförstörande egenskaper Den här produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

11.2.2. Annan information

Andra skadliga effekter Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1 Toxicitet
Fisk LC_{50}(96h): >30 mg/l
Daphnia Magna, EC_{50} (48h): >20 mg/l
Djurplankton LC_{50}(24h): >20 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet
>70 % som CO_2 enligt OECD 301B. (Lättnedbrytbar)

12.3 Bioackumuleringsförmåga
Förväntas ej bioackumulera.

12.4 Rörlighet i jord
Inte känt.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen
Inga ingående ämnen bedöms vara PBT eller vPvB.

12.6 Hormonstörande egenskaper
Substansen/blandningen innehåller inte komponenter som anses ha hormonstörande egenskaper enligt REACH art. 57(f) eller kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller kommissionens förordning (EU) 2018/605 vid nivåer på 0.1% eller högre.

12.7 Andra skadliga effekter
Ingen information tillgänglig

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
Ämnet omfattas av förordningen om miljöfarligt avfall (SFS 2011:927). Utsläpp till miljön bör om möjligt förhindras. Tillverkaren avråder från avledning av avloppsvatten. Skall tas om hand som farligt avfall (lösningsmedel). Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

14.1 UN-nummer
Ej klassificerad som farligt gods.

14.2 Officiell transportbenämning
Ej klassificerad som farligt gods.

14.3 Faroklass för transport
Ej klassificerad som farligt gods.

14.4 Förpackningsgrupp
Ej klassificerad som farligt gods.

14.5 Miljöfaror
Inte klassad som Marine Pollutant enligt IMDG eller Miljöfarlig enligt ADR-S.

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder
Inga särskilda försiktighetsåtgärder är nödvändiga.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden
Ej tillämpligt.

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

EG 648/2004 - Tvätt och Rengöringsmedel. EG 1907/2006 - REACH EG 1272/2008 - Klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. SFS 2011:927 - Avfallsförordningen. AFS 2018:1 - Hygieniska gränsvärden.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning för produkten har gjorts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Dosering: Rengöring: Tag 1-5 cl till 10 liter vatten. Vid mycket svår smuts kan doseringen ökas efter behov.

Övriga bestämmelser: AB PROLS FABRIK är anslutet FTI.

Ändringar: **Ver. 14.1:** Uppdaterat avsnitt 2.1, 4.2, 8.2, 11.1, 11.2, 13 enligt ny CLP-märkning.
Ver. 15: Ändringar avsnitt 1.3, 2.1, 2.2, 3.2, 4.1, 15.1, 16.
Ver. 16: Ändring avsnitt 1.1
Ver. 17: Ändring avsnitt 1,1. 2, 3.2, 4.1, 15.1, 16
Ver. 18: Ändring avsnitt 16. Allmän korr.
Ver. 19: Ändring avsnitt 12.6, 12.7, 16.
Ver. 20: Ändring avsnitt 1.1, 8.2, 11.2, 16.
Ver. 21: Ändring avsnitt 11.1, 16.
Ver. 22: Ändring avsnitt 1.2, 16.

Faroangivelser: H302: Skadligt vid förtäring.
H312: Skadligt vid hudkontakt.
H315: Irriterar huden.
H318: Orsakar allvarliga ögonskador.
H319: Orsakar allvarlig ögonirritation.
H335: Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400: Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Skyddsangivelser:
*P102: Förvaras oåtkomligt för barn.
P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.
*P280: Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P301+P330+P331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
P303: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten [eller duscha].
*P305+P351+P338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
310: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
*P337+P313: Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

* De skyddsangivelser som är viktigast och finns på etiketten.

Klassificering av blandningar och den använda bedömningsmetoden enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP] samt Leverantörens säkerhetsdatablad.

Informationen i detta säkerhetsdatablad är enl. vår bedömning korrekt vid revideringsdatumet. Säkerhetsdatabladet är en vägledning och skall inte ses som garanti eller kvalitetsspecifikation.