



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn:

WACKER® SILICON-PASTE P

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av ämnet eller beredningen:

Industriell.

Hjälpmedel för: elastomerprodukter

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/leverantör:

DRAWIN Vetribes-GmbH

Gata/Box:

Rudolf-Diesel-Straße 15

Land/Postnr./Ort:

D 85521 Riemerling

Telefon:

+49 89 60869-0

Telefax:

+49 89 60869-250

Upplysningar om säkerhetsdatabladet:

Telefon: +49 8677 83-4888

Telefax +49 8677 886-9722

E-mail: WLCP-MSDS@wacker.com

DISTRIBUTÖR/LEVERANTÖR

ABIC Kemi AB

Box 6131

600 06 NORRKÖPING

SVERIGE

E-post: info@abic.se

Telefon: +46 11 14 90 30

Hemsida: www.abic.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

SOS-information:

Akuta fall: 112 (begär giftinformation).

Giftinformationscentralen

Mindre akuta fall: 010 456 6700.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:

Inget farligt ämne eller blandning.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt regelverket (EG) nr 1272/2008:

Ingen GHS-märkning erforderlig.

2.3 Andra faror

Inga uppgifter föreligger.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

ej tillämplig

3.2 Blandningar

3.2.1 Kemisk beteckning

Polydimetylsiloxan + hjälpmedel

3.2.2 Farliga ingående ämnen

Produkten innehåller inga farliga ingredienser över gränsvärdet(na) för beaktande.

Produkten innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (REACH- förordning (EG) nr 1907/2006, artikel 57) ovanför $\geq 0,1\%$.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt:

Vid olycksfall eller illamående sök medicinsk rådgivning (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

Stänk i ögon:

Spola genast med mycket vatten. Kontakta läkare vid ihållande irritation.

Hudkontakt:

Avlägsna produkten med trasa eller papper. Tvätta med mycket vatten eller vatten och tvål. Vid synlig hudförändring eller besvär, uppsök läkare (om möjligt, förevisa etikett eller säkerhetsdatablad).

Inandning:

Produkten kan under normala omständigheter inte inandas.

Förtäring:

Låt personen dricka rikligt med vatten i små portioner. Framkalla ej kräkning.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Relevanta uppgifter finns i andra delar av detta avsnitt.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ytterligare toxikologisk information i avsnitt 11 måste beaktas.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpligt släckningsmedel:

alkoholbeständigt skum , koldioxid , vattendimma , sprinklersystem , sand , släckningspulver .

Pga säkerhetsskäl olämpligt släckningsmedel:

vattenstråle .

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Vid brand kan farliga brandgaser eller ångor bildas. Exponering för förbränningsprodukter kan vara skadlig för hälsan! Farliga brandprodukter: giftiga och mycket giftiga rökgaser .

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Särskild skyddsutrustning vid brandbekämpning:

Använd av omgivningsluften oberoende andningsskyddsapparat. Förvaras åtskilt från oskyddade personer.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Vidta erforderliga säkerhetsåtgärder. Bär personlig skyddsutrustning (jfr avsnitt 8). Förvaras åtskilt från oskyddade personer. OBS! Risk för halka om material frigörs. Trampa inte i utspillt material.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön. Täta läckan om så är möjligt utan risk. Förhindra utsläpp av förorenat vatten/släckningsvatten. Skaffa bort avfall i behållare märkta enligt föreskrift. Underrätta ansvarig myndighet vid utsläpp i avloppsnätet eller miljön/vattenmiljön.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

För att undvika vidhäftning, beströ ytan med sand eller blekjord och tag upp materialet mekaniskt. Sopa upp eller skrapa ihop utspillt material och håll det i en specialbehållare för kemiskt avfall. Avlägsna den eventuellt kvarblivande rutschiga beläggningen med tvättmedel/tvållösning eller annat biologiskt nedbrytbart rengöringsmedel. Tillför sand eller annat inert, kornigt material för att förbättra greppet.



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas. Detta gäller i synnerhet för uppgifter om personlig skyddsutrustning (avsnitt 8) och avfallshantering (avsnitt 13).

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Anvisningar för säker hantering:

Beakta uppgifter i avsnitt 8.

Anvisningar för brand- och explosionsskydd:

Beakta allmänna regler för förebyggande brandskydd.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Krav på förvaringsutrymmen och behållare:

Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

Anvisningar för samförvaring:

Beakta lokala myndigheters föreskrifter.

Ytterligare förvaringsanvisningar:

Förvaras torrt och svalt.

7.3 Specifik slutanvändning

Inga uppgifter föreligger.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Luftgränsvärden på arbetsplatsen:

bortfaller

8.2 Begränsning av exponeringen

8.2.1 Begränsning av exponeringen på arbetsplatsen

Allmänna skydds- och hygienåtgärder:

Beakta allmänna hygienåtgärder vid kontakt med kemiska ämnen. Ät, drick och rök ej under hanteringen.

Personlig skyddsutrustning:

Andningsskydd

Personligt andningsskydd behövs normalt inte.

Ögonskydd

Rekommendation: skyddsglasögon .

Handskydd

Vi rekommenderar skyddshandskar vid hantering av produkten.

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av nitrilgummi

Materialtjocklek: > 0,1 mm

Genombrottstid: > 480 min

Rekommenderat handskmaterial: Skyddshandskar av Butylgummi

Materialtjocklek: > 0,3 mm

Genombrottstid: > 480 min

Var vänlig och observera instruktionerna avseende genomsläpplighet och genombrottstid som tillhandahålls av handskleverantören. Ta också i beaktande de lokala förhållandena under vilken produkten används såsom faran för sönderskärning, utslitning och kontakttiden. Tänk på att yttre påverkan (som temperatur) kan ge kemskyddshandskar avsevärt sämre tålighet vid daglig användning.



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

8.2.2 Begränsning av miljöexponeringen

Får inte tömmas i avloppsnätet eller i miljön/vattenmiljön.

8.3 Ytterligare anvisningar för utformning av tekniska anläggningar

Beakta uppgifter i avsnitt 7. Beakta nationella myndigheters föreskrifter.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Egenskap:	Värde:	Metod:
Utseende		
Aggregationstillstånd	vätska	
Form	pasta	
Färg	färglös, mörk	
Lukt		
Lukt	luktfri	
Luktretningsströskel		
Luktretningsströskel	data saknas	
pH-Värde		
pH-Värde	bortfaller	
Smältpunkt/frys punkt		
Smältpunkt / smältpunktsintervall	bortfaller	
Initial kokpunkt och kokpunktsintervall		
Kokpunkt / kokpunktsintervall	ej tillämplig	
Flampunkt		
Flampunkt	bortfaller	
Avdunstningshastighet		
Avdunstningshastighet	data saknas	
Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns		
Undre explosionsgräns	bortfaller	
Övre explosionsgräns	bortfaller	
Ångtryck		
Ångtryck	< 2 hPa / 20 °C	
Löslighet		
Löslighet i vatten	praktiskt taget olöslig	
Ångdensitet		
Relativ gas-/ångdensitet	Inga data kända.	
Relativ densitet		
Relativ densitet	1 (25 °C)	(ISO 1183-1 A)
	(Vatten / 4 °C = 1,00)	
Densitet	1 g/cm ³ (25 °C)	(ISO 1183-1 A)
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten		
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Inga data kända.	
Självantändningstemperatur		
Tändtemperatur	> 400 °C	
Sönderfallstemperatur		
Termisk sönderdelning	> 250 °C	
Viskositet		
Viskositet (dynamisk)	bortfaller	
Molekylmassa		
Molekylmassa	ej tillämplig	

9.2 Annan information

Inga uppgifter föreligger.



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 – 10.3 Reaktivitet; Kemisk stabilitet; Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända vid fackmässig förvaring och hantering.

Relevanta uppgifter finns eventuellt i andra delar av detta avsnitt.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

inga kända

10.5 Oförenliga material

inga kända

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid förvaring och hantering enl föreskrift: inga kända . Mätningar har visat att vid temperaturer från 150°C spjälkas en obetydlig mängd formaldehyd vid oxidativ nedbrytning.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

11.1.1 Akut toxicitet

Uppgifter om produkten:

Exponeringsväg	Resultat/Verkan	Typer/testsystem	Källa
Oralt	LD50: > 2000 mg/kg	Råtta	Analog jämförande
dermal	LD50: > 2000 mg/kg	Råtta	Analog jämförande

11.1.2 Frätande eller irriterande på huden

Uppgifter om produkten:

Resultat/Verkan	Typer/testsystem	Källa
ej irriterande	Kanin	Analog jämförande

11.1.3 Allvarlig ögonskada eller ögonirritation

Uppgifter om produkten:

Resultat/Verkan	Typer/testsystem	Källa
ej irriterande	Kanin	Analog jämförande

11.1.4 Sensibilisering av andningsvägar/hud

Uppgifter om produkten:

Exponeringsväg	Resultat/Verkan	Typer/testsystem	Källa
dermal	ej allergiframkallande	Marsvin; Buehler Test	Analog jämförande OECD 406

11.1.5 Mutagenitet i könsceller

Bedömning:

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

11.1.6 Cancerogenitet

Bedömning:

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

11.1.7 Reproduktionstoxicitet

Bedömning:

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

11.1.8 Specifik organtoxicitet (enstaka exponering)

Bedömning:

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

11.1.9 Specifik organtoxicitet (upprepad exponering)

Bedömning:

Vid denna tidpunkt föreligger inga toxikologiska testdata för hela produkten.

11.1.10 Fara vid aspiration

Bedömning:

På basis av produktens fysikaliska-kemiska egenskaper förväntas ingen fara vid aspiration.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Bedömning:

Utvärdering baserad på ekotoxikologiska tester med liknande produkter med hänsyn till fysisk-kemiska egenskaper: produkten ger ingen förväntad påverkan på klassade vattenorganismer. Enligt vad som hittills är känt är inga negativa effekter i reningsverk att vänta.

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Bedömning:

Silikonandel: Biologiskt ej nedbrytbar. Avskiljning genom sedimentering.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bedömning:

Polymerkomponent: Inga negativa effekter att vänta.

12.4 Rörligheten i jord

Bedömning:

Silikonandel: Olösligt i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga uppgifter föreligger.

12.6 Andra skadliga effekter

inga kända

12.7 Ytterligare hänvisningar

Kan lätt separeras från vatten genom filtrering.

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

13.1.1 Produkt

Rekommendation:

Material som inte kan användas vidare, upparbetas eller återvinnas skall kasseras i en godkänd anläggning enligt nationella, statliga och lokala föreskrifter. Beroende på gällande föreskrifter kan hanteringsmetoderna för avfallet exempelvis omfatta deponering på en tipp eller förbränning.



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

13.1.2 Orena förpackningar

Rekommendation:

Förpackningar måste vara helt tömda på sitt innehåll. Förpackningar ska företrädesvis återanvändas alt. återvinnas. Beakta gällande lokala/nationella myndigheters föreskrifter. Ej rengöringsbara förpackningar avfallshanteras som ämnet.

13.1.3 Typkod för avfall (EG)

För denna produkt kan ingen avfallskod enligt den europeiska avfallskatalogen (EWC) fastställas, eftersom först förbrukarens användningssyfte tillåter en tillordning. Avfallskoden skall inom EU fastställas i överenskommelse med avfallshanteraren.

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1 – 14.4 UN-nummer; Officiell transportbenämning; Faroklass för transport; Förpackningsgrupp

Vägtransport ADR:

Värdering.....: inget farligt gods

Järnväg RID:

Värdering.....: inget farligt gods

Sjötransport IMDG-Code:

Värdering.....: inget farligt gods

Flygtransport ICAO-TI/IATA-DGR:

Värdering.....: inget farligt gods

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt: nej

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Relevanta uppgifter i andra avsnitt måste beaktas.

14.7 Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Ingen bulktransport i tankfartyg är avsedd.

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Nationella och lokala föreskrifter ska beaktas.

Uppgifter om märkning finns i kapitel 2 i detta dokument.

Europaparlamentets och -rådets direktiv 2012/18/EU om riskkontroll map. allvarliga olyckor med farliga ämnen (Seveso III):

Inte tillämpligt

Övriga föreskrifter, begränsningar och förbud:

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 649/2012 om export och import av farliga kemikalier: Inte tillämpligt

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning enligt direktivet (EG) 1907/2006 (REACH) genomförts.

15.3 Uppgifter för Internationell registreringsstatus

Om det finns relevanta uppgifter om vissa ämnesförteckningar, så finns de angivna nedan.

Japan: **ENCS** (Handbook of Existing and New Chemical Substances):
Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Australien: **AICS** (Australian Inventory of Chemical Substances):
Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Kina: **IECSC** (Inventory of Existing Chemical Substances in China):
Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.



DRAWIN

Säkerhetsdatablad (1907/2006/EG)

Material: 60003071

WACKER® SILICON-PASTE P

Version: 2.6 (SE)

Tryckdatum: 16.01.2020

Omarbetad den: 19.11.2019

Kanada.....	: DSL (Domestic Substance List): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Filippinerna.....	: PICCS (Philippine Inventory of Chemicals and Chemical Substances): Produkten är upptagen på eller i enlighet med ämnesförteckningen.
Amerikas förenta stater (USA)	: TSCA (Toxic Substance Control Act Chemical Substance Inventory): Alla produktkomponenter är listade som aktiva eller i överensstämmelse med ämnesförteckningen.
Taiwan	: TCSI (Taiwan Chemical Substance Inventory): Produkten är listad i eller överensstämmer med ämnesförteckningen. Allmän anvisning: Kemikalieförordningen i Taiwan kräver fas 1-registrering för TCSI-listade eller TCSI-överensstämmande ämnen när import till Taiwan eller tillverkning i Taiwan överstiger gränsvärdesmängden 100 kg/år (beräknas per ingrediens vid blandningar). Importören eller tillverkaren är ansvarig.
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)	: REACH (Förordning (EG) nr. 1907/2006): Allmän anvisning: registreringskraven för tillverkning i eller import till EU:s ekonomiska zon enl. avsnitt 1 är uppfyllda. Registreringskraven för import till EU:s ekonomiska zon av kunder eller andra användare nedströms är deras resp. ansvar.
Sydkorea (Republiken Korea)	: AREC (Lag om registrering och utvärdering av kemikalier: "K-REACH"): Allmän anvisning: registreringsskyldigheten för ämnen tillverkade i Korea eller importerade till Korea är uppfylld av angiven leverantör i avsnitt 1. Registreringsskyldighet vid import till Korea via kunder eller andra användare nedströms ska uppfyllas av dem.

AVSNITT 16: Annan information

16.1 Produkt

Uppgifterna i det här dokumentet baseras på våra kunskaper vid tidpunkten för revideringen. Uppgifterna utgör ingen utfästelse om den beskrivna produktens egenskaper inom ramen för lagstadgade garantiföreskrifter.

Överlåtelsen av detta dokument innebär inte att mottagaren av produkten befrias från sitt ansvar att följa de lagar och bestämmelser som gäller för produkten. Detta gäller i synnerhet för vidare försäljning eller distribution av produkten, eller beredningar och artiklar som baseras på produkten, i andra jurisdiktionsområden och med avseende på skyddet av immateriell egendom som tillhör tredje part. Om den beskrivna produkten bearbetas eller blandas med andra substanser kan uppgifterna i detta dokument inte överföras på den nya produkten om inte detta uttryckligen omnämns. Om produkten packas om ansvarar mottagaren för att erforderlig säkerhetsrelevant information bifogas.

WACKER begränsar användningen av produkterna i människokroppen resp. i kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor. För mer information, se vår Health Care Policy på www.wacker.com. WACKER kan upphäva ev. leveransskyldighet(er) om Health Care Policy inte följs.

16.2 Ytterligare anvisningar:

Kommatecken i de numeriska uppgifterna betecknar decimalpunkten. De lodräta strecken i vänster marginal betecknar ändringar gentemot den tidigare versionen. Denna version ersätter alla tidigare versioner.

- Slut på säkerhetsdatabladet -