Utgivningsdatum: 07/08/2018 Datum for revidering: 07/08/2018 Version: 1.0

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. PRODUKTBETECKNING

Produktform : Blandning
Produktnamn : Magnaglo® WB-655

1.2. RELEVANTA IDENTIFIERADE ANVÄNDNINGAR AV ÄMNET ELLER BLANDNINGEN OCH ANVÄNDNINGAR SOM DET AVRÅDS FRÅN

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Huvudanvändningskategori : Industriell användning
Användning av ämnet / blandningen : Icke-förstörande provning

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information.

1.3. NÄRMARE UPPLYSNINGAR OM DEN SOM TILLHANDAHÅLLER SÄKERHETSDATABLAD

Magnaflux® (A Division of ITW Ltd)
Faraday Road, South Dorcan Industrial Estate
SN3 5HE Swindon - UK
T +44 (0)1793 524566 - F +44 (0)1793 490459
support.eu@magnaflux.com - www.eu.magnaflux.com

1.4. TELEFONNUMMER FÖR NÖDSITUATIONER

Telefonnummer för nödsituationer : Under kontorstid, telefon: +46 (0)54 29 39 50 (Svenska och Engelska)
Öppettider: Måndag-Fredag 8.00-16.30 (GMT+1)
Utanför konstorstid, telefon +44 (0)203 394 9866.
Giftinformationscentralen: I Sverige, ring 112 - begär Giftinformation (öppet dygnet runt, året runt)

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP)

Eye Irrit. 2	H319
Repr. 1	H360D
Aquatic Chronic 3	H412

Fullständig text av faroklasser och H-satser: se avsnitt 16

Allvarliga fysikalisk-kemiska, människors hälsa och miljöeffekter

Ingen ytterligare information.

2.2. MÄRKNINGSUPPGIFTER

Märkning enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS08



GHS07

Signalord (CLP) : Fara
Farliga ingredienser : 9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts
Faroangivelser (CLP) : H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation.
H360D - Kan skada det ofödda barnet.
H412 - Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
Skyddsangivelser (CLP) : P201 - Inhämta särskilda instruktioner före användning.
P273 - Undvik utsläpp till miljön.
P280 - Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
P308+P313 - Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.
P337+P313 - Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.
P501 - Innehåll/behållare lämnas till godkänd avfallshanterare.
EUH-uttalanden : EUH208 - Innehåller 1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol, .alpha,.alpha.',.alpha.''-trimethyl-. Kan orsaka en allergisk reaktion.
Okänd akut toxicitet (CLP) - SDS : 1,66% av blandningen består av ingrediens (er) med okänd akut toxicitet (oral)
1,66% av blandningen består av ingrediens (er) med okänd akut toxicitet (dermal)
34,28% av blandningen består av ingredienser med okänd akut toxicitet (inandning (ångor))
Okända faror för vattenmiljön (CLP) : Innehåller 4,14% av komponenterna med okända risker för vattenmiljön

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1. ÄMNEN

Inte tillämpbar

3.2. BLANDNINGAR

Beståndsdelens namn	Produktidentifierare	%	Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]
Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated	(CAS-No.) 68551-13-3 (EC-No.) 614-582-4	< 2	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410
9-Octadecenoic acid (Z)-, sulfonated, potassium salts	(CAS-No.) 68609-93-8 (EC-No.) 271-843-1	1 - 5	Eye Irrit. 2, H319 Repr. 1B, H360D
2-Phenoxyethanol	(CAS-No.) 122-99-6 (EC-No.) 204-589-7 (EC Index-No.) 603-098-00-9	1 - 5	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Eye Irrit. 2, H319
Oxazolidine, 3,3'-methylenebis[5-methyl-	(CAS-Nr) 66204-44-2 (EC-Nr) 266-235-8	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1C, H314
1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol, .alpha.,.alpha.',.alpha.''-trimethyl-	(CAS-Nr) 25254-50-6 (EC-Nr) 246-764-0	< 1	Acute Tox. 4 (Oral), H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 Skin Sens. 1, H317

Fulltext av H-uttalanden: se avsnitt 16

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. BESKRIVNING AV ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

Första hjälpen : Vid exponering eller misstanke om exponering Sök läkarhjälp.

Första hjälpen vid inandning : Om andningen är svårt, ta bort offeret till frisk luft och håll i vila i en plats som är bekväm för andning. Sök läkarhjälp vid obehag.

Första hjälpen efter hudkontakt : Vid hudirritation: tvätta med mycket vatten. Vid bestående hudirritation: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen vid ögonkontakt : VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter intag : Framkalla INTE kräkning utan medicinsk rådgivning. Ge aldrig någonting genom munnen till en omedveten person. Sök läkarhjälp vid obehag.

4.2. DE VIKTIGASTE SYMPTOMEN OCH EFFEKTERNA, BÅDE AKUTA OCH FÖRDRÖJDA

Symtom / effekter : Kan skada det ofödda barnet.

Symtom / effekter efter inandning : Kan ge irritation i luftvägarna.

Symtom / effekter efter hudkontakt : Kan orsaka hudirritation. Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Innehåller 1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol, .alpha,.alpha.',.alpha.''-trimethyl-. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Symtom / effekter efter ögonkontakt : Orsakar allvarlig ögonirritation. Symtom kan innefatta obehag eller smärta, överskärande blinkning och tårproduktion, med markerad rodnad och svullnad i konjunktiva.

Symtom / effekter efter intag : Kan vara skadligt vid förtäring. Kan ge gastrointestinal irritation, illamående, kräkningar och diarré.

4.3. ANGIVANDE AV OMEDELBAR MEDICINSK BEHANDLING OCH SÄRSKILD BEHANDLING SOM EVENTUELLT KRÄVS

Symtom kan vara försenad. Vid olycksfall eller om du känner dig sjuk, kontakta omedelbart läkare (visa etiketten om möjligt).

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. SLÄCKMEDEL

Lämpliga släckmedel : Koldioxid, skum, pulver, vattendimma eller spray.

Olämpliga släckmedel : Använd inte vattenstråle.

5.2. SÄRSKILDA FAROR SOM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN KAN MEDFÖRA

Brandrisk : Förbränningsprodukter kan innefatta, och är inte begränsade till, koloxider. Irriterande rök.

5.3. RÅD TILL BRANDBEKÄMPNINGSPERSONAL

Skydd vid brandbekämpning : Håll uppblåsning av eld. Använd fullständig brandbekämpning (full Bunker-utrustning) och andningsskydd (SCBA). Kyla slutna behållare utsatta för brand med vattenspray.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. PERSONLIGA SKYDDSÅTGÄRDER, SKYDDSUTRUSTNING OCH ÅTGÄRDER VID NÖDSITUATIONER

Allmänna åtgärder : Använd personligt skydd som rekommenderas i avsnitt 8. Isolera riskområdet och neka inträde på onödig och oskyddad personal.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Ingen ytterligare information.

6.1.2. För räddningspersonal

Ingen ytterligare information.

6.2. MILJÖSKYDDSÅTGÄRDER

Förhindra tillträde till avlopp och offentliga vatten. Meddela myndigheterna om produkten kommer in i avlopp eller offentliga vatten.

6.3. METODER OCH MATERIAL FÖR INNESLUTNING OCH SANERING

För inneslutning	:	Absorbera och / eller innehåller spill med inert material (sand, vermikulit eller annat lämpligt material) och lägg sedan i lämplig behållare. Spola inte i ytvatten eller avloppssystem. Använd personlig skyddsutrustning.
Metoder för rengöring	:	Sopa eller skopa spill i lämplig behållare för bortskaffande. Ge ventilation.

6.4. HÄNVISNING TILL ANDRA AVSNITT

För ytterligare information se avsnitt 8: "Begränsning av exponeringen / personligt skydd".

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. FÖRSIKTIGHETSMÅTT FÖR SÄKER HANTERING

Försiktighetsmått för säker hantering	:	Inhämta särskilda instruktioner före användning. Använd inte produkten innan du har läst och förstått säkerhetsanvisningarna. Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej. Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Svälj inte. Använd endast utomhus eller i ett välventilerat område. Ät inte, drick eller röka vid användning av denna produkt. Hantera och öppna behållaren med försiktighet.
Hygienåtgärder	:	Nedstänkta kläder ska tvättas innan de används igen. Tvätta alltid händer efter hantering av produkten.

7.2. FÖRHÅLLANDEN FÖR SÄKER LAGRING, INKLUSIVE EVENTUELL OFÖRENLIGHET

Förvaringsförhållanden	:	Förvaras oåtkomligt för barn. Förvara tätt på en torr, sval och välventilerad plats. Förvaras inlåst. Får inte utsättas för antändningskällor. Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras i direkt solljus.
Förvaringstemperatur	:	10 - 30 °C

7.3. SPECIFIK SLUTANVÄNDNING

Inte tillgänglig.

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. KONTROLLPARAMETRAR

Ingen ytterligare information.

8.2. BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att arbetstationen är god ventilation.

Handskydd:

Kemikalieresistenta handskar (enligt europeisk standard NF EN 374 eller motsvarande)

Ögonskydd:

Säkerhetsglasögon som överensstämmer med en godkänd standard, t.ex. EU-standarden EN166, bör användas när en riskbedömning visar att detta är nödvändigt för att undvika exponering för vätskestänk, damm eller damm.

Hud och kroppsskydd:

Använd lämpliga skyddskläder

Andningsskydd:

Vid otillräcklig ventilation, använd andningsskydd.. Val av respirator måste baseras på kända eller förväntade exponeringsnivåer, faror på produkten och de skyddade arbetsgränserna för den valda andningsapparaten.

Begränsning av miljöexponering:

Undvik utsläpp till miljön.

Annan information:

Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsförfaranden. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

AVSNITT 9:FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. INFORMATION OM GRUNDLÄGGANDE FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

Fysiskt tillstånd	:	vätska
Utseende	:	klar
Färg	:	gul
Lukt	:	luktfri
Luktgräns	:	Inga tillgängliga data
pH	:	Inga tillgängliga data
pH-lösning	:	9,05 (1% lösning)
Relativ avdunstningshastighet	:	< 0,1 (BuAC = 100)
Smältpunkt	:	Inga tillgängliga data
Fryspunkt	:	Inga tillgängliga data
Kokpunkt	:	110 °C
Flampunkt	:	> 120 °C [PMCC]
Självantändningstemperatur	:	Inga tillgängliga data
Sönderfallstemperatur	:	Inga tillgängliga data
Brännbarhet (fast, gas)	:	Inga tillgängliga data
Ångtryck	:	Inga tillgängliga data
Relativ ångdensitet vid 20 ° C	:	1 (luft = 1)
Relativ densitet	:	1,085
Löslighet	:	Vatten: 100%
Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten:	:	Inga tillgängliga data
Viskositet, kinematisk	:	< 50 mm²/s @ 38 °C [ASTM D445]
Viskositet, dynamisk	:	Inga tillgängliga data
Explosiva egenskaper	:	Inga tillgängliga data
Oxiderande egenskaper	:	Inga tillgängliga data
Explosiva gränser	:	Inga tillgängliga data

9.2. ANNAN INFORMATION

Ingen ytterligare information.

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1. REAKTIVITET

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.2. KEMISK STABILITET

Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. RISK FÖR FARLIGA REAKTIONER

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4. FÖRHÅLLANDEN SOM SKA UNDVIKAS

Antändningskällor. Värme. Oförenliga material. Direkt solljus.

10.5. OFÖRENLIGA MATERIAL

Starka oxidationsmedel. Syror och alkalier.

10.6. FARLIGA SÖNDERDELNINGSPRODUKTER

Kan inkludera, och är inte begränsade till, koloxider. Irriterande rök.

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. INFORMATION OM DE TOXIKOLOGISKA EFFEKTERNA

Akut toxicitet - oral	:	Inte klassificerad.
Akut toxicitet - dermal	:	Inte klassificerad.
Akut toxicitet - inandning	:	Inte klassificerad.

Alcohols, C12-15, ethoxylated propoxylated (68551-13-3)	
LD50 oral, råtta	1350 mg/kg
LC50 dermal, råtta	2000 mg/kg

2-Phenoxyethanol (122-99-6)	
LD50 oral, råtta	1260 mg/kg
LD50 dermal, kanin	5 ml/kg

Okänd akut toxicitet (CLP) - SDS : 1,66% av blandningen består av ingrediens (er) med okänd akut toxicitet (oral)
1,66% av blandningen består av ingrediens (er) med okänd akut toxicitet (dermal)
34,28% av blandningen består av ingredienser med okänd akut toxicitet (inandning (ångor))

Frätande / irriterande på huden : Inte klassificerad.

Ytterligare information : Baserat på tillgängliga data, är klassificeringskriterierna uppfylls inte.

Allvarlig ögonskada / ögonirritation : Orsakar allvarlig ögonirritation.

Andnings- eller hudsensibilisering : Inte klassificerad. Innehåller 1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol, .alpha,.alpha.',.alpha."-trimethyl-. Kan orsaka en allergisk reaktion..

Ytterligare information : Baserat på tillgängliga data, är klassificeringskriterierna uppfylls inte.

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerad.

Ytterligare information : Baserat på tillgängliga data, är klassificeringskriterierna uppfylls inte.

Cancerogenitet : Inte klassificerad.

Ytterligare information : Baserat på tillgängliga data, är klassificeringskriterierna uppfylls inte.

Reproduktionstoxicitet : Kan skada det ofödda barnet.

STOT enstaka exponering : Inte klassificerad.

Ytterligare information : Baserat på tillgängliga data, är klassificeringskriterierna uppfylls inte.

STOT upprepad exponering : Inte klassificerad.

Ytterligare information : Baserat på tillgängliga data, är klassificeringskriterierna uppfylls inte.

Fara vid aspiration : Inte klassificerad.

Ytterligare information : Baserat på tillgängliga data, är klassificeringskriterierna uppfylls inte.

Magnaglo® WB-655	
Viskositet, kinematisk	< 50 mm²/s @ 38 °C [ASTM D445]

Annan information : Sannolika exponeringsvägar: förtäring, inandning, hud and öga.

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. TOXICITET

Ekologi - generell : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Okända faror för vattenmiljön (CLP) : Innehåller 4,14% av komponenterna med okända risker för vattenmiljön

Akut akvatisk toxicitet : inte klassificerad

Kronisk akvatisk toxicitet : Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

2-Phenoxyethanol (122-99-6)	
LC50 fisk 1	344 mg/l
LC50 fisk 2	366 mg/l (Exponeringstid: 96 timmar - Arter: Pimephales promelas [statisk])
EC50 Daphnia 1	488 mg/l
EC50 72h alger (1)	> 500 mg/l (Arter: Desmodesmus subspicatus)

12.2. PERSISTENS OCH NEDBRYTBARHET

Magnaglo® WB-655	
Persistens och nedbrytbarhet	inte etablerad

2-Phenoxyethanol (122-99-6)	
Fördelningskoefficient: n-oktanol / vatten	1,13 (vid 25 °C)

12.3. BIOACKUMULERINGSFÖRMÅGA

Magnaglo® WB-655	
Bioackumuleringsförmåga	inte etablerad

12.4. RÖRLIGHETEN I JORD

Ingen ytterligare information.

12.5. RESULTAT AV PBT- OCH VPVB-BEDÖMNINGEN

Ingen ytterligare information.

12.6. ANDRA SKADLIGA EFFEKTER

Ytterligare information. : Inga andra effekter kända

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. AVFALLSBEHANDLINGSMETODER

Produkt / förpackning förfogande : Detta material måste kasseras i enlighet med alla lokala, statliga, provinsiella och federala bestämmelser. Generering av avfall bör undvikas eller minimeras om möjligt.

VSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

I enlighet med ADR / IATA / IMDG

14.1. UN-NUMMER

UN-Nr. (ADR) : Inte reglerad
UN-Nr. (IMDG) : Inte reglerad
UN-Nr. (IATA) : Inte reglerad

14.2. UN OFFICIELL TRANSPORTBENÄMNING

Officiell transportbenämning (ADR) : Inte reglerad
Officiell transportbenämning (IMDG) : Inte reglerad
Officiell transportbenämning (IATA) : Inte reglerad

14.3. FAROKLASS FÖR TRANSPORT

ADR

Faroklass för transport (ADR) : Inte reglerad

IMDG

Faroklass för transport (IMDG) : Inte reglerad

IATA

Faroklass för transport (IATA) : Inte reglerad

14.4. FÖRPACKNINGSGRUPP

Förpackningsgrupp (ADR) : Inte reglerad
Förpackningsgrupp (IMDG) : Inte reglerad
Förpackningsgrupp (IATA) : Inte reglerad

14.5. MILJÖFAROR

Miljöfarlig : Nej
Marine pollutant : Nej
Annan information : Ingen kompletterande information tillgänglig.

14.6. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER

Särskilda transportåtgärder : Ta inte hand om tills alla säkerhetsåtgärder har lästs och förstått.

14.7. BULKTRANSPORT ENLIGT BILAGA II TILL MARPOL 73/78 OCH IBC-KODEN

Inte tillämpbar

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. FÖRESKRIFTER/LAGSTIFTNING OM ÄMNET ELLER BLANDNINGEN NÄR DET GÄLLER SÄKERHET, HÄLSA OCH MILJÖ

15.1.1. EU-regler

Innehåller inga REACH-ämnen med bilaga XVII-restriktioner
Innehåller inga REACH-kandidatämnen
Innehåller inga REACH-ämnen i bilaga XIV

15.1.2. Nationella föreskrifter (Tyskland):

Wassergefahrdungklasse (Vattenföroreningsklass): WGK 1 – låg skaderisk för vattenmiljön.
TechnischeAnleitungLuft (TA-Luft): Klass 5.2.5 organiska ämnen, utom damm

15.2. KEMIKALIESÄKERHETSBEDÖMNING

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts.

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Uppgift om förändringar:
Omfattande förändringar i hela dokumentet.

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, om ändring och upphävande av direktiven 67/548 / EEG och 1999/45 / EG och om ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

Annan information	:	Ingen
Förberedd av	:	Nexreg Compliance Inc. www.Nexreg.com

Fulltext av H- och EUH-uttalanden:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut toxicitet (dermal), Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut toxicitet (oral), Kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön - akut fara, Kategori 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön - kronisk fara, Kategori 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön - kronisk fara, Kategori 3
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation, Kategori 2
Repr. 1B	Reproduktionstoxicitet, Kategori 1B
Skin Irrit. 2	Frätande/irriterande på huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H360D	Kan skada det ofödda barnet.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH208	Innehåller 1,3,5-Triazine-1,3,5(2H,4H,6H)-triethanol, .alpha,.alpha.',.alpha."-trimethyl-. Kan orsaka en allergisk reaktion.

Klassificering och förfarande som används för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) nr 1272/2008 (CLP):

Eye Irrit. 2	H319	Beräkningsmetod
Repr. 1B	H360D	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 3	H412	Beräkningsmetod

SDS EU (REACH Annex II)_NEXREG_NEW_Magnaflux

Ansvarsbegränsning: Vi anser att de uttalanden, tekniska uppgifter och rekommendationer som finns här är tillförlitliga, men de ges utan garanti eller garanti av något slag. Informationen i detta dokument gäller för detta specifika material som levererat. Det kan inte vara giltigt för detta material om det används i kombination med andra material. Det är användarens ansvar att försäkra sig om huruvida denna information är lämplig och fullständig för användarens egen speciella användning.