

## SÄKERHETS DATABLAD

Säkerhetsdatablad enligt förordning (EU) nr 1907/2006 (REACH)

### Aquaseal

---

#### AVSNITT 1. Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

---

**1.1 Produktbeteckning** Aquaseal

**1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användning som det avråds ifrån:**

**Avsedd användning:** Tätningsmedel. Professionellt bruk.

**1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet**

**Tillverkare/Leverantör:** Sunchem AB

**Postadress:** Box 69  
S-433 21 Partille

**Land:** Sverige

**Telefon** +46-31 44 73 10 - F +46 31 44 95 81

**Epost:** [purchasing@sunco.se](mailto:purchasing@sunco.se)

**1.4 Telefonnummer för nödsituationer**

I nödläge ring 112 (Begär Giftinformation)

Vid mindre brådskande ärenden kontakta Giftinformationscentralen 010-4566700

---

#### AVSNITT 2. Farliga egenskaper

---

**2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen**

**Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP**

Brandfarliga vätskor (Kategori 3), H226

Specifik organotoxicitet, enstaka exponering (Kategori 3), H336

**2.2 Märkningsuppgifter**

**Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 CLP**

**Faropiktogram**



**Signalord** Varning

**Innehåll:** n-butylacetat

## Faroangivelser

**H226** Brandfarlig vätska och ånga.  
**H336** Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.

## Skyddsangivelser

**P210** Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden.  
**P233** Behållaren ska vara tillsluten.  
**P261** Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.  
**P280** Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.  
**P303+P361+P353** VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.  
**P403+P235** Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt.  
**P501** Innehållet/behållaren lämnas till auktoriserad avfallsanläggning.

## Kompletterande faroinformation

**EUH066** Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

## 2.3 Andra faror

Ämnena uppfyller ej PBT- eller vPvB-kriteriet enligt förordning (EU) 1907/2006, bilaga XIII. Blandningen innehåller inte ämnen i  $\geq 0,1\%$  som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

---

## AVSNITT 3. Sammansättning/information om beståndsdelar

---

### 3.2 Blandningar

Angivande av ämnena enligt CLP (EG) nr 1272/2008:

| Farliga komponenter | CAS-nr<br>EG-nr       | REACH-regnr<br>Indexnr           | Halt %  | Klassificering                                  |
|---------------------|-----------------------|----------------------------------|---------|-------------------------------------------------|
| n-butylacetat       | 123-84-4<br>204-658-1 | 01-211948593-29<br>607-025-00-1- | 25 - 50 | Flam. Liq. 3; H226<br>STOT SE 3; H336<br>EUH066 |

Denna tabell visar endast farliga ingredienser där en CLP- klassificering redan finns tillgänglig. För fullständig ordalydelse av H-angivelser och andra förkortningar, se AVSNITT 16.

---

## AVSNITT 4. Åtgärder vid första hjälpen

---

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Generell:** Ring Giftinformationscentralen för råd om behandling. Kontakta läkare i osäkra fall.

|                     |                                                                                                                                                                               |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning:</b>   | Frisk luft och vila. Kontakta läkare om besvär kvarstår.                                                                                                                      |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Tvätta med myckel tvål och vatten. Vid hudkontakt, ta av nedstänkta kläder. Vid långvarig hudirritation, uppsök läkare. Använd hudkräm regelbundet för att motverka torr hud. |
| <b>Ögonkontakt:</b> | Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.               |
| <b>Förtäring:</b>   | Skölj ur munnen, näsa och svalg. Spotta ut sköljvattnet. Drick sedan rikligt med vatten eller ett par glas mjölk. Tillkalla läkare om större mängd förtärs.                   |

#### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad. Långvarig hud- eller ögonkontakt kan orsaka lätt irritation. Förtäring kan orsaka illamående och kräkning.

#### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs.

Behandla symptomatiskt. Uppsök läkare och visa detta säkerhetsdatablad.

---

## AVSNITT 5. Brandbekämpningsåtgärder

---

### 5.1 Släckmedel

**Lämpliga släckmedel:** Använd spridd vattenstråle, alkoholbeständigt skum, pulver eller koldioxid. Går också att kväva eld med sand/jord.

**Olämpliga släckmedel:** Vattenstråle.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandfarlig vätska och ånga. Brandfarliga ångor kan avges. Ångor är tyngre än luft och kan spridas längs golvet.

**Farliga förbränningsprodukter:** Kolmonoxid och koldioxid.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Vid brandbekämpning skall lämpliga skyddskläder och andningsapparat användas. Kyl behållare utsatta för brand med vattendimma.

---

## AVSNITT 6. Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

---

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Förvaras åtskilt från antändningskällor. Säkerställ tillräcklig ventilation, speciellt på instängda platser. Använd lämplig personlig skyddsutrustning (lämpliga skyddskläder, skyddshandskar samt skyddsglasögon eller ansiktsskydd). Undvik ögon- och hudkontakt. Undvik inandning. Inga öppna lågor eller rökning är förbjuden.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Bör ej släppas ut i avloppet/vattenmiljö/grundvattnet.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Ta upp med absorberande material (t.ex universalabsorbent). Använd ej brännbart material. Hantera det upptagna materialet enligt gällande avfallsföreskrifter. Ventilera spillområdet. Efterskölj med vatten.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se Avsnitt 8 och 13.

---

## AVSNITT 7. Hantering och lagring

---

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Lagras som brandfarlig vätska.

Se till att ventilationen är lämplig. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller antändningskällor. Rökning förbjuden.

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ha ögonskölj till hands.

Tvätta händer och underarmar efter hantering. Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvars svalt. Skyddas från solljus. Förvars torrt. Förvars på ventilerad plats.

Förpackningen förvaras väl tillsluten. Förvaras endast i originalförpackning.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Se identifierade användningar i Avsnitt 1.2.

---

## AVSNITT 8. Begränsning av exponering/personligt skydd

---

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Gäller för Sverige. Uppgifter från AFS 2023:14 med tillägg.

| Ingående ämnen | ppm | mg/m <sup>3</sup> | Intervall | Kategori | Anmärkningar |
|----------------|-----|-------------------|-----------|----------|--------------|
| n-butylacetat  | 100 | 500               |           | NGV      | V            |
| n-butylacetat  | 150 | 700               |           | KGV      | V            |

V= Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

Angiven skyddsutrustning är vägledande. En riskbedömning av faktiska risker kan leda till andra krav.

#### 8.2.1 Lämpliga tekniska kontrollåtgärder

Arbeta i väl ventilerat utrymme. Mekanisk ventilation och punktutsug kan behövas.

### 8.2.2 Personlig skyddsutrustning

Ät, drick eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna efter användning. Använd hudkräm för att motverka uttorkning av huden.

#### 8.2.2.1 Ögonskydd

Använd skyddsglasögon eller visir vid risk för stänk. STANDARD EN 166.



#### 8.2.2.2 Handskydd

Använd skyddshandskar vid risk för direktkontakt. Sannolikt goda handskmaterial: nitrilgummi. Matrialtjocklek: 0,2-0,4 mm. Genombrottsid: > 480 min. STANDARD EN 374.

#### Övrigt hudskydd

Lämpliga skyddskläder ska användas.

#### 8.2.2.3 Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation kan andningsskydd (kombinationsmask med gasfilter AX) eller tryckluftsmatad andningsapparat kan behövas. EN 14387.

#### 8.2.2.4 Termisk fara

Produkten är klassificerad som brandfarlig och kan avge brandfarlig ånga.

### 8.2.3 Begränsnings av miljöexponering

Se Avsnitt 6.2.

---

## AVSNITT 9. Fysikaliska och kemiska egenskaper

---

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|   |                                         |                                          |
|---|-----------------------------------------|------------------------------------------|
| a | Fysikaliskt tillstånd                   | Vätska                                   |
| b | Färg                                    | Grå                                      |
| c | Lukt/lukttröskel                        | Mild (eller svag)<br>Luktgräns: 7-20 ppm |
| d | Smältpunkt/frys punkt                   | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt  |
| e | Initial kokpunkt och kokpunktsintervall | 126 °C                                   |
| f | Brandfarlighet                          | Brandfarlig vätska och ånga.             |
| g | Nedre och övre explosionsgräns          | 1,2- 7,5 vol %                           |
| h | Flampunkt                               | 27 °C                                    |
| i | Självantändningstemperatur              | 370 °C                                   |
| j | Sönderdelningstemperatur                | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt  |

|   |                                          |                                                                                           |
|---|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| k | pH-värde                                 | 6,2                                                                                       |
| l | Kinematisk viskositet                    | 15000 mPa.s (dynamisk viskositet)<br>16129,032 mm <sup>2</sup> /s (kinematisk viskositet) |
| m | Löslighet                                | Olösligt i vatten, men lösligt i flertal lösningsmedel.                                   |
| n | Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt                                                   |
| o | Ångtryck                                 | 15                                                                                        |
| p | Densitet och/eller relativ densitet      | 0,93 g/cm <sup>3</sup> 20 °C                                                              |
| q | Relativ ångdensitet                      | 4                                                                                         |
| r | Partikelegenskaper                       | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt                                                   |

## 9.2 Annan information

### 9.2.1 Information om faroklasser för fysik fara

|   |                                                                               |                                         |
|---|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a | Explosiva ämnen                                                               | Produkten är ej explosionsfarlig.       |
| b | Brandfarliga gaser                                                            | Produkt kan avge brandfarliga gaser.    |
| c | Aerosoler                                                                     | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| d | Oxiderande gaser                                                              | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| e | Gaser under tryck                                                             | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| f | Brandfarliga vätska                                                           | Produkt består av brandfarlig vätska.   |
| g | Brandfarliga fasta ämnen                                                      | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| h | Självreaktiva ämnen och blandningar                                           | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| i | Pyrofora vätskor                                                              | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| j | Pyrofora fasta ämnen                                                          | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| k | Självupphettande ämnen och blandningar                                        | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| l | Ämnen och blandningar som utvecklar brandfarliga gaser vid kontakt med vatten | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| m | Oxiderade vätskor                                                             | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| n | Oxiderande fasta ämnen                                                        | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| o | Organiska peroxider                                                           | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| p | Korrosivt för metaller                                                        | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| q | Okänsliggjorda explosiva egenskaper                                           | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |

### 9.2.2 Andra säkerhetskaraktéristiska

|   |                                                    |                                         |
|---|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| a | Mekanisk sensivitet                                | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| b | Självaccelererande polymeriseringstemperatur       | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| c | Bildande av explosiva blandningar av damm och luft | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| d | Syra/Bas-reserv                                    | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| e | Avdunstningshastighet                              | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| f | Blandbarhet                                        | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| g | Konduktivitet                                      | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| h | Korrosionsbenägenhet                               | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| i | Gasgrupp                                           | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| j | Redoxpotential                                     | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| k | Potential att bilda radikaler                      | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |
| l | Fotokatalytiska egenskaper                         | Inga tillgängliga data/Inte tillämpligt |

---

## AVSNITT 10. Stabilitet och reaktivitet

---

### 10.1 Reaktivitet

Brandfarlig vätska och ånga. Ångorna kan bilda explosiva blandningar med luft.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Produkten är stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga kända faror vid normal hantering.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Undvik kontakt med varma ytor. Värme. Undvik lågor och gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

### 10.5 Oförenliga material

Inga data. Oftast ej oxidationsmedel (med brandfarliga produkter)

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand eller höga temperaturer bildas kolmonoxid (CO).

---

## AVSNITT 11. Toxikologisk information

---

### 11.1 Information om faroklasserna enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Inga toxikologiska tester har utförts på produkten. Produkten är inte klassificerad som toxisk eller skadlig.

| Farliga komponenter<br>CAS-nr | Värdetyp | Värde       | Exponerings-<br>väg | Art   | Metod                  |
|-------------------------------|----------|-------------|---------------------|-------|------------------------|
| n-butylacetat                 | LD50     | 13100 mg/kg | Oral                | Råtta |                        |
| n-butylacetat                 | LD50     | >5000 mg/kg | Dermal              | Kanin |                        |
| n-butylacetat                 | LC50     | >21mg/l     | Inandning           | Råtta | 4 h;<br>damm/<br>dimma |

### Allmänna uppgifter om toxikologi

### Klassificering enligt GHS (1272/2008/EC, CLP)

#### Akut toxicitet:

Inte klassificerat.

|                                                        |                                                |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <b>Frätande/irriterande på huden:</b>                  | Inte klassificerat (kan ha uttorkande effekt). |
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation:</b>             | Inte klassificerat.                            |
| <b>Luftvägs- hudsensibilisering:</b>                   | Inte klassificerat.                            |
| <b>Mutagenitet i könsceller:</b>                       | Inte klassificerat.                            |
| <b>Cancerogenitet:</b>                                 | Inte klassificerat.                            |
| <b>Reproduktionstoxicitet:</b>                         | Inte klassificerat.                            |
| <b>Specifik organtoxicitet – enstaka exponering:</b>   | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.   |
| <b>Specifik organtoxicitet – upprepade exponering:</b> | Inte klassificerat.                            |
| <b>Fara vid aspiration:</b>                            | Inte klassificerat.                            |

## 11.2 Information om andra faror

Blandningen innehåller inte ämnen i  $\geq 0,1\%$  som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605.

---

## AVSNITT 12. Ekologisk information

---

### 12.1 Toxicitet

Inga toxikologiska tester har utförts på produkten. Produkt klassificeras inte som varken akut giftig eller kronisk skadlig för vattenlevande organismer.

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Inga data.

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ingen information tillgänglig om Log Pow.

### 12.4 Rörligheten i jord

Produkt innehåller ämnen som är olösliga i vatten och kan sedimentera i vattenmiljö.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömning

Ämnena uppfyller ej PBT- eller vPvB-kriteriet enligt förordning (EU) 1907/2006, bilaga XIII.

### 12.6 Hormonstörande egenskaper

Blandningen innehåller inte ämnen i  $\geq 0,1\%$  som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU)



2018/605.

## 12.7 Andra skadliga effekter

Ingen information tillgänglig.

---

## AVSNITT 13. Avfallshantering

---

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Hanteras i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.

Hanteras även i enlighet med nationella, lokala lagar och föreskrifter; Avfallsförordningen (SFS 2020:614). Får ej släppas ut i avlopp utan skall tas om hand för destruktions. Frågor rörande allmän kemisk avfallshantering kan i regel besvaras av kommunen.

Förpackningar innehållande produktrester och som inte är droptorra ska hanteras som farligt avfall och avyttras väl tillslutna. Avlägsna till ett godkänt avfallsdeponeringsställe enligt lokala avfallsföreskrifter.

Hanteras som farligt avfall.

Rekommenderad EWC-kod:

07 06 04\* - Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar

---

## AVSNITT 14. Transportinformation

---

### 14.1 UN-nummer

|           |      |
|-----------|------|
| ADR       | 1133 |
| RID       | 1133 |
| IMDG      | 1133 |
| ICAO/IATA | 1133 |

### 14.2 Officiell transportbenämning

|           |                                                                |
|-----------|----------------------------------------------------------------|
| ADR       | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)- |
| RID       | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)- |
| IMDG      | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)- |
| ICAO/IATA | LIM, med brandfarlig vätska (ångtryck vid 50°C högst 110 kPa)- |

### 14.3 Faroklass för transport

|           |   |
|-----------|---|
| ADR       | 3 |
| RID       | 3 |
| ADN       | 3 |
| IMDG      | 3 |
| ICAO/IATA | 3 |



#### 14.4 Förpackningsgrupp

|           |     |
|-----------|-----|
| ADR       | III |
| RID       | III |
| IMDG      | III |
| ICAO/IATA | III |

#### 14.5 Miljöfaror

|           |     |
|-----------|-----|
| ADR       | NEJ |
| RID       | NEJ |
| IMDG      | NO  |
| ICAO/IATA | NO  |

#### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

|      |
|------|
| 30   |
| 1133 |

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Tunnelrestriktionskod | E  |
| Begränsad mängd, ADR  | 5L |

#### 14.7 Bulktransporter till sjöss enligt IMO:s instrument

Ingen IBC-kod för bulktransport offshore (MARPOL).

---

### AVSNITT 15. Gällande föreskrifter

---

#### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP-förordningen). CLP förordningen (EG) nr 1272/2008 med senaste ändringar 2024-10-23.

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/ samt årliga uppdateringar senast 2024-11-28. Europa kommissionens EU 2020/878 angående tillägg i REACH appendix II.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om gränsvärden från luftvägsexponering i arbetsmiljön AFS 2023:14.

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/98/EG.  
Avfallsförordningen (SFS 2020:614).

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

För denna produkt har ingen kemikaliesäkerhetsbedömning utförts.

---

## AVSNITT 16. Annan information

---

### Uppdateringar av detta säkerhetsdatablad.

Version: 4.0

### Förklaring till förkortningar i avsnitt 3.

|            |                                                            |
|------------|------------------------------------------------------------|
| Flam Liq 3 | Brandfarliga vätskor (Kategori 3)                          |
| STOT SE 3  | Specifik organtoxicitet - enstaka exponering (Kategori 3). |
| H226       | Brandfarlig vätska och ånga.                               |
| H336       | Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.               |
| EUH066     | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.        |

### Förklaringar till förkortningar i avsnitt 14.

|      |                                                                                                                                                                  |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR  | Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg                                                                                   |
| RID  | Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg                                                                                              |
| IMDG | IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)                                                                                                         |
| ICAO | International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO, 999 University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada) |
| IATA | Internationella lufttransportföreningen                                                                                                                          |

Säkerhetsdatabladet är framtaget och granskat av Chemgroup Scandinavia AB.