

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 1

Datum för sammanställning: 7/9/2015

Omarbetning: 12/04/2021

Revisionsnr: 1.2

Avsnitt 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Produktnamn: JALLYSTRIP

REACH-nummer: EXEMPT - MIXTURE

Produktkod: 093

UFI: 5RHM-CWY4-PU0C-K5J5

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användning av prod: * Antibakteriell behandling av kondenseringskärl för kylenheter. PC8: Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning).

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Namnet på företag: Aspen Pumps France (Siege social)

Aspen Pumps France,

353, Allée des Vergers,

76360 Barentin, France

Tel: +33 (0) 1 43 57 21 33

Email: ventes@aspenpumps.com

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Tel. Nödsituation: Ring 112 och begär giftinformationscentralen

Advanced Engineering Ltd (24hr) +44 (0) 1256 854318

Avsnitt 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering (CLP): Skin Corr. 1B: H314; Aquatic Chronic 2: H411; -: EUH208

Viktigaste skadliga effekterna: Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion. Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

2.2 Märkningsuppgifter

Märkningsuppgifter:

Faroangivelser: EUH208: Innehåller 3-iodo-2-propynyl butylcarbamate. Kan orsaka en allergisk reaktion.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

[inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 2

Faropiktogram: GHS05: Frätande

GHS09: Miljöfarligt



Signalord: Fara

Skyddsangivelser: P264: Tvätta händerna grundligt efter användning.

P280: Använd skyddshandskar.

P301+330+331: VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.

P303+361+353: VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten.

P305+351+338: VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.

Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

2.3 Andra faror

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

Avsnitt 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

* Farliga beståndsdelar:

AMIDES COCO N-(HYDROXETHYL)

| EINECS | CAS | PBT / WEL | Klassificering (CLP) | Procent |
|-----------|------------|-----------|--|---------|
| 268-770-2 | 68140-00-1 | - | Skin Irrit. 2: H315; Eye Dam. 1: H318; Aquatic Chronic 2: H411 | 10-30% |

DIDECYLDIMETYLAMMONIUMKLORID

| | | | | |
|-----------|-----------|---|---|-------|
| 230-525-2 | 7173-51-5 | - | Acute Tox. 4: H302; Skin Corr. 1B: H314 | 1-10% |
|-----------|-----------|---|---|-------|

GLYCERINE - REACH-nummer: EXEMPT UNDER ANNEX V

| | | | | |
|-----------|---------|---|---|-------|
| 200-289-5 | 56-81-5 | Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen. | - | 1-10% |
|-----------|---------|---|---|-------|

ETANOL

| | | | | |
|-----------|---------|---|--------------------|-------|
| 200-578-6 | 64-17-5 | Ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen. | Flam. Liq. 2: H225 | 1-10% |
|-----------|---------|---|--------------------|-------|

[inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 3

3-iodo-2-propyryl butylcarbamate

| | | | | |
|-----------|------------|---|---|-----|
| 259-627-5 | 55406-53-6 | - | Acute Tox. 3: H331; Acute Tox. 4: H302; STOT RE 1: H372; Eye Dam. 1: H318; Skin Sens. 1: H317; Aquatic Chronic 1: H410; Aquatic Acute 1: H400 | <1% |
|-----------|------------|---|---|-----|

Avsnitt 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Hudkontakt: Tvätta genast med mycket tvål och vatten. Bege dig till sjukhus om brännskador eller förgiftningssymptom uppträder.

Ögonkontakt: Skölj ögonen med tempererat rinnande vatten i 15 minuter. Bege dig till sjukhus för undersökning av specialist.

Förtäring: Skölj munnen med vatten. Framkalla inte kräkning. Drick 1 glas vatten var 10:e minut. Om den skadade är medvetslös, kontrollera andningen och ge konstgjord andning om nödvändigt. Om den skadade är medvetslös men andas utan problem, lägg denne i framstupa sidoläge. Bege dig till sjukhus så fort som möjligt.

Inandning: Avlägsna den skadade från ytterligare exponering under iakttagande av egen säkerhet. Om den skadade är medvetslös men andas utan problem, lägg denne i framstupa sidoläge. Om den skadade är vid medvetande bör denne sitta eller ligga ned. Om andningen blir bubblig, sätt den skadade ned och ge syrgas om sådan finns tillgänglig. Bege dig till sjukhus så fort som möjligt.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda. Ett kliande utslag kan uppträda där ämnet varit i kontakt med huden.

Ögonkontakt: Smärta och rodnad kan uppträda. Ej synliga brännskador kan uppträda.

Förtäring: Smärta och rodnad i hals och mun kan uppträda. Kräkningar kan uppträda.

Inandning: Inte tillämpligt.

Fördröjda effekter: Inga symptom.

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Omedelbar/särskild behandling: Utrustning för ögontvätt ska finnas på platsen.

Avsnitt 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Släckmedel: Använd brandsläckningsmedel som är lämplig för den omgivande branden. Använd vattensprej för att kyla behållarna.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda faror vid exponering: Frätande. Vid förbränning avges giftig rök.

[Inneh...]

SÄKERHETSATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 4

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Råd till brandbekämpningspers: Använd sluten andningsapparat. Använd skyddskläder för att undvika kontakt med ögon och hud.

Avsnitt 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Personliga skyddsåtgärder: Vidtag inga åtgärder utan lämpliga skyddskläder - se avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Avlägsna alla oförenliga material såsom beskrivet i avsnitt 10 i säkerhetsdatabladet.

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder: I bulkpaketerad form, håll inte i avlopp eller vattendrag.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Saneringsmetoder: Flytta till förslutbar och märkt avfallsbehållare för omhändertagande enligt lämplig metod.

6.4 Hänvisning till andra Avsnitt

Hänvisning till andra Avsnitt: Vi hänvisar till avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet. Vi hänvisar till avsnitt 13 i säkerhetsdatabladet.

Avsnitt 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Hantering: Undvik direktkontakt med ämnet.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsbetingelser: Förvaras svalt och väl ventilerat Förpackningen förvaras väl tillsluten.

Lämplig förpackning: Förvara endast i originalförpackningen.

7.3 Specifik slutanvändning

Specifik slutanvändning: * PC8: Biocidprodukter (t.ex. desinfektionsmedel, skadedjursbekämpning). Antibakteriell behandling av kondenseringskärl för kylenheter.

Avsnitt 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Farliga beståndsdelar:

GLYCERINE

Gränsvärden för exponering:

Damm som kan inandas

| | | | | |
|--|---------|-------------|---------|-------------|
| | TWA 8 h | STEL 15 min | TWA 8 h | STEL 15 min |
|--|---------|-------------|---------|-------------|

[Inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 5

| | | | | |
|----|----------------------|---|---|---|
| EU | 10 mg/m ³ | - | - | - |
|----|----------------------|---|---|---|

ETANOL

| | | | | |
|----|------------------------|------------------------|---|---|
| SE | 1000 mg/m ³ | 1900 mg/m ³ | - | - |
|----|------------------------|------------------------|---|---|

DNEL/PNEC

DNEL / PNEC Data saknas.

8.2 Begränsning av exponeringen

Tekniska åtgärder: Se till att alla tekniska åtgärder uppräknade i avsnitt 7 i säkerhetsdatabladet finns på plats.

Andningsskydd: Personlig andningsskyddsutrustning behövs normalt inte.

Handskydd: * Nitril engångshandskar. EN 374-1:2003

Ögonskydd: Ha ögondusch till hands.

Hudskydd: Skyddskläder.

Miljöeffekter: I bulkpaketerad form, håll inte i avlopp eller vattendrag.

Avsnitt 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd: Fast ämne

Färg: Rosa

Lukt: Behaglig lukt

Evaporationshastighet: Försumbar

Löslighet i vatten: Delvis lös

Smältpunkt/intervall°C: 63

9.2. Annan information

Annan information: Inte tillämpligt.

Avsnitt 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet: Stabilt under rekommenderade transport- eller lagringsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Kemisk stabilitet: Stabil under normala förhållanden.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Farliga reaktioner: Farliga reaktioner uppstår inte under normala transport- eller lagringsförhållanden. Nedbrytning kan ske om produkten utsätts för förhållanden eller material i nedanstående lista.

[Inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 6

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden att undvika: Värme. Fuktighet. Heta ytor.

10.5 Oförenliga material

Material att undvika: Oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga omvandlingsprodukter: Vid förbränning avges giftig rök.

Avsnitt 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Farliga beståndsdelar:

DIDECYLDIMETYLAMMONIUMKLORID

| | | | | |
|-----|-----|------|-----|-------|
| IPR | RAT | LD50 | 45 | mg/kg |
| ORL | MUS | LD50 | 268 | mg/kg |

GLYCERINE

| | | | | |
|--------|-----|------|---------|-------|
| DERMAL | RBT | LD50 | > 10000 | mg/kg |
| ORAL | RAT | LD50 | 12600 | mg/kg |

ETANOL

| | | | | |
|-----|-----|------|------|-------|
| IVN | RAT | LD50 | 1440 | mg/kg |
| ORL | MUS | LD50 | 3450 | mg/kg |
| ORL | RAT | LD50 | 7060 | mg/kg |

Relevanta faror för ämnet:

| Fara | Exponeringsväg | Grund |
|------------------------------------|----------------|------------------|
| Frätande/irriterande på huden | DRM | Farlig: beräknad |
| Allvarlig ögonskada/ögonirritation | OPT | Farlig: beräknad |

Symptom/exponeringsvägar

Hudkontakt: Lindrig irritation där huden varit i kontakt med ämnet kan uppträda. Ett kliande utslag kan uppträda där ämnet varit i kontakt med huden.

Ögonkontakt: Smärta och rodnad kan uppträda. Ej synliga brännskador kan uppträda.

Förtäring: Smärta och rodnad i hals och mun kan uppträda. Kräkningar kan uppträda.

Inandning: Inte tillämpligt.

Fördröjda effekter: Inga symptom.

Annan information: Inte tillämpligt.

[Inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 7

Avsnitt 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Farliga beståndsdelar:

GLYCERINE

| | | | |
|-------------------------------------|----------|---------|------|
| Activated Sludge | 48H | > 1000 | mg/l |
| Daphnia magna | 24H EC50 | > 10000 | mg/l |
| RAINBOW TROUT (Oncorhynchus mykiss) | 96H LC50 | 54000 | mg/l |

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet: * De ytaktiva substansernas biologiska nedbrytbarhet följer Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel (2004/648/EG).

Biologiskt nedbrytbar.

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga: Saknar bioackumuleringsförmåga.

12.4 Rörligheten i jord

Rörlighet: Löslig i vatten.

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: Detta ämne är inte identifierat som ett PBT/vPvB-ämne.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter: Giftigt för vattenlevande organismer.

Avsnitt 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Metoder för omhändertagande: Flytta till lämplig behållare - skall omhändertagas av företag med specialistkompetens vad gäller denna typ av avfall.

Återvinningsåtgärder: Återvinning av komponenter som används för bekämpning av föroreningar.

EAK-nummer: * 16 03 03

Omhändertagande förpackningar: Omhändertages som industriavfall.

OBS: Observera eventuell förekomst av ytterligare lokala eller nationella bestämmelser angående avfallshantering. SFS 2011:927

Avsnitt 14: Transportinformation

14.1 UN-nummer

UN-nr: UN1759

[inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 8

14.2 Officiell transportbenämning

Transportbenämning: FRÄTANDE FAST ÄMNE, N.O.S.
(DIDECYLDIMETHYLAMMONIUM CHLORIDE)

14.3 Faroklass för transport

Transportklass: 8 (EHS)

14.4 Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp: II

14.5 Miljöfaror

Miljöfarligt: Ja

Havsförorenande ämne: Ja

14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Särskilda försiktighetsåtgärder: Inga särskilda försiktighetsåtgärder.

Tunnelkod: E

Transportkategori: 2

Avsnitt 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Särskilda föreskrifter: * Denna produkt är eller innehåller en farlig kemikalie för export eller import enligt förordning (EG) nr 689/2008. Gränsvärden för exponering; AFS 2015:7. De ytaktiva substansernas biologiska nedbrytbarhet följer Europaparlamentets och rådets förordning om tvätt- och rengöringsmedel (2004/648/EG).

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Kemikaliesäkerhetsbedömning: Leverantören har inte genomfört en kemikaliesäkerhetsbedömning för ämnet eller blandningen.

Avsnitt 16: Annan information

Annan information

Annan information: Säkerhetsdatablad enligt Förordning nr 2015/830.

* indikerar text i säkerhetsdatabladet som har ändrats sedan den senaste revideringen.

Fraser i avsnitt 2 / 3: EUH208: Innehåller <namnet på det sensibiliserande ämnet>. Kan orsaka en allergisk reaktion.

H225: Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H302: Skadligt vid förtäring.

H314: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H315: Irriterar huden.

H317: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318: Orsakar allvarliga ögonskador.

H331: Giftigt vid inandning.

[Inneh...]

SÄKERHETS DATABLAD

JALLYSTRIP

Sida: 9

H372: Orsakar organskador <eller ange vilka organ som påverkas om detta är känt> genom lång eller upprepad exponering <ange exponeringsväg om det är definitivt bevisat att faran inte kan orsakas av några andra exponeringsvägar>.

H410: Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411: Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Friskrivningsklausul: Ovanstående information bör vara korrekt men utger sig inte för att vara allomfattande och bör därför endast användas som vägledning. Företaget kan inte hållas ansvarig för eventuella skador som uppstår som följd av hantering av eller kontakt med ovanstående produkt.