AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1 Produktbeteckning

Identifikation av preparatet:

Kommersiellt namn: MAPEGROUT T 60
Kommersiell kod: 901348
UFI: 3TD0-C0CP-900G-7XUU

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Färdigbehandlat cementbruk
Användning som det avråds från: Data inte tillgänglig

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: Mapei AB
Gårdsfogdevägen 16, Bromma, Sweden
Tel: +08-525 090 80
Ansvarig: info@mapei.se

1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen
Ring +46 112 vid inträffade förgiftningstillbud.
Ring +46 (0)10 456 6700 i mindre brådskande fall.

AVSNITT 2: Farliga egenskaper



2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Skin Irrit. 2	Irriterar huden.
Eye Dam. 1	Orsakar allvarliga ögonskador.
Skin Sens. 1B	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
STOT SE 3	Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:
Inga andra risker

2.2 Märkningsuppgifter

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Piktogram och Signalord



Fara

Indikation om fara:

H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Var försiktig:

P261	Undvik att andas in damm.
P264	Tvätta huden noggrant efter hantering.
P280	Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.
P305+P351+P338	VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
P312	Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.
P333+P313	Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Innehåller:

portlandcement, Cr(VI) < 2 ppm

Cement, kalciumsulfoaluminat, kemikalier

calcium oxide

Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:

Ingen

2.3 Andra faror

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

Andra risker: Inga andra risker

Långvarig exponering och / eller intensiv inandning av respirabel fri kristallin kiseldioxid (medeldiameter mindre än 10 mikron i enlighet med ACGIH) kan orsaka lungfibros som vanligtvis kallas silikos.

Produkten innehåller cement. Kontakt mellan cement och kroppsvätskor (t ex svett och ögonvätskor) kan orsaka irritation eller brännskada.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1 Ämnen

Ej relevant

3.2 Blandningar

Identifikation av preparatet: MAPEGROUT T 60

Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

Koncentration (% w/w)	Namn	ID-nr.	Klassificering	Registreringsnummer	Egenskaper:
≥30 - <36 %	portlandcement, Cr(VI) < 2 ppm	CAS:65997-15-1 EC:266-043-4	Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335	EXEMPT	
≥1 - <2.5 %	Cement, kalciumsulfoaluminat, kemikalier	CAS:960375-09-1 EC:895-411-2	Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317	N.A.	
≥1 - <2.5 %	calcium oxide	CAS:1305-78-8 EC:215-138-9	STOT SE 3, H335; Skin Irrit. 2, H315; Eye Dam. 1, H318	01-2119475325-36-XXXX	
≥0.02 - <0.025 %	fri kristalliserad silika (Ø <10 µ)	CAS:14808-60-7 EC:238-878-4	STOT RE 1, H372	EXEMPT	
< 0,0001 %	N,N-dimetylacetamid	CAS:127-19-5 EC:204-826-4 Index:616-011-00-4	Acute Tox. 4, H332; Acute Tox. 4, H312; Repr. 1B, H360; Eye Irrit. 2, H319	01-2119459339-27-XXXX	SVHC
< 0,0001 %	formaldehyd	CAS:50-00-0 EC:200-001-8 Index:605-001-00-5	Carc. 1B, H350; Muta. 2, H341; Acute Tox. 2, H330; Acute Tox. 4, H302; Skin Corr. 1B, H314; Skin Sens. 1A, H317, EUH071 Särskilda koncentrationsgränser: C ≥ 5%: STOT SE 3 H335 C ≥ 25%: Skin Corr. 1B H314 5% ≤ C < 25%: Skin Irrit. 2 H315 5% ≤ C < 25%: Eye Irrit. 2 H319 Uppskattad akut toxicitet: ATE - Oralt: 500mg/kg bw ATE - Inandning (gas): 100PPMV	01-2119488953-20-XXXX	

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt

Ta omedelbart av de kontaminerade klädesplaggen.

Tvätta omedelbart de kroppsdelar, även om man är osäker vilka, som kommit i kontakt med produkten med rikligt med rinnande vatten och eventuellt tvål

UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE.

Duscha hela kroppen noggrant (dusch eller badkar).

Ta omedelbart av alla kläder som har kontaminerats och avlägsna dem på ett säkert sätt.

Vid hudkontakt ska man omedelbart skölja med tvål och rikligt med vatten.

Vid ögonkontakt

Vid ögonkontakt ska man skölja ögonen med vatten under tillräckligt lång tid och hålla ögongen öppna för att därefter omgående kontakta en ögonläkare.

Skydda det oskadda ögat

Vid förtäring:

Framkalla inte kräkning, sök läkare och visa säkerhetsdatabladet och etiketten.

Vid inandning:

Vid inandning ska man omedelbart uppsöka vård och visa upp säkerhetsdatabladet eller etiketten.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögonirritation

Ögonskador

Hudirritation

Hudutslag

4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid olycka eller om man mår dåligt ska man omedelbart uppsöka läkarvård (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om det är möjligt).

Behandling:

(se avsnitt 4.1)

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmetoder:

Vatten.

Koldioxid (CO_2).

Släckningsmedel som inte får användas på grund av säkerheten:

Ingen särskild.

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Andas inte in explosionsfarliga eller förbränningsbara gaser.

Förbränning avger kraftig rök.

5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd lämpliga andningsskydd.

Samla upp kontaminerat vatten som använts för att släcka elden. Häll inte ut det i avloppet.

Förflytta oskadade containers från brandområdet om detta kan utföras på ett säkert sätt.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

För annan personal än räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

Använd andningsmask vid exponering för ångor/damm/aerosol.

Se till att det finns lämplig ventilation.

Använd lämpliga andningsskydd.

Se vid skyddsåtgärder vid avsnitt 7 och 8.

För räddningspersonal:

Bär personlig skyddsutrustning

6.2 Miljöskyddsåtgärder

Låt det inte komma i kontakt med marken/under marken. Låt det inte komma i kontakt med grundvatten eller avlopp.

Vid gasläcka eller om det kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp så meddela lokala myndigheter.

6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Samla upp mekaniskt och kassera enligt lokala / statliga / federala föreskrifter

Sopa ihop och lägg i behållare som försluts för deponi.

Material lämpligt för uppsamling: absorberande material, organiska ämnen, sand

Skölj med rikligt med vatten.

Samla upp kontaminerat vatten och avlägsna det.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se även avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

Undvik kontakt med hud och ögon, andas inte in ångor och sprutdimma.

Använd lokala ventilationssystem.

Använd inte tomma behållare innan de rengjorts.

Innan man flyttar något ska man se till att det inte finns några materialrester som inte är kompatibla kvar i behållarna.

Kontaminerad klädsel skall bytas innan man går in i områden med livsmedel och där man äter.

Undvik att äta eller dricka under arbetet.

Se även avsnitt 8 för rekommenderad skyddsutrustning.

Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen:

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Håll på avstånd från mat, dryck och föda.

Inkompatibla material:

Inget särskilt.

Indikation för lokalerna:

Tillräckligt ventilerade lokaler.

7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendation(er)

Inga särskilda

Specifika lösningar industrisektor:

Inga särskilda

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Yrkeshygieniska gränsvärden

	Typ av GWE	land	Gränsvärden för exponering på arbetsplats
portlandcement, Cr(VI) < 2 ppm CAS: 65997-15-1	ACGIH		Långsiktig 1 mg/m3 A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	ACGIH	AUSTRALIEN	Långsiktig 1 mg/m3 A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	National	BELGIEN	Långsiktig 1 mg/m3
	National	KROATIEN	Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3
	National	KROATIEN	Långsiktig 4 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3
	National	KROATIEN	Långsiktig 10 mg/m3
	National	KROATIEN	Långsiktig 4 mg/m3
	National	FINLAND	Långsiktig 1 mg/m3 FINLAND, respirabel fraktion
	National	FINLAND	Långsiktig 5 mg/m3
	National	FINLAND	Långsiktig 1 mg/m3 inhalable dust
	DFG	TYSKLAND	Långsiktig 15 mg/m3
	DFG	TYSKLAND	Långsiktig 15 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 30 mg/m3
	National	LETTLAND	Långsiktig 6 mg/m3
	Nationell	MALAYSIA	Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3 A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	Nationell	MALAYSIA	Långsiktig 10 mg/m3 5 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
	NDS	POLEN	Långsiktig 6 mg/m3 frakcja wdychalna
	NDS	POLEN	Långsiktig 2 mg/m3 frakcja respirabilna
	National	PORTUGAL	Långsiktig 10 mg/m3
	National	PORTUGAL	Långsiktig 1 mg/m3
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 10 mg/m3
	National	SPANIEN	Långsiktig 4 mg/m3 5 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
	National	SPANIEN	Långsiktig 4 mg/m3

	SUVA	SCHWEIZ	Långsiktig 5 mg/m3 A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 10 mg/m3 inhalable dust
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 4 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3 respirable dust
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 30 mg/m3 5 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m3 TWA (containing <1% of free Silica, total dust)
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 4 mg/m3
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 30 mg/m3
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 12 mg/m3
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 4 mg/m3; Kortsiktig 30 mg/m3
calcium oxide CAS: 1305-78-8	SUVA	SCHWEIZ	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3 SSc
	NDS		Långsiktig 2 mg/m3
	NDSCh		Långsiktig 6 mg/m3
	ACGIH		Långsiktig 2 mg/m3 URT irr
	National	SVERIGE	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 2,5 mg/m3 SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	National	FINLAND	Långsiktig 2 mg/m3
	National	NORGE	Långsiktig 2 mg/m3 NORWAY, T
	National	FINLAND	Långsiktig 2 mg/m3
	National	NORGE	Långsiktig 2 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	DFG	TYSKLAND	Kortsiktig Tak - 2 mg/m3
	ACGIH		Långsiktig 2 mg/m3 upper respiratory tract irritation
	National	SVERIGE	Långsiktig 1 mg/m3
	National	FRANKRIKE	Långsiktig 2 mg/m3
	National	SPANIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	Grekland	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	DANMARK	Långsiktig 1 mg/m3
	National	FINLAND	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	TYSKLAND	Långsiktig 1 mg/m3
	National	PORTUGAL	Långsiktig 2 mg/m3
	National	NORGE	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 2 mg/m3
	National	BELGIEN	Långsiktig 2 mg/m3
	NDS	POLEN	Långsiktig 2 mg/m3
	NDS	POLEN	Långsiktig 1 mg/m3
	NDSCh	POLEN	Kortsiktig 6 mg/m3
	NDSCh	POLEN	Kortsiktig 4 mg/m3
	CHE	SCHWEIZ	Kortsiktig 2 mg/m3
	NDS	NEDERLÄNDERNA	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	TJECKIEN	Långsiktig 1 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	MALAYSIA	Långsiktig 2 mg/m3

	National	ESTLAND	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	LETTLAND	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	TJECKIEN	Kortsiktig Tak - 4 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Långsiktig 5 mg/m3
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 5 mg/m3; Kortsiktig 5 mg/m3
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 6 mg/m3
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 2 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	BULGARIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	LITAUEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	KROATIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	DANMARK	Långsiktig 2 mg/m3
	National	PORTUGAL	Långsiktig 2 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	BELGIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3
	EU		Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 4 mg/m3 Respirable fraction
fri kristalliserad silika (Ø <10 µ) CAS: 14808-60-7	ACGIH		Långsiktig 0,025 mg/m3 A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis
	National	ARGENTINA	Långsiktig 0,05 mg/m3
	National	AUSTRALIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	ÖSTERRIKE	Långsiktig 0,15 mg/m3 A*
	National	BELGIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	BULGARIEN	Långsiktig 0,07 mg/m3
	National	KROATIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	TJECKIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	DANMARK	Långsiktig 0,1 mg/m3; Kortsiktig 0,2 mg/m3 Respirabel fraktion, respirable fraction E: Stoffet har en EU-grænseværdi. K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende.
	National	DANMARK	Långsiktig 0,3 mg/m3; Kortsiktig 0,6 mg/m3 Total dust
	National	ESTLAND	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	FINLAND	Långsiktig 0,05 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction
	National	FRANKRIKE	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 0,15 mg/m3
	National	ITALIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	LITAUEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	MALAYSIA	Långsiktig 0,1 mg/m3 0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)
	NDS	NEDERLÄNDERNA	Långsiktig 0,075 mg/m3
	National	NORGE	Långsiktig 0,3 mg/m3 Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.
	National	NORGE	Långsiktig 0,05 mg/m3 Respirabelt støv (respirable dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet.

	ACGIH		Långsiktig 0,025 mg/m3 (R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer
	EU		Långsiktig 0,025 mg/m3 A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer
	NDS	POLEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	PORTUGAL	Långsiktig 0,025 mg/m3
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3; Kortsiktig 0,5 mg/m3
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 0,1 mg/m3
	National	SPANIEN	Långsiktig 0,05 mg/m3
	National	SVERIGE	Långsiktig 0,1 mg/m3 Respirabel fraktion. Respirable fraction C: Ämnet är cancerframkallande. M: Medicinska kontroller.
	SUVA	SCHWEIZ	Långsiktig 0,15 mg/m3 C1a, SSc, P
N,N-dimetylacetamid CAS: 127-19-5	SUVA	SCHWEIZ	Långsiktig 35 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 70 mg/m3 - 20 ppm R, R1b, SSc, B
	National	SVERIGE	Långsiktig 35 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 70 mg/m3 - 20 ppm SWEDEN, Short-term value, 15 minutes average value
	National	FINLAND	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm FINLAND, hud
	National	NORGE	Långsiktig 35 mg/m3 - 10 ppm NORWAY, H
	National	NORGE	Långsiktig 35 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 70 mg/m3 - 20 ppm
	ACGIH		Långsiktig 10 ppm Skin, A4, BEI - Liver and embryo/fetal dam
	DFG	TYSKLAND	Kortsiktig Tak - 36 mg/m3 - 10 ppm
	ACGIH		Långsiktig 10 ppm A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans;Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route;embryo, fetal and liver damage;renal, reproductive and teratogenic effects
	National	SVERIGE	Långsiktig 35 mg/m3 - 10 ppm
	National	FRANKRIKE	Långsiktig 7,2 mg/m3 - 2 ppm; Kortsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm
	National	SPANIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	Grekland	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	DANMARK	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm
	National	FINLAND	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	TYSKLAND	Långsiktig 18 mg/m3 - 5 ppm
	National	PORTUGAL	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	NORGE	Långsiktig 35 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 52,5 mg/m3 - 15 ppm
	National	BELGIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	NDS	POLEN	Långsiktig 35 mg/m3
	NDSCh	POLEN	Kortsiktig 70 mg/m3
	CHE	SCHWEIZ	Kortsiktig 70 mg/m3 - 20 ppm
	NDS	NEDERLÄNDERNA	Långsiktig 36 mg/m3; Kortsiktig 72 mg/m3
	National	TJECKIEN	Långsiktig 30 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 36 mg/m3; Kortsiktig 72 mg/m3
	National	MALAYSIA	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm Skin notation
	National	ESTLAND	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	LETTLAND	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	TJECKIEN	Kortsiktig Tak - 60 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Kortsiktig Tak - 72 mg/m3

	National	SLOVAKIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	BULGARIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	TUR	TURKIET	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	LITAUEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	National	KROATIEN	Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm
	ACGIH		Långsiktig 10 ppm A3 - Confirmed Animal Carcinogen with Unknown Relevance to Humans;Skin - potential significant contribution to overall exposure by the cutaneous route;embryo/fetal and liver damage;renal, reproductive and teratogenic effects
	EU		Långsiktig 36 mg/m3 - 10 ppm; Kortsiktig 72 mg/m3 - 20 ppm Skin
formaldehyd CAS: 50-00-0	SUVA	SCHWEIZ	Långsiktig 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm; Kortsiktig 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm S, C1#b, SSc
	ACGIH		Kortsiktig Tak - 0,3 ppm DSEN, RSEN, A2 - URT and eye irr
	DFG	TYSKLAND	Kortsiktig Tak - 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm
	ACGIH		Långsiktig 0,1 ppm; Kortsiktig 0,3 ppm A1 - Confirmed Human Carcinogen;eye and upper respiratory tract irritation;upper respiratory tract cancer;dermal sensitizer; respiratory sensitizer
	National	SVERIGE	Långsiktig 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm
	National	FRANKRIKE	Långsiktig 0,5 ppm; Kortsiktig 1 ppm
	National	SPANIEN	Långsiktig 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm; Kortsiktig 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm
	National	Grekland	Långsiktig 2,5 mg/m3 - 2 ppm; Kortsiktig 2,5 mg/m3 - 2 ppm
	National	DANMARK	Kortsiktig Tak - 0,4 mg/m3 - 0,3 ppm
	National	FINLAND	Långsiktig 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm
	National	FINLAND	Kortsiktig Tak - 1,2 mg/m3 - 1 ppm
	National	TYSKLAND	Långsiktig 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm
	National	NORGE	Långsiktig 0,6 mg/m3 - 0,5 ppm
	National	NORGE	Kortsiktig Tak - 1,2 mg/m3 - 1 ppm
	NDS	POLEN	Långsiktig 0,37 mg/m3
	NDSCh	POLEN	Kortsiktig 0,74 mg/m3
	CHE	SCHWEIZ	Kortsiktig 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm
	NDS	NEDERLÄNDERNA	Långsiktig 0,15 mg/m3; Kortsiktig 0,5 mg/m3
	National	TJECKIEN	Långsiktig 0,5 mg/m3
	National	UNGERN	Långsiktig 0,6 mg/m3; Kortsiktig 0,6 mg/m3
	Nationell	MALAYSIA	Kortsiktig Tak - 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm
	National	PORTUGAL	Kortsiktig Tak - 0,3 ppm
	National	ESTLAND	Långsiktig 0,6 mg/m3 - 0,5 ppm; Kortsiktig 1,2 mg/m3 - 1 ppm
	National	LETTLAND	Långsiktig 0,5 mg/m3
	National	TJECKIEN	Kortsiktig Tak - 1 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Kortsiktig Tak - 0,74 mg/m3
	National	SLOVAKIEN	Långsiktig 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm
	National	SLOVENIEN	Långsiktig 0,62 mg/m3 - 0,5 ppm; Kortsiktig 0,62 mg/m3 - 0,5 ppm
	National	STORBRITANNIEN	Långsiktig 2,5 mg/m3 - 2 ppm; Kortsiktig 2,5 mg/m3 - 2 ppm
	National	BULGARIEN	Långsiktig 1 mg/m3; Kortsiktig 2 mg/m3
	National	RUMÄNIEN	Långsiktig 1,2 mg/m3 - 1 ppm; Kortsiktig 3 mg/m3 - 2 ppm
	National	LITAUEN	Långsiktig 0,6 mg/m3 - 0,5 ppm
	National	LITAUEN	Kortsiktig Tak - 1,2 mg/m3 - 1 ppm

National KROATIEN	Långsiktig 2,5 mg/m3 - 2 ppm; Kortsiktig 2,5 mg/m3 - 2 ppm
EU	Långsiktig 0,37 mg/m3 - 0,3 ppm; Kortsiktig 0,74 mg/m3 - 0,6 ppm Dermal sensitisation

Biologisk exponeringsindex

N,N-dimetylacetamid CAS: 127-19-5	biologisk Indikator: N-metilacetammid; provtagning Period: Vid slutet av skiftet: Vid slutet av arbetsveckan värde: 30 MGGCREAT; Medium: Urin

Gränsvärden exponeringsnivå PNEC

calcium oxide CAS: 1305-78-8	Exponeringsväg: Sötvatten; PNEC-gräns: 0,49 mg/l
	Exponeringsväg: Saltvatten; PNEC-gräns: 0,32 mg/l
	Exponeringsväg: Mikroorganismer i reningsverk; PNEC-gräns: 3 mg/l
	Exponeringsväg: Jord (jordbruk); PNEC-gräns: 1080 mg/kg
	Exponeringsväg: Jord (jordbruk); PNEC-gräns: 816 mg/l
formaldehyd CAS: 50-00-0	Exponeringsväg: Sötvatten; PNEC-gräns: 0,47 mg/l
	Exponeringsväg: Saltvatten; PNEC-gräns: 0,47 mg/l
	Exponeringsväg: Intermittent release; PNEC-gräns: 4,7 mg/l
	Exponeringsväg: Mikroorganismer i reningsverk; PNEC-gräns: 0,19 mg/l
	Exponeringsväg: Sötvattenssediment; PNEC-gräns: 2,44 mg/kg
	Exponeringsväg: Saltvattenssediment; PNEC-gräns: 2,44 mg/kg
	Exponeringsväg: Jord (jordbruk); PNEC-gräns: 0,21 mg/kg

Beräknad nivå utan verkan (DNEL)

calcium oxide CAS: 1305-78-8	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, lokala effekter Industriarbetare: 4 mg/m3; Användare: 4 mg/m3
	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, lokala effekter Industriarbetare: 1 mg/m3; Användare: 1 mg/m3
N,N-dimetylacetamid CAS: 127-19-5	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 13 mg/m3
	Exponeringsväg: Hud människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 1,8 mg/kg
formaldehyd CAS: 50-00-0	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Kortvarig, lokala effekter Industriarbetare: 1 mg/m3
	Exponeringsväg: Hud människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 240 mg/kg; Användare: 102 mg/kg
	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Industriarbetare: 9 mg/m3; Användare: 3,2 mg/m3
	Exponeringsväg: Hud människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, lokala effekter Industriarbetare: 0,037 mg/cm2; Användare: 0,012 mg/cm2
	Exponeringsväg: Inandning för människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, lokala effekter Industriarbetare: 0,5 mg/m3; Användare: 0,1 mg/m3
	Exponeringsväg: Oralt människor; Exponeringsfrekvens: Långvarig, systemiska effekter Användare: 4,1 mg/kg

8.2 Begränsning av exponeringen

Skydd av ögonen:

Bär tätsittande skyddsglasögon; använd inte linser.

Skydd av huden:

Använd en klädsel som ger tillräckligt med skydd för huden t.ex. bomull, gummi, PVC eller viton.

Skydd av händerna:

Lämpliga material för skyddshandskar, EN ISO 374:_x000D_

Polykloropren - CR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Nitrilgummi - NBR: tjocklek> = 0,35 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Butylgummi - IIR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottstid> = 480min._x000D_

Fluorerat gummi - FKM: tjocklek> = 0,4 mm; genombrottstid> = 480min.

Nitrilhandskar rekommenderas (1,3 mm, 480 min). Icke rekommenderade handskar: Ej vattentäta handskar

Andningsskydd:

Personlig skyddsutrustning ska överensstämma med relevanta CE-standarder (som EN ISO 374 för handskar och EN ISO 166 för skyddsglasögon), hållas i gott skick och lagras korrekt. Kontakta leverantören för att kontrollera utrustningens lämplighet mot specifika kemikalier och för användarinformation.

Andningsskydd måste användas där exponeringsnivåer överstiger exponeringsgränserna på arbetsplatsen. Se till lämpliga EN-standarder, som EN 136, 140, 143, 149, 14387 för information om val och användning av lämplig andningsutrustning för respiratorisk skydd.

Andningsskydd (P2) skall användas om gränsvärdet för exponering överstigs (EN 149).

Använd andningsskydd när ventilationen inte är tillräcklig eller om man kommer att utsättas en längre tid.

Hygieniska och tekniska åtgärder

Ej tillgänglig

Lämpliga tekniska kontroller:

Ej tillgänglig

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: Fast ämne

Utseende: pulver

Färg: grå

Lukt: cement som

Luktgränsvärde: Ej tillgänglig

Smältpunkt/fryspunkt: Ej tillgänglig

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej tillgänglig

Brandfarlighet: Ej tillgänglig

Nedre och övre explosionsgräns: Nedre och övre explosionsgräns: Ej tillgänglig

Flampunkt: Ej tillgänglig

Självantändningstemperatur: Ej tillgänglig

Sönderdelningstemperatur: Ej tillgänglig

pH-värde: Ej tillgänglig

pH (vattendispersion, 10%): 12.50

Viskositet: Ej tillgänglig

Kinematisk viskositet: Ej tillgänglig

Vattenlöslighet: delvis löslig

Löslighet i olja: olöslig

Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): Ej tillgänglig

Ångtryck: Ej tillgänglig

Densitet och/eller relativ densitet: Ej tillgänglig

Relativ ångdensitet: Ej tillgänglig

Partikelegenskaper:

Partikelstorleken: Ej tillgänglig

9.2 Annan information

Blandbarhet: Ej tillgänglig

Konduktivitet: Ej tillgänglig

Explosiva egenskaper: ==

Ingen annan relevant information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden

10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Stabil vid normala förhållanden.

10.5 Oförenliga material

Inget särskilt.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Innehåller cement. cement ger en stark alkalisk reaktion tillsammans med vatten som finns i kontakt med fuktig hud. (t.ex svett

och fuktiga ögon).
Därför skall hud och ögon vara väl skyddade.

Toxikologisk information gällande blandningen:

a) Akut toxicitet	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
b) Frätande/irriterande på huden	Produkten är klassificerad som: Skin Irrit. 2(H315)
c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation	Produkten är klassificerad som: Eye Dam. 1(H318)
d) Luftvägs-/hudsensibilisering	Produkten är klassificerad som: Skin Sens. 1B(H317)
e) Mutagenitet i könsceller	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
f) Cancerogenitet	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
g) Reproduktionstoxicitet	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering	Produkten är klassificerad som: STOT SE 3(H335)
i) Specifik organtoxicitet – upprepad exponering	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.
j) Fara vid aspiration	Ej klassificerad Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i denna produkt:

Cement, kalciumsulfoaluminat, kemikalier	b) Frätande/irriterande på huden	Irriterande för huden Kanin : Negativ 72h
	d) Luftvägs -/hudsensibilisering	Hud sensibilisering Marsvin : Negativ
calcium oxide	a) Akut toxicitet	LD50 Oralt Råtta > 2000 mg/kg LD50 Hud Råtta > 2500 mg/kg
fri kristalliserad silika (Ø <10 µ)	a) Akut toxicitet	LD50 Oralt Råtta = 500 mg/kg
N,N-dimetylacetamid	a) Akut toxicitet	LD50 Hud Kanin = 2240 mg/kg LD50 Oralt Råtta = 5810, mg/kg LC50 Inhalation Råtta = 8,81 mg/l 1h
formaldehyd	a) Akut toxicitet	ATE - Oralt : 500 mg/kg bw ATE - Inandning (gas) : 100 PPMV LD50 Oralt Råtta = 640, mg/kg bw LC50 Inhalation Råtta = 0,462 ppm LD50 Hud Kanin = 270 mg/kg

11.2 Information om andra faror

Hormonstörande egenskaper:

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

Ekotoxikologisk information:

Lista över de ekotoxikologiska egenskaperna av produkten

Inga klassificerade miljörisker

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

Lista över beståndsdelar med ekotoxikologiska egenskaper

Komponent	ID-nr.	Ekotoxicitet
calcium oxide	CAS: 1305-78-8 - EINECS: 215-138-9	a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk = 457 mg/l 96
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia = 49,1 mg/l 48
		b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOEC Daphnia = 32 mg/l - 14 d
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk = 50,6 mg/l 96
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Daphnia = 158 mg/l 96
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Algae = 184,57 mg/l 72
		b) kronisk toxicitet i vattenmiljö : NOEC Algae = 48 mg/l 72
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Cyprinus carpio = 1070 mg/l 96h IUCLID
N,N-dimetylacetamid	CAS: 127-19-5 - EINECS: 204-826-4 - INDEX: 616-011-00-4	a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia Daphnia magna > 500 mg/l 48h IUCLID
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Algae Desmodesmus subspicatus > 500 mg/l 72h IUCLID
formaldehyd	CAS: 50-00-0 - EINECS: 200-001-8 - INDEX: 605-001-00-5	a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk = 41 mg/l 96
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia = 42 mg/l 24
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Pimephales promelas 22,6 mg/l 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Lepomis macrochirus = 1510 µg/L 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Brachydanio rerio = 41 mg/l 96h IUCLID
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Oncorhynchus mykiss 0,032 ml/l 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Oncorhynchus mykiss 100 mg/l 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Fisk Pimephales promelas 23,2 mg/l 96h EPA
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : LC50 Daphnia Daphnia magna = 2 mg/l 48h IUCLID
		a) akut toxicitet i vattenmiljön : EC50 Daphnia Daphnia magna 11,3 mg/l 48h EPA

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Ej tillgänglig

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Ej tillgänglig

12.4 Rörlighet i jord

Ej tillgänglig

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

12.6 Hormonstörande egenskaper

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration >= 0,1%.

12.7 Andra skadliga effekter

Ej tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Generering av avfall bör undvikas eller minimeras där så är möjligt. Återvinn om möjligt.

En avfallskod (EWC) enligt European List of Waste (LoW) kan inte anges på grund av beroende av användningen. Kontakta och skicka till en auktoriserad avfallshanteringstjänst.

Metoder för bortskaffande:

Avfallshantering av denna produkt, lösningar, förpackningar och eventuella biprodukter ska alltid överensstämma med kraven i miljöskydd och avfallslagstiftning och alla regionala lokala myndighetskrav.

Avyttra överskott och icke återvinningsbara produkter via en licensierad avfallshanterare.

Förhindra utsläpp till avlopp.

Farligt avfall: Ja

Avfallshantering:

Unvik utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffa produkten enligt alla gällande federala, statliga och lokala regler.

Om denna produkt blandas med annat avfall kanske den ursprungliga avfallsproduktskoden inte längre gäller och lämplig kod bör tilldelas.

Bortskaffa behållare som är förorenade av produkten i enlighet med lokala eller nationella lagar. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för mer information.

Särskilda försiktighetsåtgärder:

Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Var försiktig vid hantering av obehandlade tomma behållare.

Undvik spridning av utspillt material och avrinning och kontakt med jord, vattenvägar, avlopp och avlopp.

Tomma behållare eller foder kan innehålla vissa produktrester. Återanvänd inte tomma behållare.

AVSNITT 14: Transportinformation

Ofarligt gods enligt gällande transportförordningar.

14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

Väg och järnväg (ADR-RID):

ADR-Övre nummer: NA

Ej tillämplig

Flyg (IATA):

Ej tillämplig

Sjöfart (IMDG):

Ej tillämplig

14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Produkten innehåller Cr (VI) under gränsen som fastställs i bilagan. XVII pt.47. Respektera varaktigheten enligt informationen som beskrivs på förpackningen

Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska ämnen på arbetsplats)

Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gränsvärden)

Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Förordning (EU) nr. 2020/878

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)
Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013
Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)
Förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)
Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)
Förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)
Förordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)
Förordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)
Förordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)
Förordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)
Förordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)
Förordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)
Förordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)
Förordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)
Förordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)
Förordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)
Förordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)
Förordning (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)
Förordning (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)
Förordning (EU) nr. 2023/707
Förordning (EU) nr. 2023/1434 (ATP 19 CLP)
Förordning (EU) nr. 2023/1435 (ATP 20 CLP)
Förordning (EU) nr. 2024/197 (ATP 21 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2564 (ATP 22 CLP)
Regulation (EU) n. 2024/2865
Regulation (EU) n. 2025/1222 (ATP 23 CLP)
Bestämmelser som rör EU-direktiv 2012/18 (Seveso III):

Ingen

Begränsningar gällande produkt eller ämnen som ingår i enlighet med bilaga XVII Förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och följande ändringar:

Restriktioner relaterade till produkten: Ingen

Restriktioner relaterade till ämnen som ingår: 28, 30, 40, 72, 75, 77, 80, 78

De levererade mikropartiklarna av syntetiska polymerer omfattas av de villkor som fastställs i post 78 i bilaga XVII till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006.

SVHC-ämnen:

Ämnen i kandidatförteckning (Art. 59 Reg. 1907/2006, REACH):

Komponent	ID-nr.	Mängd	Egenskaper:
N,N-dimetylacetamid	CAS: 127-19-5	< 0,0001 %	SVHC
	EINECS: 204-826-4		Repr. Cat. 3.7/1B;
	Index: 616-011-00-4		

Nationella bestämmelser

Produktregisteret Norge: 304054

MAL-kode: 00-4 (1993)

Lagerklasse (TRGS-510): 13 - Non-combustible solids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK

Tysk riskklassificering av vatten (WGK)

1

Reglering (UE) 2019/1148 (explosiva föregångare): Bilaga II -ämnen innehöll

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts på för blandningen.

AVSNITT 16: Annan information

Kod	Beskrivning
EUH071	Frätande på luftvägarna.
H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H330	Dödligt vid inandning.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H341	Misstänks kunna orsaka genetiska defekter.
H350	Kan orsaka cancer.
H360	Kan skada fertiliteten eller det ofödda barnet.
H372	Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

Kod	**Faroklass och farokategori**	**Beskrivning**
3.1/2/Inhal	Acute Tox. 2	Akut toxicitet (vid inhalation), Kategori 2
3.1/4/Dermal	Acute Tox. 4	Akut toxicitet (dermal), Kategori 4
3.1/4/Inhal	Acute Tox. 4	Akut toxicitet (vid inhalation), Kategori 4
3.1/4/Oral	Acute Tox. 4	Akut toxicitet (oral), Kategori 4
3.2/1B	Skin Corr. 1B	Frätande på huden, Kategori 1B
3.2/2	Skin Irrit. 2	Irriterande på huden, Kategori 2
3.3/1	Eye Dam. 1	Allvarliga ögonskador, Kategori 1
3.3/2	Eye Irrit. 2	Ögonirritation, Kategori 2
3.4.2/1	Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
3.4.2/1A	Skin Sens. 1A	Hudsensibilisering, Kategori 1A
3.4.2/1B	Skin Sens. 1B	Hudsensibilisering, Kategori 1B
3.5/2	Muta. 2	Mutagenitet i könsceller, Kategori 2
3.6/1B	Carc. 1B	Cancerogenitet, Kategori 1B
3.7/1B	Repr. 1B	Reproduktionstoxicitet, Kategori 1B
3.8/3	STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3
3.9/1	STOT RE 1	Specifik organtoxicitet – upprepad exponering, Kategori 1

Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008	**Klassificeringsförfarande**
Skin Irrit. 2, H315	Beräkningsmetod
Eye Dam. 1, H318	Beräkningsmetod
Skin Sens. 1B, H317	Beräkningsmetod
STOT SE 3, H335	Beräkningsmetod

Om så är lämpligt nämns särskilda bestämmelser i förhållande till eventuell utbildning för arbetstagare i avsnitt 2. Varje utbildning som är relaterad till säkerhet på arbetsplatsen måste under alla omständigheter hänvisa till en riskbedömning som måste utföras av en företagsäkerhetsansvarig med hänsyn till den specifika Drifts- och miljöförhållanden där produkterna används.

Detta dokument har sammanställts av en behörig person med lämplig utbildning.

Bibliografiska huvudkällor:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemensamma forskningscentret, Europeiska Gemenskapernas kommision

SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIMATERIAL - Åttonde utgåvan- Van Nostrand Reinold

Informationen häri baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet.

Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den specifika användningen.

Detta säkerhetsdatablad ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor.

Lista över förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

ACGIH: (ACGIH) motsvarande Arbetsmiljöverket

ADR: Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg.

AND: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar

ATE: Uppskattad akut toxicitet

ATEmix: Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)

BCF: Biologisk koncentrationsfaktor

BEI: Biologiskt exponeringsindex

BOD: Biokemisk syreförbrukning

CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).

CAV: Giftinformationscentral

CE: Europeiska unionen

CLP: Klassificering, Märkning, Förpackning

CMR: Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk
COD: Kemisk syreförbrukning
COV: Flyktig organisk förening
CSA: Kemikaliesäkerhetsbedömning
CSR: Kemikaliesäkerhetsrapport
DMEL: Härledd minimal effektnivå
DNEL: Beräknad nivå utan verkan
DPD: Direktivet om farliga preparat
DSD: Direktivet om farliga ämnen
EC50: Halv maximal effektiv koncentration
ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen.
ES: Exponeringsscenario
GefStoffVO: Förordning över farliga ämnen, Tyskland
GHS: Globalt harmoniseringssystem för kassificering och märkning av kemikalier.
IARC: Internationella centret för cancerforskning
IATA: International Air Transport Association (IATA).
IATA-DGR: Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).
IC50: Halv maximal hämmande koncentration
ICAO: Internationell luftfartsorganisation.
ICAO-TI: Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization" (ICAO).
IMDG: Sjöfartens internationella regelverk för farligt gods
INCI: Internationell nomenklatur över kosmetika ingredienser.
IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care
KAFH: KAFH
KSt: Koefficient för explosion
LC50: Dödlig koncentration för 50 procent av testpopulationen.
LD50: Dödlig dos för 50 procent av testpopulationen.
LDLo: Låg dödlig dos
N.A.: Ej tillämplig
N/A: Ej tillämplig
N/D: Ej definierad / ej tillgänglig
NA: Ej tillgänglig
NIOSH: Nationella institutet över arbetarskydd och arbetshälsa
NOAEL: Nivå där inga skadliga verkningar observeras
OSHA: Arbetsmiljöstyrning
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt
PGK: Förpackningsinstruktion
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.
PSG: Passagerare
RID: Regleringar gällande internationell transport av farligt gods via järnväg.
STEL: Kortsiktig exponeringsgräns
STOT: Specifik organtoxicitet
TLV: Tröskelgränsvärde
TWATLV: Tröskelgränsvärde för tidsviktat medelvärde 8 timmar per dag (ACGIH-standard).
vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande
WGK: Tysk riskklassificering av vatten

Paragrafer som ändrats sedan tidigare revidering:

- AVSNITT 2: Farliga egenskaper
- AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
- AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder
- AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp
- AVSNITT 7: Hantering och lagring
- AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
- AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
- AVSNITT 11: Toxikologisk information
- AVSNITT 12: Ekologisk information
- AVSNITT 15: Gällande föreskrifter
- AVSNITT 16: Annan information