

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

### AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

#### 1.1 Produktbeteckning

**Handelsnamn**

Lahega Herobiol™ Original

**Artikel-nr.**

1035xxxx

#### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

**Produkttyp**

Lågaromatisk kallavfettning.

#### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

**Leverantör**

Clemondo AB

Gatuadress

Box 13073

250 13 HELSINGBORG

Sverige

Telefon

+46 42 25 67 00

E-Post

info@clemondo.se

Hemsida

www.clemondo.se

**Tillverkare**

Clemondo AB

Gatuadress

Box 13073

250 13 HELSINGBORG

Sverige

Telefon

+46 42 25 67 00

E-Post

info@clemondo.se

Hemsida

www.clemondo.se

#### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

112 - Begär Giftinformation.

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

### Tillgänglig utanför kontorstid

Ja

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Klassificering

Fara vid aspiration, kategori 1

#### Faroangivelser

H304

#### Kompletterande faroangivelser

EUH066

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Faropiktogram



#### Signalord

Fara

#### Faroangivelser

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

#### Kompletterande faroangivelser

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.

#### Skyddsangivelser

P301 + P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

P331 Framkalla INTE kräkning.

P261 Undvik att inandas ångor/sprej.

P280.1.1 Använd skyddshandskar.

P284 Vid otillräcklig ventilation: Använd andningsskydd.

#### Tilläggsinformation

Innehåller: Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

### 2.3 Andra faror

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2 Blandningar

| Kemiskt namn                                                     | CAS-nr<br>EG-nr<br>REACH-nr<br>Index-nr        | Konc.     | Klassificering | H-fras<br>M-faktor akut<br>M-faktor kronisk | Anmärkning |
|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------------------|------------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater | -<br>926-141-6<br>01-2119456620-43<br>-        | 60 - 100% | Asp. Tox. 1    | H304, EUH066<br>-<br>-                      | -          |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol                                          | 112-34-5<br>203-961-6<br>01-2119475104-44<br>- | 1 - 5%    | Eye Irrit. 2   | H319<br>-<br>-                              | -          |

**Övrig information ämne**

Ingående petroleumlösningsmedel innehåller <0,1% Bensen, vilket innebär att den inte klassificeras som cancerframkallande eller mutagent.

För den fullständiga texten till H- / EUH-uttalanden som nämns i detta avsnitt, se avsnitt 16.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

**Inandning**

Frisk luft. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Hudkontakt**

Tvätta huden noggrant med tvål och vatten. Kontakta läkare om besvär kvarstår.

**Kontakt med ögonen**

Skölj med ljummet vatten. Håll ögonlocken brett isär. Skölj genast med vatten i flera minuter. Kontakta läkare om irritationen kvarstår.

**Förtäring**

Ge grädde eller matolja. Ge inte något att dricka vid medvetslöshet. Framkalla INTE kräkning. Om kräkning uppstår hålls huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ner i lungorna. Kontakta omedelbart läkare. Aspiration till lungorna vid kräkning eller förtäring kan förorsaka kemisk lunginflammation.

**Information till läkare**

Vid kontakt med läkare, visa säkerhetsdatablad eller etikett.

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. Kemisk lunginflammation kan tillstå inom ett dygn.

Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud.

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen information tillgänglig.

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

#### Lämpliga brandsläckningsmedel

Brand kan släckas med pulver, skum eller koldioxid.

#### Olämpliga släckmedel

Undvik stark vattenstråle direkt mot branden. Risk för spridning av elden.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Produkten kan antändas vid upphettning till temperaturer vid eller över flampunkten. Vid brand avges kolmonoxid och koldioxid.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

#### Speciell skyddsutrustning för brandpersonal

Använd bärbar andningsutrustning när produkten är involverad i en brand.

#### Åtgärder vid brand

Allmänt: Evakueras all personal, ta på skyddsutrustning för brandsläckning.

### Övrigt

Behållare i närheten av brand bör flyttas eller kylas med vatten.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd lämplig skyddsutrustning. Se avsnitt 8.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avloppssystem, vattendrag eller mark. Meddela ansvarig myndighet i händelse av förorening av mark eller vatten, eller utsläpp i avloppssystem.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

Absorbera i ett inert material (sand, vermikulit, etc) och samla upp i lämpliga behållare. Skickas till destruktion. Mindre spill torkas upp.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 13 för information om avfallshantering.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

## 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

**Förebyggande åtgärder för hantering**

Undvik inandning av ånga/aerosol/dimma. Undvik hud/ögonkontakt. Nedstänkta kläder tas av och tvättas innan de används igen.

**Hygien**

Tvätta händerna före raster, före toalettbesök och efter avslutat arbete. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

## 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förvaras i originalförpackning. Förvaras avskilt från mat, foder, gödningsmedel och liknande ämnen. Skyddas mot fukt.

Får ej förvaras tillsammans med följande: Starka oxidationsmedel

## 7.3 Specifik slutanvändning

Endast för yrkesmässigt bruk.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

## 8.1 Kontrollparametrar

**Nationella hygieniska gränsvärden**

| Beståndsdel                                                         | CAS-nr<br>EG-nr       | Nivågränsvärde<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Korttidsvärde<br>ppm / mg/m <sup>3</sup> | Källa               | Anmärkning | År   |
|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|---------------------|------------|------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol                                             | 112-34-5<br>203-961-6 | 10<br>68                                  | 15<br>101                                | AFS 2018:1          | -          | 2015 |
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliska, <2% aromater | -<br>926-141-6        | -<br>350                                  | -<br>500                                 | Gränsvärde-<br>stan | -          | -    |

**DNEL/DMEL**

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)           | Typ  | Exponering                       | Värde                   | Population   | Effekter  |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------------|--------------|-----------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 67,5 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetstagare | Lokal     |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 101,2 mg/m <sup>3</sup> | Arbetstagare | Lokal     |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 83 mg/kg kv/dag         | Arbetstagare | Systemisk |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 67,5 mg/m <sup>3</sup>  | Arbetstagare | Lokal     |

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)           | Typ  | Exponering                       | Värde             | Population  | Effekter  |
|-------------------------------------------------|------|----------------------------------|-------------------|-------------|-----------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Akut (kort sikt)<br>Inandning    | 60,7 mg/m³        | Konsumenter | Lokal     |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 40,5 mg/m³        | Konsumenter | Systemisk |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Dermal    | 50 mg/kg kv/dag   | Konsumenter | Systemisk |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Oral      | 5 mg/kg kv/dag    | Konsumenter | Systemisk |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | DNEL | Kronisk (lång sikt)<br>Inandning | 40,5 mg/kg kv/dag | Konsumenter | Lokal     |

PNEC/PEC

| Produkt / Ämnesnamn<br>(CAS-nr/EG-nr)           | Typ  | Del av miljön               | Värde                  |
|-------------------------------------------------|------|-----------------------------|------------------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | PNEC | Sötvatten                   | 1,1 mg/l               |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | PNEC | Havsvatten                  | 0,11 mg/l              |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | PNEC | Sediment (sötvatten)        | 4,4 mg/kg<br>torrvikt  |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | PNEC | Sediment (havsvatten)       | 0,44 mg/kg<br>torrvikt |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | PNEC | Mark                        | 0,32 mg/kg<br>torrvikt |
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>(112-34-5/203-961-6) | PNEC | Oral (sekundär förgiftning) | 56 mg/kg<br>föda       |

8.2 Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontroller

Se till att luftväxlingen är god.

Ögon / ansiktsskydd

Skyddsglasögon eller ansiktsskärm bör användas vid risk för stänk.

Handskar

Använd kemikalieresistenta skyddshandskar. Typ av material: Nitrilgummi. PVA  
Penetreringstiden har inte fastställts för produkten. Byt handskar ofta.

Andra hudskydd

Använd lämpliga skyddskläder efter behov.

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

### Andningsskydd

Vid otillräcklig ventilation, använd lämpligt andningsskydd. Andningsskydd med kombinerat gas/partikelfilter (A/P3).

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Fysiskt tillstånd

Lågviskösa vätska.

#### Färg

Klar, ljusgul

#### Lukt

Lösningsmedel

#### Smältpunkt / fryspunkt

< 0 °C

#### Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall

180 - 270 °C

#### Brandfarlighet

Ingen tillgänglig data

#### Nedre och övre explosionsgräns

0,6 - 7 %

#### **Metod**

vol. %

#### Flampunkt

> 70 °C

#### **Metod**

ASTM D 93 B

#### Självantändningstemperatur

> 200 °C

#### Sönderdelningstemperatur

Ingen tillgänglig data

#### pH

Ingen tillgänglig data

#### Kinematisk viskositet

Ingen tillgänglig data

#### Löslighet

blandbar med de flesta organiska lösningsmedel

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

### Vattenlöslighet

Emulgerbar med vatten.

### Fördelningskoefficient n-oktanol / vatten

Ingen tillgänglig data

### Ångtryck

Ingen tillgänglig data

### Densitet och / eller relativ densitet

0,81 g/cm<sup>3</sup>

### Metod

20°C.

### Relativ ångdensitet

Ingen tillgänglig data

## 9.2 Annan information

Ingen tillgänglig data

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under rekommenderade lagrings- och hanteringsförhållanden.

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner är kända.

### 10.4 Förhållanden som skall undvikas

Undvik uppvärmning, gnistor och öppen eld.

### 10.5 Oförenliga material

Undvik kontakt med starka oxidationsmedel.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Vid brand avges kolmonoxid och koldioxid.

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1. Information om faroklasser enligt definitionen i förordning (EG) nr 1272/2008

#### Akut toxicitet

Vid förtäring: Kan ge irritation på slemhinnor, illamående och kräkningar.

VID INANDNING: Exponering för lösningsmedelsångor och sprutdimma kan ge huvudvärk, yrsel, trötthet och illamående.

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                      | Dosbeskrivning | Värde / Dos  | Exponeringsväg | Exponeringens<br>varaktighet | Test djur | Metod / riktlinje |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|------------------------------|-----------|-------------------|
| Kolväten, C11-<br>C14, n-alkaner,<br>isoalkaner,<br>cykliska, <2%<br>aromater<br>/ 926-141-6 | LD50           | > 5000 mg/kg | Dermalt        | 24h                          | Kanin     | OECD 402          |
| Kolväten, C11-<br>C14, n-alkaner,<br>isoalkaner,<br>cykliska, <2%<br>aromater<br>/ 926-141-6 | LC50           | > 5000 mg/m3 | Inandning      | 4h                           | Råtta     | OECD 403          |
| 2-(2-<br>butoxietoxi)etano<br>l<br>112-34-5 / 203-<br>961-6                                  | LD50           | > 5080 mg/kg | Oralt          | -                            | Råtta     | OECD 401          |
| 2-(2-<br>butoxietoxi)etano<br>l<br>112-34-5 / 203-<br>961-6                                  | LD50           | > 2000 ml/kg | Dermalt        | 4h                           | Råtta     | OECD 402          |
| 2-(2-<br>butoxietoxi)etano<br>l<br>112-34-5 / 203-<br>961-6                                  | LD50           | > 29 ppm     | Inandning      | 2h                           | Råtta     | OECD 403          |
| Kolväten, C11-<br>C14, n-alkaner,<br>isoalkaner,<br>cykliska, <2%<br>aromater<br>/ 926-141-6 | LD50           | > 5000 mg/kg | Oralt          | -                            | Råtta     | OECD 401          |

### **Frätande/irriterande på huden**

Avfettar och torkar ut huden. Upprepad exponering kan orsaka torr och sprucken hud. Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

### **Allvarlig ögonskada/ögonirritation**

Kan ge sveda och tårflöde. Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

### **Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **Mutagenicitet i könsceller**

Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5  
Utfärdat: 2022-11-22  
Ersätter SDB: 2020-01-29

### Cancerogenicitet

Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

### Reproduktionstoxicitet

Baserat på befintlig data anses inte klassificeringskriterierna ha uppfyllts.

### STOT-enstaka exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### STOT-upprepad exponering

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

Kan orsaka kemisk lunginflammation i samband med förtäring eller kräkning.

## 11.2. Information om andra faror

### Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

#### Toxicitet

Ekotoxikologiska data finns enbart för ingående ämnen, inte för beredningen.

#### Akut toxicitet för fisk

| Produkt /<br>ämnetsnamn<br>CAS / EG num.                                                 | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                                     | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|
| 2-(2-butoxietoxi)etanol<br>112-34-5 / 203-961-6                                          | LC50     | 1300 mg/l        | 96h                          | Leopomis<br>macrochirus                 | -                 |
| Kolväten, C11-C14,<br>n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliska,<br><2% aromater<br>/ 926-141-6 | LC50     | > 1000 mg/l      | 96h                          | Oncorhynchus<br>mykiss<br>(regnbågslax) | OECD 203          |

#### Akut toxicitet för alger

| Produkt /<br>ämnetsnamn<br>CAS / EG num. | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                 | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|---------------------|-------------------|
| 2-(2-                                    | EC50     | 1101 mg/l        | 72h                          | Pseudokirchneriella | OECD 201          |

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                  | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art                              | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------|
| butoxietoxi)etanol<br>112-34-5 / 203-961-6                                               |          |                  |                              | subcapitata<br>(grönalger).      |                   |
| Kolväten, C11-C14,<br>n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliska,<br><2% aromater<br>/ 926-141-6 | EC50     | > 1000 mg/l      | 72h                          | Scenedesmus<br>subspicatus (alg) | OECD 201          |

### Akut toxicitet för kräftdjur

| Produkt /<br>ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                  | Värdetyp | Värde / Resultat | Exponeringens<br>varaktighet | Art           | Metod / riktlinje |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------|------------------------------|---------------|-------------------|
| 2-(2-<br>butoxietoxi)etanol<br>112-34-5 / 203-961-6                                      | EC50     | 112 mg/l         | 14 dagar                     | -             | QSAR              |
| Kolväten, C11-C14,<br>n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliska,<br><2% aromater<br>/ 926-141-6 | EC50     | > 1000 mg/l      | 48h                          | Daphnia magna | OECD 202          |

### 12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Förväntas vara biologiskt lättnedbrytbar.

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                                  | Typ av test | Resultat        | Nedbrytbarhet |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------|---------------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner,<br>isoalkaner, cykliska, <2%<br>aromater<br>/ 926-141-6 | BOD         | Lättnedbrytbar. | > 60%         |

### 12.3 Bioackumuleringsförmåga

Innehåller komponent/komponenter som kan bioackumuleras.

| Produkt / ämnesnamn<br>CAS / EG num.                                               | LogKow / LogPow | Resultat                   |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner,<br>cykliska, <2% aromater<br>/ 926-141-6 | 6-8,2           | Bioackumulering förväntas. |

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5  
Utfärdat: 2022-11-22  
Ersätter SDB: 2020-01-29

### 12.4 Rörligheten i jord

#### Rörlighet

Ingen information tillgänglig.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Produkten innehåller inte PBT- eller vPvB-ämnen.

### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Produkten innehåller inga kända eller misstänkta hormonstörande ämnen.

### 12.7. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig data

### Övrigt

Inte bedömd som miljöfarlig. Bedömningen är baserad på de enskilda komponenternas egenskaper.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

#### Avfallshantering

Rester och använd produkt som inte kan återanvändas ska hanteras som farligt avfall. Lokala bestämmelser och EU-bestämmelser skall följas vid avfallshantering. Rådfråga lokala myndigheter vid hantering av avfall.

#### Emballage

Tömde behållare tas om hand som farligt avfall.

| Avfallskod | Beskrivning                                                |
|------------|------------------------------------------------------------|
| 07 06 04*  | Andra organiska lösningsmedel, tvättvätskor och moderlutar |

Observera - en asterisk (\*) bredvid en kod anger att det är FARLIGT AVFALL.

### Övrigt

EWC-kod: Beror på verksamhetsområde och användning. Koden för avfall (EWC-kod) är vägledande.

Lämplig klassificering av avfall är användarens ansvar.

## AVSNITT 14: Transportinformation

### 14.1 UN-nummer

Ej tillämplig

### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

### 14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

# SÄKERHETSDATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

### 14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

### 14.6 Särskilda försiktighetsåtgärder

Ej tillämplig

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter / lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

#### EU-föreskrifter

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

MSBFS 2015:8 föreskrifter om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.

SFS Avfallsförordning (2020:614)

Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1).

### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning är ej utförd.

## AVSNITT 16: Annan information

### Ändringar i förhållande till tidigare revision

11, 12

### Förkortningar

PBT: Persistent, Bioackumulerande, och Toxiskt.

vPvB: väldigt Persistent och väldigt Bioackumulerande.

DNEL: Härledd nivå utan observerade verkningar.

PNEC: Förmodat koncentration utan observerade verkningar.

LD50: Dödlig dos, den dos som dödar 50% av en population.

LC50: Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation.

EC50: Koncentrationen av ett ämne som påverkar 50% av en population under en given tidsperiod.

# SÄKERHETS DATABLAD

Enligt förordning (EG) nr 1907/2006

## Lahega Herobiol™ Original

Versionsnummer: 5

Utfärdat: 2022-11-22

Ersätter SDB: 2020-01-29

### **Betydelse av fraser**

Eye Irrit. 2 - Ögonirritation, kategori 2

Asp. Tox. 1 - Fara vid aspiration, kategori 1

H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

EUH066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.