

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Identifikation av preparatet:

Kommersiellt namn: UNIPLAN 400 ZERO

Kommersiell kod: 9003562

UFI: 5QM6-N09P-H00H-K17T

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Rekommenderad användning: Färdigbehandlat cementbruk

Användning som det avråds från: Data inte tillgänglig

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet

Leverantör: Mapei AB

Gårdsfogdevägen 16, Bromma, Sweden

Tel: +08-525 090 80

Ansvarig: info@mapei.se

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer

Giftinformationscentralen

Ring +46 112 vid inträffade förgiftningstillbud.

Ring +46 (0)10 456 6700 i mindre brådskande fall.

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper



### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

#### Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Eye Dam. 1 Orsakar allvarliga ögonskador.

Skin Sens. 1B Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Psykokemiska biverkningar, människors hälsa och miljöeffekter:

Inga andra risker

### 2.2 Märkningsuppgifter

#### Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

#### Piktogram och Signalord



Fara

#### Indikation om fara:

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

#### Var försiktig:

P261 Undvik att andas in damm.

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder och skydda ögon/ansikte.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P310 Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P501 Kassera innehållet / behållaren i enlighet med gällande föreskrifter.

#### Innehåller:

portlandcement, Cr(VI) < 2 ppm

#### Speciellt beslut i enlighet med bilaga XVII av REACH samt följande ändringar:

Ingen

## 2.3 Andra faror

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

Andra risker: Inga andra risker

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1 Ämnen

Ej relevant

### 3.2 Blandningar

Identifikation av preparatet: UNIPLAN 400 ZERO

#### Farliga komponenter i enlighet med CLP-förordningen samt tillhörande klassificering:

| Koncentration (%) w/w | Namn                                               | ID-nr.                         | Klassificering                                                              | Registreringsnummer |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| $\geq 25 - < 50$ %    | fri kristalliserad silika ( $\emptyset > 10 \mu$ ) | CAS:14808-60-7<br>EC:238-878-4 | ämne med EU-gränsvärden för exponering på arbetsplatsen                     |                     |
| $\geq 5 - < 10$ %     | portlandcement, Cr(VI) $< 2$ ppm                   | CAS:65997-15-1<br>EC:266-043-4 | Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1B, H317; Eye Dam. 1, H318; STOT SE 3, H335 |                     |
| $\geq 0.1 - < 0.25$ % | fri kristalliserad silika ( $\emptyset < 10 \mu$ ) | CAS:14808-60-7<br>EC:238-878-4 | STOT RE 1, H372                                                             |                     |

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Vid hudkontakt

Ta omedelbart av de kontaminerade klädesplaggen.

Tvätta omedelbart de kroppsdelar, även om man är osäker vilka, som kommit i kontakt med produkten med rikligt med rinnande vatten och eventuellt tvål

UPPSÖK OMEDELBART LÄKARE.

Duscha hela kroppen noggrant (dusch eller badkar).

Ta omedelbart av alla kläder som har kontaminerats och avlägsna dem på ett säkert sätt.

Vid ögonkontakt

Vid ögonkontakt ska man skölja ögonen med vatten under tillräckligt lång tid och hålla ögonen öppna för att därefter omgående kontakta en ögonläkare.

Skydda det oskadade ögat

Vid förtäring:

Framkalla inte kräkning, sök läkare och visa säkerhetsdatabladet och etiketten.

Vid inandning:

Ta den skadade utomhus och håll personen varm och under vila.

### 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögonirritation

Ögonskador

### 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Vid olycka eller om man mår dåligt ska man omedelbart uppsöka läkarvård (visa bruksanvisning eller säkerhetsdatablad om det är möjligt).

Behandling:

(se avsnitt 4.1)

## AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

### 5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmetoder:

Vatten.

Koldioxid (CO<sub>2</sub>).

Släckningsmedel som inte får användas på grund av säkerheten:

Ingen särskild.

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Andas inte in explosionsfarliga eller förbränningsbara gaser.

Förbränning avger kraftig rök.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

Använd lämpliga andningsskydd.

Samla upp kontaminerat vatten som använts för att släcka elden. Håll inte ut det i avloppet.  
Förflytta oskadade containers från brandområdet om detta kan utföras på ett säkert sätt.

---

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

#### För annan personal än räddningspersonal:

- Bär personlig skyddsutrustning
- För personer i säkerhet.
- Se vid skyddsåtgärder vid avsnitt 7 och 8.

#### För räddningspersonal:

- Bär personlig skyddsutrustning

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder

- Låt det inte komma i kontakt med marken/under marken. Låt det inte komma i kontakt med grundvatten eller avlopp.
- Begränsa utläckt produkt med jord eller sand.
- Vid gasläcka eller om det kommer i kontakt med vatten, mark eller avlopp så meddela lokala myndigheter.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering

- Samla upp mekaniskt och kassera enligt lokala / statliga / federala föreskrifter
- Sopa ihop och lägg i behållare som försluts för deponi.
- Material lämpligt för uppsamling: absorberande material, organiska ämnen, sand
- Skölj med rikligt med vatten.
- Samla upp kontaminerat vatten och avlägsna det.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

- Se även avsnitt 8 och 13.

---

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Skyddsåtgärder för säker hantering

- Undvik kontakt med hud och ögon, andas inte in ångor och sprutdimma.
- Använd inte tomma behållare innan de rengjorts.
- Innan man flyttar något ska man se till att det inte finns några materialrester som inte är kompatibla kvar i behållarna.
- Kontaminerad klädsel skall bytas innan man går in i områden med livsmedel och där man äter.
- Undvik att äta eller dricka under arbetet.
- Se även avsnitt 8 för rekommenderad skyddsutrustning.

#### Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen:

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

- Håll på avstånd från mat, dryck och föda.

Inkompatibla material:

- Inget särskilt.

Indikation för lokalerna:

- Tillräckligt ventilerade lokaler.

### 7.3 Specifik slutanvändning

Rekommendation(er)

- Inga särskilda

Specifika lösningar industrisektor:

- Inga särskilda

---

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Lista över komponenter med OEL-värde

|                                                        | Typ av land<br>GWE  | Gränsvärden för exponering på arbetsplats                                                            |
|--------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| fri kristalliserad silika (Ø >10 µ)<br>CAS: 14808-60-7 | ACGIH               | Långsiktig 0.025 mg/m <sup>3</sup><br>A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis |
|                                                        | National AUSTRALIEN | Långsiktig 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
|                                                        | National BELGIEN    | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |
|                                                        | National BULGARIEN  | Långsiktig 0.07 mg/m <sup>3</sup>                                                                    |
|                                                        | National KROATIEN   | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |
|                                                        | National TJECKIEN   | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                     |
|                                                        | National DANMARK    | Långsiktig 0.3 mg/m <sup>3</sup><br>DENMARK, inhalable aerosol inhalable aerosol                     |

|                                                   |                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| National DANMARK                                  | Långsiktig 0.1 mg/m3<br>DENMARK, respirable aerosol respirable aerosol                                                                                     |
| National DANMARK                                  | Långsiktig 0.3 mg/m3                                                                                                                                       |
| National DANMARK                                  | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| National ESTLAND                                  | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| National FINLAND                                  | Långsiktig 0.05 mg/m3                                                                                                                                      |
| National FRANKRIKE                                | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| SUVA TYSKLAND                                     | Långsiktig 0.15 mg/m3<br>50 µg/m <sup>3</sup> (Partikel Durchmesser < 12 µm ) - TRGS 906                                                                   |
| National UNGERN                                   | Långsiktig 0.15 mg/m3                                                                                                                                      |
| National LITAUEN                                  | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| Nationel MALAYSIA I                               | Långsiktig 0.1 mg/m3<br>0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)                                                                                                    |
| NDS NEDERLÄNDE RNA                                | Långsiktig 0.075 mg/m3                                                                                                                                     |
| National NORGE                                    | Långsiktig 0.3 mg/m3<br>Totalstøv (total dust); K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende. (K: Chemicals to be treated as carcinogenic.)     |
| ACGIH                                             | Långsiktig 0.025 mg/m3<br>(R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer                                                                                             |
| NDS POLEN                                         | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| National PORTUGAL                                 | Långsiktig 0.025 mg/m3                                                                                                                                     |
| National RUMÄNIEN                                 | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| National SLOVAKIEN                                | Långsiktig 0.1 mg/m3; Kortsiktig 0.5 mg/m3                                                                                                                 |
| National SLOVENIEN                                | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| National SPANIEN                                  | Långsiktig 0.05 mg/m3                                                                                                                                      |
| National SVERIGE                                  | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                       |
| National SCHWEIZ                                  | Långsiktig 0.15 mg/m3<br>A                                                                                                                                 |
| EU                                                | Långsiktig 0.1 mg/m3<br>Beteende Bindande                                                                                                                  |
| portlandcement, Cr(VI) < 2 ppm<br>CAS: 65997-15-1 | ACGIH Långsiktig 1 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma                                     |
|                                                   | ACGIH AUSTRALIEN Långsiktig 1 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma                          |
|                                                   | National BELGIEN Långsiktig 1 mg/m3                                                                                                                        |
|                                                   | National KROATIEN Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3                                                                                                 |
|                                                   | National KROATIEN Långsiktig 4 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3                                                                                                  |
|                                                   | National KROATIEN Långsiktig 10 mg/m3                                                                                                                      |
|                                                   | National KROATIEN Långsiktig 4 mg/m3                                                                                                                       |
|                                                   | National FINLAND Långsiktig 1 mg/m3<br>FINLAND, respirabel fraktion                                                                                        |
|                                                   | National FINLAND Långsiktig 5 mg/m3                                                                                                                        |
|                                                   | National FINLAND Långsiktig 1 mg/m3<br>inhalable dust                                                                                                      |
|                                                   | DFG TYSKLAND Långsiktig 15 mg/m3                                                                                                                           |
|                                                   | DFG TYSKLAND Långsiktig 15 mg/m3                                                                                                                           |
|                                                   | National UNGERN Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 30 mg/m3                                                                                                   |
|                                                   | National LETTLAND Långsiktig 6 mg/m3                                                                                                                       |
|                                                   | Nationel MALAYSIA I Långsiktig 10 mg/m3; Kortsiktig 10 mg/m3<br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma |

|                          |                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| National MALAYSIA        | Långsiktig 10 mg/m <sup>3</sup><br>5 mg/m <sup>3</sup> TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m <sup>3</sup> TWA (containing <1% of free Silica, total dust)                                   |
| NDS POLEN                | Långsiktig 6 mg/m <sup>3</sup><br>frakcja wdychalna                                                                                                                                                                |
| NDS POLEN                | Långsiktig 2 mg/m <sup>3</sup><br>frakcja respirabilna                                                                                                                                                             |
| National PORTUGAL        | Långsiktig 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    |
| National PORTUGAL        | Långsiktig 1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                     |
| National RUMÄNIEN        | Långsiktig 10 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                    |
| National SPANIEN         | Långsiktig 4 mg/m <sup>3</sup><br>5 mg/m <sup>3</sup> TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m <sup>3</sup> TWA (containing <1% of free Silica, total dust)                                    |
| National SPANIEN         | Långsiktig 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                     |
| SUVA SCHWEIZ             | Långsiktig 5 mg/m <sup>3</sup><br>A4 - Not Classifiable as a Human Carcinogen;pulmonary function;respiratory symptoms;asthma                                                                                       |
| National STORBRITAN NIEN | Långsiktig 10 mg/m <sup>3</sup><br>inhalable dust                                                                                                                                                                  |
| National STORBRITAN NIEN | Långsiktig 4 mg/m <sup>3</sup> ; Kortsiktig 10 mg/m <sup>3</sup><br>respirable dust                                                                                                                                |
| National STORBRITAN NIEN | Långsiktig 10 mg/m <sup>3</sup> ; Kortsiktig 30 mg/m <sup>3</sup><br>5 mg/m <sup>3</sup> TWA (containing <1% of free Silica, respirable dust);10 mg/m <sup>3</sup> TWA (containing <1% of free Silica, total dust) |
| National STORBRITAN NIEN | Långsiktig 4 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                     |
| National STORBRITAN NIEN | Långsiktig 10 mg/m <sup>3</sup> ; Kortsiktig 30 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
| National STORBRITAN NIEN | Långsiktig 10 mg/m <sup>3</sup> ; Kortsiktig 12 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                  |
| National STORBRITAN NIEN | Långsiktig 4 mg/m <sup>3</sup> ; Kortsiktig 30 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   |

fri kristalliserad silika (Ø <10 µ)  
CAS: 14808-60-7

Långsiktig 0.025 mg/m<sup>3</sup>  
A2 - Suspected Human Carcinogen;lung cancer;pulmonary fibrosis

|                     |                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| National ARGENTINA  | Långsiktig 0.05 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             |
| National AUSTRALIEN | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| National ÖSTERRIKE  | Långsiktig 0.15 mg/m <sup>3</sup><br>A*                                                                                                                                                                       |
| National BELGIEN    | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| National BULGARIEN  | Långsiktig 0.07 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             |
| National KROATIEN   | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| National TJECKIEN   | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| National DANMARK    | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup> ; Kortsiktig 0.2 mg/m <sup>3</sup><br>Respirabel fraktion, respirable fraction<br>E: Stoffet har en EU-grænseværdi.<br>K: Stoffet anses for at kunne være kræftfremkaldende. |
| National DANMARK    | Långsiktig 0.3 mg/m <sup>3</sup> ; Kortsiktig 0.6 mg/m <sup>3</sup><br>Total dust                                                                                                                             |
| National ESTLAND    | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| National FINLAND    | Långsiktig 0.05 mg/m <sup>3</sup><br>Respirabel fraktion. Respirable fraction                                                                                                                                 |
| National FRANKRIKE  | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| National UNGERN     | Långsiktig 0.15 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                             |
| National ITALIEN    | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |
| National LITAUEN    | Långsiktig 0.1 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                              |

|                       |                                                                                                                                                                                                        |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nationel MALAYSIA     | Långsiktig 0.1 mg/m3<br>0.1 mg/m3 TWA (respirable dust)                                                                                                                                                |
| NDS NEDERLÄNDE<br>RNA | Långsiktig 0.075 mg/m3                                                                                                                                                                                 |
| National NORGE        | Långsiktig 0.3 mg/m3<br>Totalstøv (total dust);<br>K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.                                                                                            |
| National NORGE        | Långsiktig 0.05 mg/m3<br>Respirabelt støv (respirable dust);<br>K: Kjemikalier som skal betraktes som kreftfremkallende.<br>G: EU har fastsatt en bindende grenseverdi og/eller anmerkning av stoffet. |
| ACGIH                 | Långsiktig 0.025 mg/m3<br>(R), A2 - Pulm fibrosis, lung cancer                                                                                                                                         |
| EU                    | Långsiktig 0.025 mg/m3<br>A2 (R) - Pulm fibrosis, lung cancer                                                                                                                                          |
| NDS POLEN             | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                                                                   |
| National PORTUGAL     | Långsiktig 0.025 mg/m3                                                                                                                                                                                 |
| National RUMÄNIEN     | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                                                                   |
| National SLOVAKIEN    | Långsiktig 0.1 mg/m3; Kortsiktig 0.5 mg/m3                                                                                                                                                             |
| National SLOVENIEN    | Långsiktig 0.1 mg/m3                                                                                                                                                                                   |
| National SPANIEN      | Långsiktig 0.05 mg/m3                                                                                                                                                                                  |
| National SVERIGE      | Långsiktig 0.1 mg/m3<br>Respirabel fraktion. Respirable fraction<br>C: Ämnet är cancerframkallande.<br>M: Medicinska kontroller.                                                                       |

## 8.2 Begränsning av exponeringen

Skydd av ögonen:

Bär tätsittande skyddsglasögon; använd inte linser.

Skydd av huden:

Använd en klädsel som ger tillräckligt med skydd för huden t.ex. bomull, gummi, PVC eller viton.

Skydd av händerna:

Lämpliga material för skyddshandskar, EN ISO 374: \_x000D\_

Polykloropren - CR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottsid> = 480min. \_x000D\_

Nitrilgummi - NBR: tjocklek> = 0,35 mm; genombrottsid> = 480min. \_x000D\_

Butylgummi - IIR: tjocklek> = 0,5 mm; genombrottsid> = 480min. \_x000D\_

Fluorerat gummi - FKM: tjocklek> = 0,4 mm; genombrottsid> = 480min.

Neoprenhandskar rekommenderas (0,5 mm). Icke rekommenderade handskar: Ej vattentäta handskar

Andningsskydd:

Personlig skyddsutrustning ska överensstämma med relevanta CE-standarder (som EN ISO 374 för handskar och EN ISO 166 för skyddsglasögon), hållas i gott skick och lagras korrekt. Kontakta leverantören för att kontrollera utrustningens lämplighet mot specifika kemikalier och för användarinformation.

Andningsskydd måste användas där exponeringsnivåer överstiger exponeringsgränserna på arbetsplatsen. Se till lämpliga EN-standarder, som EN 136, 140, 143, 149, 14387 för information om val och användning av lämplig andningsutrustning för respiratorisk skydd.

Andningsskydd (P2) skall användas om gränsvärdet för exponering överstigs (EN 149).

Hygieniska och tekniska åtgärder

Ej tillgänglig

Lämpliga tekniska kontroller:

Ej tillgänglig

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikaliskt tillstånd: Fast ämne

Utseende: pulver

Färg: grå

Lukt: luktfri

Smältpunkt/frys punkt: Ej tillgänglig

Kokpunkt eller initial kokpunkt och kokpunktsintervall: Ej tillgänglig

Brandfarlighet: Ej tillgänglig

Nedre och övre explosionsgräns: Nedre och övre explosionsgräns: Ej tillgänglig

Flampunkt: Ej tillgänglig  
Självantändningstemperatur: Ej tillgänglig  
Sönderdelningstemperatur: Ej tillgänglig  
pH-värde: Ej tillgänglig  
pH (vattendispersion, 10%): 12.50  
Viskositet: Ej tillgänglig  
Kinematisk viskositet: Ej tillgänglig  
Vattenlöslighet: delvis lös  
Löslighet i olja: olöslig  
Fördelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvärde): Ej tillgänglig  
Ångtryck: Ej tillgänglig  
Densitet och/eller relativ densitet: 1.50 g/cm<sup>3</sup>  
Relativ ångdensitet: Ej tillgänglig  
**Partikelegenskaper:**  
Partikelstorleken: Ej tillgänglig

## 9.2 Annan information

Blandbarhet: Ej tillgänglig  
Konduktivitet: Ej tillgänglig  
Ingen annan relevant information

---

## AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

### 10.1 Reaktivitet

Stabil under normala förhållanden

### 10.2 Kemisk stabilitet

Stabil under normala förhållanden

### 10.3 Risken för farliga reaktioner

Ingen.

### 10.4 Förhållanden som ska undvikas

Stabil vid normala förhållanden.

### 10.5 Oförenliga material

Inget särskilt.

### 10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen.

---

## AVSNITT 11: Toxikologisk information

### 11.1 Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

#### Toxikologisk information gällande blandningen:

|                                                 |                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a) Akut toxicitet                               | Ej klassificerad<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| b) Frätande/irriterande på huden                | Ej klassificerad<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| c) Allvarlig ögonskada/ögonirritation           | Produkten är klassificerad som: Eye Dam. 1(H318)                                                                   |
| d) Luftvägs-/hudsensibilisering                 | Produkten är klassificerad som: Skin Sens. 1B(H317)                                                                |
| e) Mutagenitet i könsceller                     | Ej klassificerad<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| f) Cancerogenitet                               | Ej klassificerad<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| g) Reproduktionstoxicitet                       | Ej klassificerad<br>Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
| h) Specifik organtoxicitet – enstaka exponering | Ej klassificerad                                                                                                   |

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara

uppfyllda.

i) Specifik organtoxicitet –  
upprepad exponering

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

j) Fara vid aspiration

Ej klassificerad

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

#### **Toxikologisk information om de viktigaste ämnena i denna produkt:**

fri kristalliserad silika (Ø a) Akut toxicitet  
>10 µ)

LD50 Oralt > 2000 mg/kg

LD50 Hud > 2000 mg/kg

fri kristalliserad silika (Ø a) Akut toxicitet  
<10 µ)

LD50 Oralt Råtta = 500 mg/kg

### **11.2 Information om andra faror**

#### **Hormonstörande egenskaper:**

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

---

## **AVSNITT 12: Ekologisk information**

### **12.1 Toxicitet**

Ska användas enligt god arbetssed. Undvik att kasta produkten i naturen.

Ekotoxikologisk information:

#### **Lista över de ekotoxikologiska egenskaperna av produkten**

Inga klassificerade miljörisker

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### **12.2 Persistens och nedbrytbarhet**

Ej tillgänglig

### **12.3 Bioackumuleringsförmåga**

Ej tillgänglig

### **12.4 Rörlighet i jord**

Ej tillgänglig

### **12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen**

Inga PBT, vPvB eller hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

### **12.6 Hormonstörande egenskaper**

Inga hormonstörande ämnen finns i koncentration  $\geq 0,1\%$ .

### **12.7 Andra skadliga effekter**

Ej tillgänglig

---

## **AVSNITT 13: Avfallshantering**

### **13.1 Avfallsbehandlingsmetoder**

Generering av avfall bör undvikas eller minimeras där så är möjligt. Återvinn om möjligt.

En avfallskod (EWC) enligt European List of Waste (LoW) kan inte anges på grund av beroende av användningen. Kontakta och skicka till en auktoriserad avfallshanteringstjänst.

Metoder för bortskaffande:

Avfallshantering av denna produkt, lösningar, förpackningar och eventuella biprodukter ska alltid överensstämma med kraven i miljöskydd och avfallslagstiftning och alla regionala lokala myndighetskrav.

Avyttra överskott och icke återvinningsbara produkter via en licensierad avfallshanterare.

Förhindra utsläpp till avlopp.

Farligt avfall: Ja

Avfallshantering:

Unvik utsläpp i avlopp eller vattendrag.

Bortskaffa produkten enligt alla gällande federala, statliga och lokala regler.

Om denna produkt blandas med annat avfall kanske den ursprungliga avfallsproduktskoden inte längre gäller och lämplig kod bör

tilldelas.

Bortskaffa behållare som är förorenade av produkten i enlighet med lokala eller nationella lagar. Kontakta din lokala avfallsmyndighet för mer information.

Särskilda försiktighetsåtgärder:

Detta material och dess behållare måste kasseras på ett säkert sätt. Var försiktig vid hantering av obehandlade tomma behållare.

Undvik spridning av utspilt material och avrinning och kontakt med jord, vattenvägar, avlopp och avlopp.

Tomma behållare eller foder kan innehålla vissa produktrester. Återanvänd inte tomma behållare.

---

## AVSNITT 14: Transportinformation

Ofarligt gods enligt gällande transportförfordningar.

### 14.1 UN-nummer eller id-nummer

Ej tillämplig

### 14.2 Officiell transportbenämning

Ej tillämplig

### 14.3 Faroklass för transport

Ej tillämplig

### 14.4 Förpackningsgrupp

Ej tillämplig

### 14.5 Miljöfaror

Ej tillämplig

### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej tillämplig

Väg och järnväg (ADR-RID):

Ej tillämplig

Flyg (IATA):

Ej tillämplig

Sjöfart (IMDG):

Ej tillämplig

### 14.7 Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

---

## AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Direktiv 98/24/EG (Risker relaterade till kemiska ämnen på arbetsplats)

Direktiv 2000/39/EG (Yrkeshygieniska gränsvärden)

Förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH)

Förordning (EU) nr. 2020/878

Förordning (EG) nr. 1272/2008 (CLP)

Förordning (EG) nr. 790/2009 (ATP 1 CLP) och (EU) nr. 758/2013

Förordning (EU) nr. 286/2011 (ATP 2 CLP)

Förordning (EU) nr. 618/2012 (ATP 3 CLP)

Förordning (EU) nr. 487/2013 (ATP 4 CLP)

Förordning (EU) nr. 944/2013 (ATP 5 CLP)

Förordning (EU) nr. 605/2014 (ATP 6 CLP)

Förordning (EU) nr. 2015/1221 (ATP 7 CLP)

Förordning (EU) nr. 2016/918 (ATP 8 CLP)

Förordning (EU) nr. 2016/1179 (ATP 9 CLP)

Förordning (EU) nr. 2017/776 (ATP 10 CLP)

Förordning (EU) nr. 2018/669 (ATP 11 CLP)

Förordning (EU) nr. 2019/521 (ATP 12 CLP)

Förordning (EU) nr. 2018/1480 (ATP 13 CLP)

Förordning (EU) nr. 2020/217 (ATP 14 CLP)

Förordning (EU) nr. 2020/1182 (ATP 15 CLP)

Förordning (EU) nr. 2021/643 (ATP 16 CLP)

Förordning (EU) nr. 2021/849 (ATP 17 CLP)

Förordning (EU) nr. 2022/692 (ATP 18 CLP)

Bestämmelser som rör EU-direktiv 2012/18 (Seveso III):

Ingen

**Begränsningar gällande produkt eller ämnen som ingår i enlighet med bilaga XVII Förordning (EG) 1907/2006 (REACH) och följande ändringar:**

Restriktioner relaterade till produkten: Ingen

Restriktioner relaterade till ämnen som ingår: 40, 70, 75

#### SVHC-ämnena:

SVHC-ämnena som inte är närvarande i en koncentration  $\geq 0,1\%$  (w/w)

#### Nationella bestämmelser

Produktregisteret Norge: 662180

MAL-kode: 00-4 (1993)

Lagerklasse (TRGS-510): 13 - Non-combustible solids, that cannot be assigned to any of the aforementioned LGK

#### Tysk riskklassificering av vatten (WGK)

Klass 1: liten risk för vattenförorening.

#### 15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts på för blandningen.

### AVSNITT 16: Annan information

| Kod  | Beskrivning                                               |
|------|-----------------------------------------------------------|
| H315 | Irriterar huden.                                          |
| H317 | Kan orsaka allergisk hudreaktion.                         |
| H318 | Orsakar allvarliga ögonskador.                            |
| H335 | Kan orsaka irritation i luftvägarna.                      |
| H372 | Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering. |

| Kod      | Faroklass och farokategori | Beskrivning                                                  |
|----------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 3.2/2    | Skin Irrit. 2              | Irriterande på huden, Kategori 2                             |
| 3.3/1    | Eye Dam. 1                 | Allvarliga ögonskador, Kategori 1                            |
| 3.4.2/1B | Skin Sens. 1B              | Hudsensibilisering, Kategori 1B                              |
| 3.8/3    | STOT SE 3                  | Specifik organototoxicitet – enstaka exponering, Kategori 3  |
| 3.9/1    | STOT RE 1                  | Specifik organototoxicitet – upprepad exponering, Kategori 1 |

#### Klassificering och förfarande för att härleda klassificeringen för blandningar enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

##### Klassificering enligt förordning (EG) nr Klassificeringsförfarande 1272/2008

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Eye Dam. 1, H318    | Beräkningsmetod |
| Skin Sens. 1B, H317 | Beräkningsmetod |

Om så är lämpligt nämns särskilda bestämmelser i förhållande till eventuell utbildning för arbetstagare i avsnitt 2. Varje utbildning som är relaterad till säkerhet på arbetsplatsen måste under alla omständigheter hänvisa till en riskbedömning som måste utföras av en företags säkerhetsansvarig med hänsyn till den specifika Drifts- och miljöförhållanden där produkterna används.

Detta dokument har sammanställts av en behörig person med lämplig utbildning.

Bibliografiska källor:

ECDIN - Environmental Chemicals Data and Information Network - Gemensamma forskningscentret, Europeiska Gemenskapernas kommission

SAXs FARLIGA EGENSKAPER HOS INDUSTRIALMATERIAL - Åttonde utgåvan- Van Nostrand Reinold

Informationen här baseras på vår kunskap om ovanstående data. Den refererar enbart till den indikerade produkten och garanterar ingen speciell kvalitet.

Det åligger användaren att se till att denna information är lämplig och komplett med hänsyn till den specifika användningen.

Detta säkerhetsdatablad ogiltigförklarar och ersätter alla tidigare utgåvor.

Lista över förkortningar och akronymer som används i säkerhetsdatabladet:

ACGIH: (ACGIH) motsvarande Arbetsmiljöverket  
ADR: Europeiskt avtal gällande transport av farligt gods på väg.  
AND: Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar  
ATE: Uppskattad akut toxicitet  
ATEmix: Uppskattad akut toxicitet (Blandningar)  
BCF: Biologisk koncentrationsfaktor  
BEI: Biologiskt exponeringsindex  
BOD: Biokemisk syreförbrukning  
CAS: Chemical Abstracts Service (avdelning inom American Chemical Society).  
CAV: Giftinformationscentral  
CE: Europeiska unionen  
CLP: Klassificering, Märkning, Förpackning  
CMR: Cancerframkallande, mutagen och reproduktionstoxisk  
COD: Kemisk syreförbrukning  
COV: Flyktig organisk förening  
CSA: Kemikaliesäkerhetsbedömning

CSR: Kemikaliesäkerhetsrapport  
DMEL: Härledd minimal effektnivå  
DNEL: Beräknad nivå utan verkan  
DPD: Direktivet om farliga preparat  
DSD: Direktivet om farliga ämnen  
EC50: Halv maximal effektiv koncentration  
ECHA: Europeiska kemikaliemyndigheten  
EINECS: Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen.  
ES: Exponeringsscenario  
GefStoffVO: Förordning över farliga ämnen, Tyskland  
GHS: Globalt harmoniseringssystem för klassificering och märkning av kemikalier.  
IARC: Internationella centret för cancerforskning  
IATA: International Air Transport Association (IATA).  
IATA-DGR: Reglering av farligt gods av "International Air Transport Association" (IATA).  
IC50: Halv maximal hämmande koncentration  
ICAO: Internationell luftfartsorganisation.  
ICAO-TI: Tekniska instruktioner från "International Civil Aviation Organization" (ICAO).  
IMDG: Sjöfartens internationella regelverk för farligt gods  
INCI: Internationell nomenklatur över kosmetika ingredienser.  
IRCCS: Scientific Institute for Research, Hospitalization and Health Care  
KAFH: KAFH  
KSt: Koefficient för explosion  
LC50: Dödlig koncentration för 50 procent av testpopulationen.  
LD50: Dödlig dos för 50 procent av testpopulationen.  
LDLo: Låg dödlig dos  
N.A.: Ej tillämplig  
N/A: Ej tillämplig  
N/D: Ej definierad / ej tillgänglig  
NA: Ej tillgänglig  
NIOSH: Nationella institutet över arbetarskydd och arbetshälsa  
NOAEL: Nivå där inga skadliga verkningar observeras  
OSHA: Arbetsmiljöstyrning  
PBT: Persistent, bioackumulerande och toxiskt  
PGK: Förpackningsinstruktion  
PNEC: Uppskattad nolleffektkoncentration.  
PSG: Passagerare  
RID: Regleringar gällande internationell transport av farligt gods via järnväg.  
STEL: Kortsiktig exponeringsgräns  
STOT: Specifik organototoxicitet  
TLV: Tröskelgränsvärde  
TWATLV: Tröskelgränsvärde för tidsviktat medelvärde 8 timmar per dag (ACGIH-standard).  
vPvB: Mycket persistent, mycket bioackumulerande  
WGK: Tysk riskklassificering av vatten

**Paragrafer som ändrats sedan tidigare revidering:**

- AVSNITT 2: Farliga egenskaper
- AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar
- AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd
- AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper
- AVSNITT 11: Toxikologisk information