

I enlighet med förordningen (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 1 av 11

AVSNITT 1: Identifiering av ämnet/blandningen och av bolaget/företaget**1.1. Identifiering av produkten**Produktnamn: **Ironsides StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)****UFI-kod:** ME00-0019-U006-T1N1**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från:**

Relevanta identifierade användningar: produkten är lämplig för släckning av bränder i brandklasserna A3 (vanliga brännbara ämnen som trä, papper, textilier), B21 (brandfarliga vätskor som bensin, alkohol), F5 (fett och fetter). Sprej för släckning av små bränder. Lämplig för släckning av elektriska apparater upp till 1000V. Detaljerad användning deskriptor system tillhandahålls i avsnitt 16.2.

Användningar som det avråds från: rekommenderas inte för användningen utöver ovan angivet.

1.3. Uppgifter om leverantören av säkerhetsdatabladet

Företagets namn: IRONSIDE INTERNATIONAL
Gata: 13 rue de la Perdrix
Plats: BP40031 Tremblay en France – 95912 Roissy Cedex - France
Telefon: +33 149893939
E-post: info@ironsideinternational.com
Webbsida: www.ironside.eu

E-postadress till personen som ansvarar för säkerhetsdatabladet: info@ironsideinternational.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation. I mindre akuta fall: Ring 010-456 6700.

AVSNITT 2: Faroidentifiering**2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen**

Produkten klassificeras som farlig enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och dess ändringar och / eller innehåller farliga ingredienser över de generiska eller specifika koncentrationsgränserna, så säkerhetsdatablad, i enlighet med bilaga II och artikel 31 i förordningen EG 1907/2006 (inklusive senaste konsoliderade version och ändringar) har tillhandahållits.

2.2. Etikettelement

Piktogram
Inga

Signalord
VARNING

Faroangivelser:

H229 Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. - Rökning förbjuden.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F

2.3. Andra faror**PBT- och vPvB-bedömning:**

PBT: ej relevant.

vPvB: ej relevant.

en som ansvarar för säkerhetsdatabladet: info@ironsideinternational.com

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 2 av 11

2.4. Klassificering av ämnet eller blandningen

Produkten klassificeras som farlig enligt förordningen (EG) nr 1272/2008 och dess ändringar och / eller innehåller farliga ingredienser över de generiska eller specifika koncentrationsgränserna, så säkerhetsdatablad, i enlighet med bilaga II och artikel 31 i förordningen EG 1907/2006 (inklusive senaste konsoliderade version och ändringar) har tillhandahållits.

2.5. Etikettelement

Piktogram
Inga

Signalord
VARNING

Faroangivelser:

H229 Tryckbehållare: kan sprängas vid uppvärmning.

Skyddsangivelser:

P102 Förvaras oåtkomligt för barn

P210 Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. - Rökning förbjuden.

P251 Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

P410 + P412 Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F

2.6. Andra faror

PBT- och vPvB-bedömning:

PBT: ej relevant.

vPvB: ej relevant.

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Blandningar

Namn på ämnet	EG-nr	CAS-nr	Kvantitet %	Klassificering enligt förordningen (EG)	REACH – Registrerings nr
Sodium Octyl Sulfate	205-535-5	142-31-4	0,3 - < 0,8	Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, H315, H319, H318	Inga uppgifter

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 3 av 11

Se avsnitt 16 för den fullständiga texten till de H-angivelserna som anges ovan.

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information: Första hjälpen-personal bör vara uppmärksam på sin egen säkerhet. Det rekommenderas att använda personlig skyddsutrustning när man ger första hjälpen till de drabbade. Vid första hjälpen måste man undvika direktkontakt med produkten. Symtom på exponering vid blandning kanske inte uppträder omedelbart. Ta med ett säkerhetsdatablad eller en etikett när du går till läkaren.

Vid inandning: förflytta den drabbade till frisk luft och håll denne i vila i en ställning som är bekväm för andning. Ta bort saker som kan blockera andningen (halsduk, näsduk etc.).

Vid ögonkontakt: Skrubba inte ögonen; håll ögonlocken öppnade och spola de drabbade ögonen i minst 15 minuter under rinnande vatten. Ta bort kontaktlinser om sådana finns och är lätta att ta bort. Fortsätt att skölja. Sök läkarvård hos en specialist.

Vid hudkontakt: Tvätta med mycket vatten och lämpligt rengöringsmedel (tvål, kroppsvätt etc.). Om symptomen uppstår kontakta läkare.

Vid förtäring: vid förtäring, framkalla inte kräkning utan medicinsk rådgivning.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Ögonkontakt: kan orsaka ögonirritation.

Förtäring: osannolik men möjlig mild halsirritation.

Hudkontakt: osannolik men möjlig mild irritation.

Inandning: osannolik men möjlig mild irritation i andningsvägarna.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs:

Behandlingen är symptomatisk. Om en större mängd av produkten har inandats eller förtärts, kontakta en giftinformationscentral.

AVSNITT 5: Åtgärder vid brandbekämpning

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel: lösningen är ett släckmedel. Produkten är inte brandfarlig. Anpassa brandbekämpningsåtgärderna till omgivningen.

Olämpliga släckmedel: okänt.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Särskilda exponeringsfaror som uppstår på grund av ämnet eller beredningen i sig, dess förbränningsprodukter eller resulterande gaser: okänt.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 4 av 11

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Ta av locket, tryck och spreja med hjälp av "Stop-Spray-Stop"-metoden. Denna produkt kräver ingen särskild upplärning före användning. Instruktioner för användning och hantering finns på förpackningen.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder

6.1.1. För icke-räddningspersonal: använd personlig skyddsutrustning som beskrivs i avsnitt 8 och följ de säkerhetskrav som anges i avsnitt 7.

6.1.2. För räddningspersonal: vid utsläpp stoppa arbetet. Evakuerade människor från det förorenade området till ett säkert område. Undvik kontakt med hud, ögon och inandning. Använd skyddskläder eller speciella arbetskläder.

6.2. Miljöskyddsåtgärder Informera lämpliga myndigheter om stora mängder kommer ut i avloppet. Stoppa läckage om det är säkert att göra så. Undvik utsläpp till miljön.

6.3. Metoder för sanering Torka av skummet med en trasa av absorberande material (t.ex. tyg, fleece). Skölj med vatten efter rengöringen.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt Observera personlig skyddsutrustning i avsnitt 8. Observera om borttagning av produkten i avsnitt 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Säker hantering Tvätta händerna med tvål efter användning av brandsläckningssprej. Undvik kontakt med ögonen. Skydda tryckbehållaren från solljus. Förvara inte behållaren i temperaturer över +50°C. Stansa eller bränn inte behållaren efter användning. Aluminiumburk är återvinningsbar.

Information om förhinder av aerosoler: undvik höga ångkoncentrationer i luften. Använd lämplig personlig skyddsutrustning som anges i avsnitt 8.

Försiktighetsåtgärder för miljön: låt inte komma ut i avlopp, ytvatten, grundvatten, dräneringssystem. Undvik utsläpp till miljön.

7.1.2. Allmänna råd om hygien på arbetsplatsen: ät, drick eller rök inte i arbetsområdet. Tvätta händerna efter användning. Undvik kontakt med hud och ögon. Inandas inte. Svälj inte.

7.2. Säker lagring Lagringstemperaturen är från 0°C till +50°C.

7.3. Specifik(a) slutanvändning(ar): 36 månader. Utgångsdatum är markerat på botten av burken.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen och personligt skydd

8.1. Parametrar som skall övervakas Inga.

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga ingenjörsmässiga kontroller:

Påverkan: anställning utan tidsbegränsning (upp till 480 minuter per arbetsskift, 5 arbetsskift per vecka).

Se till att ögonspolningsstationer och säkerhetsduschar finns nära arbetsstationen och undvik utsläpp.

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning): undvik direktkontakt med produkten. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Ät, drick eller rök inte vid användning. Före raster och efter arbetet tvätta händerna med lämpliga medel (tvål etc.). Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning efter arbetet eller före raster.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 5 av 11

8.2.2. Individuella skyddsåtgärder (personlig skyddsutrustning): undvik direktkontakt med produkten. Använd lämplig personlig skyddsutrustning. Ät, drick eller rök inte vid användning. Tvätta händerna med lämpliga medel (tvål etc.) före raster och efter arbetet. Ta av förorenade kläder och skyddsutrustning efter arbetet eller före raster.

Ögonskydd/ansiktsskydd



Det rekommenderas att bära skyddsglasögon och undvika att få blandningen i ögonen (LST EN 166).

Handskydd



Det rekommenderas att använda kemskyddshandskar. Handskmaterialet måste vara motståndskraftigt mot blandningens effekter (t.ex. nitrilgummi LST EN 374). Kontrollera skyddshandskarnas skick före varje användning. Välj handskar för att skydda händerna mot kemikalier, beroende på koncentrationen och mängden av det farliga ämnet och specifikt för arbetsplatsen.

Hudskydd



Det rekommenderas att bära skor och långärmade kläder. Undvik att blandningen kommer in i skorna. Välj kroppsskydd efter mängden och koncentrationen av det farliga ämnet på arbetsplatsen. Det rekommenderas att bära antistatiska skyddskläder.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Form	Vätska
Färg	Ljus halmfärg
Lukt	Karaktäristisk
pH (vid 20°C)	6,5-8,5
Frys punkt	-1°C
Kokpunkt	100°C
Oxiderande förmåga	Icke-frätande
Ångspänning (vid 20°C)	1 Mpa
Flampunkt	Ej tillämpligt
Brännbarhet	Icke-brännbar
Självantändningsförmåga	Ej tillämpligt
Övre explosionsgräns	Ej tillämpligt
Nedre explosionsgräns	Ej tillämpligt
Densitet (vid 20°C)	1 g/cm ³
Löslighet i vatten	100% lösligt
Löslighet i fetter	Ej tillämpligt
Kontinuerlig arbetstid	20-30 sek
Längd på sprutat strömning	3-4 meter
Temperaturintervall	0°C till +50°C
Gasdrivmedel	Nitrogen (N ₂)

9.2. Annan information

Inga uppgifter.

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 6 av 11

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet Det finns inga kända förhållanden som sannolikt kommer att leda till en farlig situation.

10.2. Kemisk stabilitet Stabil under föreskrivna lagringsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner Inga.

10.4. Förhållanden som ska undvikas Förvaras inte i temperaturen över +50°C.

10.5. Oförenliga material Oxiderande ämnen, syror, alkalier.

10.6. Farliga sönderdelning Inga uppgifter.

AVSNITT 11: Toxikologisk information**11.1. Information om de toxikologiska effekterna**

Akut toxicitet: produkten klassificeras inte som akut toxisk/skadlig oralt, dermalt eller vid inhalation enligt CLP-förordningen.

Irritation: produkten klassificeras inte som irriterande enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Frätning: produkten klassificeras inte som frätande på ögon enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Sensibilisering: produkten klassificeras inte som hudsensibiliserande enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Luftvägssensibilisering: produkten klassificeras inte som luftvägssensibiliserande enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Mutagenicitet: produkten klassificeras inte som mutagen enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Reproduktionstoxicitet: produkten klassificeras inte som reproduktionstoxisk enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Carcinogenicitet: produkten klassificeras inte som cancerframkallande enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Utvecklingstoxicitet: produkten klassificeras inte som utvecklingstoxisk enligt kriterierna i CLP-förordningen.

STOT SE: produkten klassificeras inte som STOT (SE) enligt kriterierna i CLP-förordningen.

STOT RE: produkten klassificeras inte som STOT (RE) enligt kriterierna i CLP-förordningen.

Aspirationstoxicitet: produkten klassificeras inte som aspirationstoxisk enligt kriterierna i CLP-förordningen.

11.2. Information om andra faror**11.2.1. Endokrinstörande egenskaper**

Produkten har inga endokrinstörande egenskaper.

11.2.2. Annan information

Inga uppgifter.

AVSNITT 12: Ekologisk information**12.1. Toxicitet**

Noll procent av blandningen består av komponenter med okänd vattenfarlighet.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 7 av 11

100% biologiskt nedbrytbar.

12.3. Bioackumuleringspotential

Detta släckmedel innehåller inga PFAS.

12.4. Rörlighet i jord

Det finns inga uppgifter.

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT: ej tillämpligt;

vPvB: ej tillämpligt.

12.6. Endokrinstörande egenskaper:

klassificeras inte som ett endokrinstörande ämne.

12.7. Andra skadliga effekter:

skadliga effekter förväntas inte vid korrekt hantering.

AVSNITT 13: Avfallshantering

Avfallsbehandlingsmetoder

Rekommendationer: får inte släppas ut i avloppssystem eller i miljön. Får inte heller slängas bland hushållsavfall. Avfall får inte bortskaffas genom utsläpp till avlopp. Avfallshantering skall ske i enlighet med EU / nationella förordningar. Brännbart material kan förbrännas i en kemisk förbränningsugn utrustad med efterbrännare och skrubber. Lämna överblivna och icke återvinningsbara lösningar till ett licensierat avfallshanteringsföretag. Kontakta en licensierad professionell avfallshanteringstjänst för att bortskaffa detta material.

Avfallskod: 16 05 05

Andra gaser i tryckbehållare än de som anges i 16 05 04.

Nyckeltal för avfall vid förpackning: 15 01 04, metallförpackning.


AVSNITT 14: Transportinformation

Landtransport (ADR/RID):

14.1. UN-Nummer: 1950

14.2. Officiell transportbenämning: AEROSOLER icke-brandfarliga 2.2

14.3. Faroklass(er) för transport: 2.2
Faroetikett:



14.4. Förpackningsgrupp: -

14.5. Miljöfaror

Fara för miljön: Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder


Klassificeringskod: 5A

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 8 av 11

Särskilda bestämmelser: 190, 327
Begränsad kvantitet: 1 L
Instruktioner för packning: P207
Transportkategori: 2.2
Förpackning: kan förpackas tillsammans i en ytterförpackning för kombinationsförpackning:
med andra varor i klass 2;
med varor i andra klasser;
blandförpackning med varor som inte är
ADR är tillåtet.
Övriga uppgifter: ej oxiderande, ej brandfarligt, ej toxiskt, ej frätande, ej kvävande.

Sjötransport IMDG:

14.1. UN-Nummer: 1950
14.2. Officiell transportbenämning: AEROSOLER icke-brandfarliga 2.2
14.3. Faroklass(er) för transport: 2.2
Faroetikett:



14.4. Förpackningsgrupp: -

14.5. Miljöfaror

Fara för miljön: Nej
Marin förorening: Nej

14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda bestämmelser: 63,190, 327
Begränsad kvantitet: SP277
Instruktioner för packning: P207
Stuvning och hantering: SW1, SW22
MS nr: F-D, S-U

Ingen annan tillämplig information (sjötransport).

Transport på inre vattenvägar ADN:

14.1. UN-Nummer: 1950
14.2. Officiell transportbenämning: AEROSOLER icke-brandfarliga 2.2
14.3. Faroklass(er) för transport: 2.2
Faroetikett:



14.4. Förpackningsgrupp: -

14.5. Miljöfaror

Fara för miljön: Nej

14.6 Särskild skyddsåtgärd

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 9 av 11

Klassificeringskod (RID): 5A
Särskilda bestämmelser: 19, 327
Begränsad kvantitet (RID): 1L
Bestämmelser för blandade förpackningar (RID): MP9
Transportkategori (RID): 2

Lufttransport IATA:

14.1. UN-Nummer: 1950
14.2. Officiell transportbenämning: AEROSOLER icke-brandfarliga 2.2
14.3. Faroklass(er) för transport: 2.2
Farotikett:



14.5. Miljöfaror
Fara för miljön: Nej

14.6 Särskild skyddsåtgärd
PCA begränsad kvantitet: Y203
PCA instruktioner för packning: 203
PCA max nettokvantitet: 75kg
CAO instruktioner för packning: 203
CAO max nettokvantitet: 150kg
Särskilda bestämmelser: A1

AVSNITT 15: Lagstiftningsinformation

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

- Avsnitt 355 (extremt farliga ämnen): ämnet är inte listat.
- Avsnitt 313 (Särskilda förteckningar över toxiska kemikalier): ämnet är inte listat.
- TSCA (Toxic Substances Control Act): ämnet är inte listat.
- Farliga luftföroreningar: ämnet är inte listat.
- Kemikalier som kan orsaka cancer: ämnet är inte listat.
- Kemikalier som kan orsaka reproduktionstoxicitet hos kvinnor: ämnet är inte listat.
- Kemikalier som kan orsaka reproduktionstoxicitet hos män: ämnet är inte listat.
- Kemikalier som kan orsaka utvecklingstoxicitet: ämnet är inte listat.
- Kemikalier som kan orsaka nedbrytning av ozonskiktet: ämnet är inte listat.
- Kemikalier som kan orsaka långlivade organiska föroreningar: ämnet är inte listat.

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93, kommissionens förordning (EG) nr 1488/94, rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG (Europeiska unionens officiella tidning nr L 396, 30-12-2006, rättelse av fel - nr L 136/3, 2007-5- 29);

– KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2020/878 av den 18 juni 2020 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (EUT L 203, 26.6.2020, s. 28-58);

– Den 16 december 2008 undertecknades Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar. Genom denna förordning ändrades och upphävdes direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt förordning (EG) nr 1907/2006 (REACH-förordningen). Förordningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning nr L 353, volym 51, den 31 december 2008;

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 10 av 11

– Ändringen av KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2016/918 av den 19 maj 2016 för anpassning till den tekniska och vetenskapliga utvecklingen, av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar. Förordningen offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning nr L 156 den 14 juni 2016.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

I enlighet med förordningen (EG) 1907/2006 (REACH) artikel 14 har en kemikaliesäkerhetsbedömning inte utförts.

AVSNITT 16: Annan information

16.1. Indikering av ändringar

Information som ingår i förordningen 1907/2006/EG med förordningen 2020/878 i dess ändrade version.

Revidering: 17-02-2023.

Version: 2

16.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen

Använd deskriptorsystem:

Användningssektorer (SU)

SU21	Konsumentanvändning: privata hushåll (= allmänheten = konsumenter)
SU22	Professionell användning: offentlig domän (administration, utbildning, underhållning, tjänster, hantverkare)

16.3. Förkortningar och akronymer

ACGIH – American Conference of Industrial Hygienists (Amerikanska konferensen för industriella hygienister)

ADR/RID European agreement concerning the international carriage of dangerous goods by Road/ Rail.

(Europeisk överenskommelse om internationell transport av farliga varor på väg/järnväg.)

PPE Personal protective equipment (Personlig skyddsutrustning)

CAS Chemical Abstracts Service (Service för kemiska abstraktioner)

CLP Regulation of classification, labeling and packaging (EB) No. 1272/2008 (Förordning om klassificering, märkning och förpackning (EB) nr. 1272/2008)

DNEL The derived no-effect level (Den beräknade nolleffektnivån)

EC50 Term half maximal effective concentration (Term halv maximal effektiv koncentration)

ECHA The European Chemicals Agency (Europeiska kemikaliemyndigheten)

EINECS European Inventory of Existing Commercial chemical Substances (Europeisk förteckning över befintliga marknadsförda kemiska ämnen)

EWC European Waste Catalogue (Europeiska avfallskatalogen)

ERC Environmental Release Categories (Miljöutsläppskategorier)

IARC – The International Agency for Research on Cancer (Internationella byrån för cancerforskning)

IATA International Air Transport Association (Internationella luftfartsorganisationen)

IMDG International Maritime Dangerous Goods (Internationella farliga gods till sjöss)

LTCL Long Term Exposure Limit (Långsiktig exponeringsgräns)

LC50 The median lethal dose (Medianvärdet för den dödliga dosen)

MS Member states (Medlemsstater)

NTP – Nacional toxicity program (Nationellt program för toxicitet)

N/E – Excluded (Exkluderat)

OELV Occupational Exposure Limit Values (Gränsvärden för yrkesmässig exponering)

OSHA – Occupational Safety and Health Administration (Arbetskyddsstyrelsen)

PBT Persistent Bioaccumulative and Toxic substances (Persistenta, bioackumulerande och toxiska ämnen)

PNEC The Predicted No Effect Concentration (Den förväntade koncentrationen utan effect)

PROC Process category (Kategori av process)

PC Chemical Product category (Kemisk produktkategori)

RE repeated exposure (upprepad exponering)

REACH Regulation on Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (Förordning om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier)

SCOEL The Scientific Committee on Occupational Exposure Limit (Vetenskapliga kommittén för yrkeshygieniska gränsvärden)

SDS Safety data sheet (Säkerhetsdatablad)

I enlighet med förordning (EG) nr 1907/2006, uppdaterad i enlighet med kraven i Europeiska kommissionens förordning (EU) 2020/878	Beredningsdatum: 14-10-2022 Reviderad upplaga: 01-08-2025 Version: 2
Blandning: IRONSIDE StopFire (500 ml, 750 ml, 1000 ml)	Sida 11 av 11

SE single exposure (enstaka exponering)
 STP Sewage treatment plant (Reningsverk för avloppsvatten)
 SU Sectors of use (Användningssektorer)
 STOT Specific target organ toxicity (Toxicitet för specifika målorgan)
 TLV-TWA Threshold limit value - Time weighted average (Tröskelvärde - Tidsvägt genomsnitt)
 STEL Short-term exposure limit (Gränsvärde för kortvarig exponering)
 VLE Valeur Limite d'Exposition (Gränsvärde för exponering)
 vPvB Very persistent and very bioaccumulative (Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne)

16.4. Hänvisningar till litteratur

<http://eippcb.jrc.es/reference/>
<http://echa.europa.eu>
<http://www.sinlist.org/http://www.subsport.eu/> <http://www.catsub.dk>
<http://osha.europa.eu/en/topics/ds>
<http://www.hse.gov.uk/cosHH/essentials/index.htm>
http://www.dguv.de/ifa/en/prra/ghs_spaltenmodell/index.jsp
<http://www.substitution-cmr.fr/>
<http://www.mdsystem.com>

European Chemicals Bureau (ECB), European Chemicals Agency (ECHA), Swedish Chemicals Agency (Kemi), The International Labour Organization (ILO), TOXNET databaser.

16.5. Alla faroangivelser (H) i avsnitt 3:

Irriterande på huden	H315	Orsakar hudirritation
Allvarlig ögonirritation	H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
Allvarlig ögonskada/ögonirritation, 1 kategori	H318	Orsakar allvarliga ögonskador

16.6. Ansvarsfriskrivning

Informationen ovan anses vara korrekt och representerar den bästa information som för närvarande är tillgänglig för oss. Vi lämnar dock ingen garanti för säljbarhet eller någon annan garanti, uttrycklig eller underförstådd, med avseende på sådan information, och vi påtar oss inget ansvar till följd av dess användning. Användare bör göra sina egna undersökningar för att avgöra om informationen är lämplig för deras särskilda syften. Fisher ska inte under några omständigheter hållas ansvarigt för anspråk, förluster eller skador av tredje parti eller för utebliven vinst eller några särskilda, indirekta, tillfälliga skador, följdskador eller exemplariska skador, oavsett hur de uppstår, även om Fisher har informerats om möjligheten av sådana skador.