

**SÄKERHETSDATABLAD****Master Premium China Oil**

I enlighet med Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga II, ändrad.

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning****Produktnamn** Master Premium China Oil**Produktnummer** (SM) 74018, 74020**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****Identifierade användningar** Smörjmedel.**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad****Leverantör** Spray Master AB  
Fabriksvägen 2  
S-186 32 Vallentuna  
Sweden  
Tel: +46 (8) 505 133 00  
Fax: +46 (8) 505 133 01  
Info@spraymaster.se**1.4. Telefonnummer för nödsituationer****Nationellt telefonnummer för nödsituationer** 112 - begär giftinformation**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering (EC 1272/2008)****Fysikaliska faror** Ej Klassificerad**Hälsosfaror** Asp. Tox. 1 - H304**Miljöfaror** Ej Klassificerad**2.2. Märkningsuppgifter****Faropiktogram****Signalord** Fara**Faroangivelser** H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.**Skyddsangivelser** P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/ läkare.  
P331 Framkalla INTE kräkning.  
P501 Innehållet/ behållaren lämnas i enlighet med nationella bestämmelser.**Innehåller** DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

## Master Premium China Oil

**Kompletterande skyddsangivelser** P405 Förvaras inlåst.

### 2.3. Andra faror

Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

#### AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

##### 3.2. Blandningar

|                                             |                      |                                                  |        |
|---------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------|--------|
| DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA |                      |                                                  | 35-50% |
| CAS-nummer: 64742-47-8                      | EG-nummer: 265-149-8 | REACH-registreringsnummer: 01-2119456620-43-0000 |        |
| <b>Klassificering</b><br>Asp. Tox. 1 - H304 |                      |                                                  |        |

Alla faroangivelser anges i klartext i avsnitt 16.

**Sammansättningskommentarer** Naftorna innehåller mindre än 0,1 % bensen, vilket gör att de inte klassificeras som mutagena eller cancerframkallande.

#### AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

##### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                             |                                                                                                                         |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell information</b> | Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                                      |
| <b>Inandning</b>            | Flytta den skadade personen till frisk luft och håll denne varm och i stillhet i en position som underlättar andningen. |
| <b>Förtäring</b>            | Drick ett par glas vatten eller mjölk. FRAMKALLA EJ KRÄKNING! Kontakta genast läkare.                                   |
| <b>Hudkontakt</b>           | Tvätta huden noggrant med tvål och vatten.                                                                              |
| <b>Kontakt med ögonen</b>   | Skölj med vatten. Sök läkarhjälp om besvär kvarstår.                                                                    |

##### 4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

|                           |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inandning</b>          | Ångor kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel och illamående.                                                                                                                                         |
| <b>Förtäring</b>          | Kan orsaka illamående, huvudvärk, yrsel och förgiftning. Fara för aspiration vid förtäring. Om produkten kommer ned i lungorna efter förtäring eller kräkning kan kemisk lunginflammation uppkomma. |
| <b>Hudkontakt</b>         | Långvarig kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud.                                                                                                                                       |
| <b>Kontakt med ögonen</b> | Kan orsaka tillfällig ögonirritation.                                                                                                                                                               |

##### 4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

**Anmärkningar för läkaren** Inga specifika rekommendationer.

#### AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

##### 5.1. Släckmedel

**Lämpliga släckmedel** Släck med skum, koldioxid eller pulver.

##### 5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

##### 5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

**Skyddsåtgärder vid brandbekämpning** Använd vatten för att hålla behållare som exponerats för branden kylda och för att skingra ångorna.

## Master Premium China Oil

**Särskild skyddsutrustning för brandbekämpningspersonal** Använd kemskyddsdräkt. Använd andningsapparat med lufttillförsel (SCBA) och lämpliga skyddskläder.

### AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

#### 6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

**Personliga skyddsåtgärder** För personligt skydd, se Avsnitt 8.

#### 6.2. Miljöskyddsåtgärder

**Miljöskyddsåtgärder** Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

#### 6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

**Metoder för sanering** Stora spill: Valla in och absorbera spill med sand, jord eller annat icke brännbart material.  
Små spill: Torka bort med papper eller textil.

#### 6.4. Hänvisning till andra avsnitt

**Hänvisning till andra avsnitt** För personligt skydd, se Avsnitt 8. Angående avfallshantering, se punkt 13.

### AVSNITT 7: Hantering och lagring

#### 7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

**Skyddsåtgärder vid användning** Rutiner för god arbetshygien ska införas. Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen.

#### 7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

**Skyddsåtgärder vid lagring** Förpackningen förvaras torrt.

#### 7.3. Specifik slutanvändning

**Specifik slutanvändning** De identifierade användningarna för produkten finns beskrivna i Avsnitt 1.2.

### AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

#### 8.1. Kontrollparametrar

##### Gränsvärden för exponering på arbetsplatsen

Produkten innehåller följande ämnen på listan med hygieniska gränsvärden, Arbetsmiljöverkets föreskrifter om hygieniska gränsvärden och allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 2015:7):

##### DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

Nivågränsvärde (8 timmar, NGV): AFS 350 mg/m<sup>3</sup>

Korttidsvärde (15 minuter, KTV): AFS 500 mg/m<sup>3</sup>

AFS = Arbetsmiljöverkets Författningssamling.

#### 8.2. Begränsning av exponeringen

##### Skyddsutrustning



**Lämpliga tekniska kontrollåtgärder**

All hantering ska bara ske i välventilerade utrymmen.

##### Ögonskydd/ansiktsskydd

Ögonskydd som uppfyller en godkänd standard ska användas om en riskbedömning indikerar att kontakt med ögonen är möjlig. Följande skydd ska användas: Korgglasögon eller ansiktsskärm.

## Master Premium China Oil

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Handskydd</b>                     | Kemikalie-resistent, ogenomträngliga skyddshandskar som ska uppfylla en godkänd standard ska användas om en riskbedömning visar att hudkontakt är möjlig. För att skydda händerna från kemikalier, så ska skyddshandskarna uppfylla kraven i Europeisk Standard EN374. |
| <b>Annat skydd för hud och kropp</b> | Ögonspolningsanordning och nöddusch ska finnas tillgängligt.                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Hygienåtgärder</b>                | Ät inte, drick inte eller rök inte under hanteringen. Tvätta händerna efter användning och innan måltider, rökning och toalettbesök.                                                                                                                                   |
| <b>Andningsskydd</b>                 | Ingen särskild rekommendation angiven men skyddsfiler kan behövas mot organiska ångor eller damm.                                                                                                                                                                      |

### AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

#### 9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

|                                                           |                                                  |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Utseende</b>                                           | Vätska.                                          |
| <b>Färg</b>                                               | Färglös.                                         |
| <b>Lukt</b>                                               | Kolväten.                                        |
| <b>Luktröskel</b>                                         | Ej fastställt.                                   |
| <b>pH</b>                                                 | Ej fastställt.                                   |
| <b>Smältpunkt</b>                                         | Ej fastställt.                                   |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall</b>            | Ej fastställt. >200°C                            |
| <b>Flampunkt</b>                                          | > 80°C                                           |
| <b>Avdunstningshastighet</b>                              | Ej fastställt.                                   |
| <b>Avdunstningsfaktor</b>                                 | Ej fastställt.                                   |
| <b>Brandfarlighet (fast form, gas)</b>                    | Ej fastställt.                                   |
| <b>Övre/undre brännbarhetsgräns eller explosionsgräns</b> | Ej fastställt.                                   |
| <b>Annan brandfarlighet</b>                               | Ej fastställt.                                   |
| <b>Ångtryck</b>                                           | 0,01 kPa @ °C                                    |
| <b>Ångdensitet</b>                                        | Ej fastställt.                                   |
| <b>Relativ densitet</b>                                   | ~0.85                                            |
| <b>Bulkdensitet</b>                                       | Ej fastställt.                                   |
| <b>Löslighet</b>                                          | Organiska lösningsmedel.                         |
| <b>Fördelningskoefficient</b>                             | Ej fastställt.                                   |
| <b>Självantändningstemperatur</b>                         | >230°C                                           |
| <b>Sönderfallstemperatur</b>                              | Ej fastställt.                                   |
| <b>Viskositet</b>                                         | Kinematisk viskositet ≤ 20.5 mm <sup>2</sup> /s. |
| <b>Explosiva egenskaper</b>                               | Ej fastställt.                                   |
| <b>Explosiv under inverkan av låga</b>                    | Ja                                               |

## Master Premium China Oil

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Oxiderande egenskaper         | Ej fastställt.           |
| <b>9.2. Annan information</b> |                          |
| Annan information             | Inte relevant.           |
| Brytningsindex                | Ej fastställt.           |
| Partikelstorlek               | Ej fastställt.           |
| Molekylvikt                   | Ej fastställt.           |
| Flyktighet                    | Ej fastställt.           |
| Mättnadskoncentration         | Ej fastställt.           |
| Kritisk temperatur            | Ej fastställt.           |
| Flyktig organisk förening     | Ingen information krävs. |

### AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

#### 10.1. Reaktivitet

|             |                                                                  |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| Reaktivitet | Det finns inga kända reaktivitetsdata associerade med produkten. |
|-------------|------------------------------------------------------------------|

#### 10.2. Kemisk stabilitet

|            |                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------|
| Stabilitet | Stabil vid normal omgivningstemperatur och avsedd användning. |
|------------|---------------------------------------------------------------|

#### 10.3. Risken för farliga reaktioner

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Risken för farliga reaktioner | Okänd. |
|-------------------------------|--------|

#### 10.4. Förhållanden som ska undvikas

|                               |                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|
| Förhållanden som ska undvikas | Undvik värme, lågor och andra antändningskällor. |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|

#### 10.5. Oförenliga material

|                           |                                                                                                                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Material som ska undvikas | Det är inte troligt att något specifikt material eller grupp av material kommer att reagera med produkten så att en farlig situation uppstår. |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Farliga sönderdelningsprodukter | Okänd. |
|---------------------------------|--------|

### AVSNITT 11: Toxikologisk information

#### 11.1. Information om de toxikologiska effekterna

|                        |                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------|
| Toxikologiska effekter | Ingen data finns tillgänglig för produkten som sådan. |
|------------------------|-------------------------------------------------------|

##### Akut toxicitet - oral

|                                        |                                                                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkningar (oralt LD <sub>50</sub> ) | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Akut toxicitet - dermalt

|                                          |                                                                                                |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkningar (dermalt LD <sub>50</sub> ) | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Akut toxicitet - inandning

|                                            |                                                                                                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Anmärkningar (inandning LC <sub>50</sub> ) | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

##### Frätande/irriterande på huden

|                               |                                                                                                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Frätande/irriterande på huden | Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda. |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Master Premium China Oil

### Allvarlig ögonskada/ögonirritation

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Luftvägssensibilisering

**Luftvägssensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Hudsensibilisering

**Hudsensibilisering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Mutagenitet i könsceller

**Genotoxicitet - in vitro** Innehåller inga ämnen som är känt mutagena.

### Cancerogenitet

**Cancerogenitet** Innehåller inte något ämne som är känt cancerframkallande.

### Reproduktionstoxicitet

**Reproduktionstoxicitet - fertilitet** Innehåller inget ämne som är känt reproduktionstoxiskt.

### Specifik organotoxicitet – enstaka exponering

**STOT - enstaka exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Specifik organotoxicitet – upprepad exponering

**STOT - upprepad exponering** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

### Fara vid aspiration

**Fara vid aspiration** Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

### Inandning

Ångor kan ha en narkotisk effekt. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Huvudvärk. Trötthet. Yrsel. Illamående, kräkning. Kan orsaka luftvägsirritation.

### Förtäring

Fara för aspiration vid förtäring. Om produkten kommer ned i lungorna efter förtäring eller kräkning kan kemisk lunginflammation uppkomma. Kan orsaka irritation. Symptom efter överexponering kan inkludera följande: Magsmärta. Illamående, kräkning. Diarré.

### Hudkontakt

Långvarig kontakt kan orsaka rodnad, irritation och torr hud.

### Kontakt med ögonen

Kan orsaka tillfällig ögonirritation.

### Toxikologisk information om beståndsdelar

#### DESTILLAT (PETROLEUM), VÄTEBEHANDLADE LÄTTA

##### Akut toxicitet - oral

**Akut toxicitet oral (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 5 000,0

**Djurslag** Råtta

##### Akut toxicitet - dermalt

**Akut toxicitet dermalt (LD<sub>50</sub> mg/kg)** 3 000,0

**Djurslag** Kanin

##### Akut toxicitet - inandning

## Master Premium China Oil

|                                                           |         |
|-----------------------------------------------------------|---------|
| Akut toxicitet inandning<br>(LC <sub>50</sub> ångor mg/l) | 1 600,0 |
| Djurslag                                                  | Råtta   |
| ATE inandning (ångor<br>mg/l)                             | 1 600,0 |

### AVSNITT 12: Ekologisk information

**Ekotoxicitet** Det finns inga ekotoxicitetsdata för produkten.

#### 12.1. Toxicitet

**Toxicitet** Det finns inga data om produkten som sådan.

#### Ekologisk information om beståndsdelar

##### DESTILLAT (PETROLEUM), VÅTEBEHANDLADE LÄTTA

#### Akut toxicitet i vattenmiljön

**Akut toxicitet -  
vattenlevande  
ryggradslösa djur** EC<sub>50</sub>, 48 timmar: 4720 mg/l, Daphnia magna

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

**Persistens och nedbrytbarhet** Det finns inga data gällande nedbrytbarheten av produkten.

#### Ekologisk information om beståndsdelar

##### DESTILLAT (PETROLEUM), VÅTEBEHANDLADE LÄTTA

**Biologisk nedbrytning** Degradation (%)  
- Degradation (%) 11: 28 dagar

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

**Bioackumuleringsförmåga** Inga data tillgängliga om bioackumulering.

**Fördelningskoefficient** Ej fastställt.

#### Ekologisk information om beståndsdelar

##### DESTILLAT (PETROLEUM), VÅTEBEHANDLADE LÄTTA

**Bioackumuleringsförmåga** BCF: 159,

**Fördelningskoefficient** log Pow: ~ 4

#### 12.4. Rörligheten i jord

**Rörlighet** Ingen information tillgänglig

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**Resultat av PBT- och vPvB-  
bedömningen** Produkten innehåller inte något ämne som är klassificerat som PBT eller vPvB.

#### 12.6. Andra skadliga effekter

**Andra skadliga effekter** Ingen information krävs.

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

## Master Premium China Oil

|                                 |                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell information</b>     | Tillverkaren av denna produkt uppfyller kraven om producentansvar enligt miljöbalken och dess förordning om producentansvar (SFS 2018:1462) genom att betala förpackningsavgift för omhändertagande och återvinning av förpackningsavfallet. |
| <b>Avfallshanteringsmetoder</b> | Återanvänd eller återvinn när så är möjligt. Lämna bort avfall till godkänd avfallshanteringsanläggning i enlighet med kraven från den lokala avfallsmyndigheten.                                                                            |
| <b>Avfallsslag</b>              | 14 06 03*                                                                                                                                                                                                                                    |

### AVSNITT 14: Transportinformation

|                 |                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell</b> | Produkten omfattas inte av internationella bestämmelser för transport av farligt gods (IMDG, IATA, ADR/RID). |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 14.1. UN-nummer

Inte tillämpligt.

#### 14.2. Officiell transportbenämning

Inte tillämpligt.

#### 14.3. Faroklass för transport

Ingen transportmärkning krävs.

#### 14.4. Förpackningsgrupp

Inte tillämpligt.

#### 14.5. Miljöfaror

**Miljöfarligt ämne/vattenförorenande ämne**

Nej.

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Inte tillämpligt.

#### 14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

**Bulktransport enligt bilaga II till** Inte tillämpligt.

**MARPOL 73/78 och IBC-**  
**koden**

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Nationella föreskrifter</b> | The Chemicals (Hazard Information and Packaging for Supply) Regulations 2009 (SI 2009 No. 716).<br>Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden: AFS 2018:1                                                                                                                                                                       |
| <b>EU-förordning</b>           | Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (med ändringar).<br>Europaparlamentets och Rådets Förordning (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (med ändringar). |

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har genomförts.

### AVSNITT 16: Annan information

## Master Premium China Oil

|                                  |                                                                                                |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Generell information</b>      | Genomgång av säkerhetsdatablad med personal som skall hantera produkten rekommenderas.         |
| <b>Revisionskommentarer</b>      | OBSERVERA: Streck i marginalen indikerar betydande ändringar jämfört med den tidigare utgåvan. |
| <b>Utgiven av</b>                | Martin                                                                                         |
| <b>Revisionsdatum</b>            | 2021-03-03                                                                                     |
| <b>Revision</b>                  | 2.1                                                                                            |
| <b>Ersätter datum</b>            | 2017-03-01                                                                                     |
| <b>SDS nummer</b>                | 20875                                                                                          |
| <b>Faroangivelser i fulltext</b> | H304 Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.                           |

Denna information gäller endast det specifika materialet och är möjligen inte relevant för sådant material som används i kombination med andra material eller i annan process. Denna information är, enligt företagets kunskap och övertygelse, korrekt och pålitlig vid angivet datum. Ingen garanti, försäkran eller framställning görs emellertid för dess korrekthet, pålitlighet eller fullständighet. Det är användarens ansvar att försäkra sig om användbarheten av sådan information för det egna särskilda användningsområdet.