

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
 Produktnamn : Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum
 Produktkod : 520101, 511104, 590101

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Huvudsaklig användningskategori : Biocid
 Användning av ämnet eller beredningen : Hudrengöringsprodukt
 Funktion eller användningskategori : Huvudgrupp 1: Desinfektionsmedel - PT 1 Mänsklig hygien

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

SCA Hygiene Products AB
 Bäckstengsgatan 5, Mölndal
 SE-405 03 Göteborg - Sverige
 T +46 (0)31 746 17 00
information.tork@sca.com www.sca.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Telefonnummer för nödsituationer : 08-331231 (Akut förgiftning / Mån-Fre 9:00-17:00)
 112 (24 timmars service) - som gäller för EU-länderna enbart

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Flam. Liq. 2 H225
 Eye Dam. 1 H318

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

Klassificering enligt direktiv 67/548/EEG [DSD] eller 1999/45/EG [DPD]

F; R11
 Xi; R41

För R-meningarnas klartext se avsnitt 16


Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Inte ansedd som hälso-eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning. Produkten är inte någon hälsorisk, när de används som rekommenderat.

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS02

GHS05

Signalord (CLP) :

Fara

Faroangivelser (CLP) :

H225 - Mycket brandfarlig vätska och ånga
 H318 - Orsakar allvarliga ögonskador

Skyddsangivelser (CLP) :

P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
 P210 - Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/heta ytor. Rökning förbjuden
 P233 - Behållaren ska vara väl tillsluten
 P305+P351+P338 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.
 Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja
 P370+P378 - Vid brand: Släck branden med vatten
 P501 - Innehållet/behållaren lämnas till korrekt hantering av avfall i enlighet med lokala föreskrifter.

Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Extra fraser : ögonskydd normalt inte, men skyddsglasögon om du genomför en operation där det finns en risk att få denna produkt i ögonen.

2.3. Andra faror

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämne

Gäller inte

3.2. Blandning

Namn	Produktbeteckning	%	Klassifikation alt efter direktiv 67/548/EEC
Etanol	(CAS nr) 64-17-5 (EC nr) 200-578-6 (Index nr) 603-002-00-5 (REACH-nr) 01-2119457610-43	65	F; R11
n-Propanol	(CAS nr) 71-23-8 (EC nr) 200-746-9 (Index nr) 603-003-00-0 (REACH-nr) to be provided	10	F; R11 Xi; R41 R67
Propan-2-ol -	(CAS nr) 67-63-0 (EC nr) 200-661-7 (Index nr) 603-117-00-0 (REACH-nr) 01-211947558-25-XXXX	< 0,1	F; R11 Xi; R36 R67

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Etanol	(CAS nr) 64-17-5 (EC nr) 200-578-6 (Index nr) 603-002-00-5 (REACH-nr) 01-2119457610-43	65	Flam. Liq. 2, H225
n-Propanol	(CAS nr) 71-23-8 (EC nr) 200-746-9 (Index nr) 603-003-00-0 (REACH-nr) to be provided	10	Flam. Liq. 2, H225 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H336
Propan-2-ol -	(CAS nr) 67-63-0 (EC nr) 200-661-7 (Index nr) 603-117-00-0 (REACH-nr) 01-211947558-25-XXXX	< 0,1	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336

Ordalydelse av R- och H-meningar: se under avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen efter inandning : För ut i friska luften. Vid andningsbesvär ges syre. Vid andningsuppehåll, utför konstgjord andning. Om exponering besvär kvarstår, kontakta läkare.

Första hjälpen efter hudkontakt : Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta med mycket tvål och vatten. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj omedelbart och med mycket vatten, även under ögonlocken, i minst 20 minuter. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Försätt att skölja.

Första hjälpen efter förtäring : Ge aldrig en medvetslös person att äta. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/skador efter inandning : Inga hälsovådliga effekter noterades.

Symptom/skador efter hudkontakt : Inga data tillgängliga. Ingen känd.

Symptom/skador efter kontakt med ögonen : Kan orsaka svår irritation.

Symptom/skador efter förtäring : Vid förtäring i stora mängder: Illamående. Yrsel. Huvudvärk.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Symptomatisk behandling.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Använt lämpligt media för att ringa in branden. Pulver. skum. Koldioxid (CO₂). torrt kemiskt pulver. Sand.

Olämpligt släckningsmedel : Inga data tillgängliga.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Mycket brandfarligt.

Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Explosionsrisk	: Kan bilda brandfarliga/explosiva ång- och luftblandningar.
Farliga sönderdelningsprodukter i händelse av brand	: Giftiga gaser och ångor kan frigöras vid brand. koloxider (CO og CO2).

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Släckinstruktioner	: Brandbekämpning skall ske från säkert avstånd/skyddad plats.
Skydd under brandbekämpning	: Extra personligt skydd: kompletta skyddskläder inklusive sluten andningsapparat.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Se kap. 8.
Planeringar för nödfall	: Evakuera överflödig personal. Ska hållas i riktning mot vinden.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Se kap. 8.
Planeringar för nödfall	: Håll vindsidan av utspillt material, isolera exponering. Avlägsna alla antändningskällor om det kan göras på ett säkert sätt. Åtgärda läckage omedelbart.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik att produkten kommer in i avloppsrören.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning	: Drabbat område ventileras. Valla in och / eller absorbera spill med inert material (sand, vermikulit eller annat lämpligt material), och placera i lämplig behållare.
Rengöringsmetoder	: Mindre utsläpp: torka bort eller spola bort med vatten. Större utsläpp: Beroende på lokal lagstiftningen ska produkten avyttras som fast avfall eller lämnas till förbränning vid lämplig anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Ytterligare risker vid processning	: Kan vid användning bilda en lättantändlig blandning av ånga och luft. Rester kan vara brandfarliga och explosiva.
Försiktighetsmått för säker hantering	: Sörj för god ventilation. Undvik kontakt med huden och ögonen. Observera att spill kan göra golven hala. Detta material kan ladda upp sig elektrostatiskt genom utströmning eller omrörning och sen antända sig själv genom statiskt urladdning. Systemet måste också vara tillfredsställande jordat, så att det inte kan uppstå några elektrostatiska urladdningar. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. - Rökning förbjuden. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används. Återanvänd inte tömd behållare.
Åtgärder beträffande hygien	: Hantera i enlighet med god arbetshygien och säkerhetspraxis. Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Kontaminerade kläder skall tvättas innan återanvändning. Tvätta händerna grundligt efter användning.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor	: Förvaras i tätt förslutna, läckagesäkra behållare. Undvik höga temperaturer. Får inte utsättas för värme/gnistor/öppen låga/ heta ytor. - Rökning förbjuden.
-----------------	--

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Etanol (64-17-5)		
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	1000 mg/m³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	500 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	1900 mg/m³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	1000 ppm
n-Propanol (71-23-8)		
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	350 mg/m³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	150 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	600 mg/m³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	250 ppm

Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Propan-2-ol - (67-63-0)

Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m ³)	350 mg/m ³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	150 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m ³)	600 mg/m ³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	250 ppm

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder : ej användbar.
Personlig skyddsutrustning : Skyddsglasögon.



Handskydd : Ej nödvändigt vid förvaring och användning enligt anvisningarna.
Skyddsglasögon : Behövs inte under normala användningsomständigheterna. Om ögon- eller hudkontakt kan misstänkas, använd skyddsutrustning.
Andingsskydd : Godkänd organisk respirator.
Begränsning och övervakning av miljöexpositionen : ej användbar.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd : Vätska
Utseende : klar färglös vätska.
Färg : färglös till gul.
lukt : alkohollukt.
Luktgräns : Inga data tillgängliga
pH : ~ 5,5
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1) : Inga data tillgängliga
Smältpunkt : Inga data tillgängliga
Fryspunkt : Inga data tillgängliga
Kokpunkt : 78,6 °C at 97.8 kPa
Flampunkt : 20 °C
Självantändningstemperatur : Inga data tillgängliga
Sönderfalltemperatur : Inga data tillgängliga
Brännbarhet (fast, gas) : Inga data tillgängliga
Ångtryck : Inga data tillgängliga
Relativ ångdensitet vid 20 °C : Inga data tillgängliga
Relativ densitet : 0,845 - 0,854 g/cm³
Löslighet : Lös i vatten.
Log Pow : Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk : Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk : Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper : Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper : Inga data tillgängliga
Explosionsgränser : Inga data tillgängliga

9.2. Annan information

Andra egenskaper : Brandfarliga vätskor. Skum.

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Stabil under normala omständigheter.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil vid förvaring och användning enligt rekommendationer i avsnitt 7.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Ingen information tillgänglig.

Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Exponera inte för värme.

10.5. Oförenliga material

Ingen information tillgänglig.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Ingen information tillgänglig.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat
Färdiga produkten har inte testats på djur.
Inte kända eller förväntas vara skadliga för hälsan vid normal användning.

Etanol (64-17-5)	
LD50 oral råtta	10470 mg/kg
LC50 inhalation råtta (mg/l)	117 - 125 mg/l

n-Propanol (71-23-8)	
LD50 oral råtta	1870 mg/kg
LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h)	> 33,8 mg/l/4u

Propan-2-ol - (67-63-0)	
LC50 inhalation råtta (ppm)	> 10000 ppm

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat
pH: ~ 5,5
Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Orsakar allvarliga ögonskador.
pH: ~ 5,5
Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat
Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat
Cancerogenitet : Inte klassificerat
Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat
Specifik organotxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat
Specifik organotxicitet – upprepade exponering : Inte klassificerat
Fara vid aspiration : Inte klassificerat

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Inga negativa effekter på miljön är kända eller förväntas vid normal användning.

Etanol (64-17-5)	
LC50 fiskar 1	> 14200 mg/l 96 timmar
EC50 Daphnia 1	5012 mg/l 48 timmar
EC50 Daphnia 2	454 mg/l 9 dagar
ErC50 (alger)	275 mg/l
ErC50 (andra vattenväxter)	4432 mg/l
NOEC (akut)	9,6 mg/l 9 dagar

n-Propanol (71-23-8)	
LC50 fiskar 1	4480
EC50 Daphnia 1	3644

Propan-2-ol - (67-63-0)	
EC50 Daphnia 1	> 10000 mg/l 24 timmar

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

12.4. Rörligheten i jord

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Komponent	
(67-63-0)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
Etanol (64-17-5)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII
n-Propanol (71-23-8)	Detta ämne/blandning uppfyller inte PBT-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII Detta ämne/blandning uppfyller inte vPvB-kriterierna i REACH-förordningen, bilaga XIII

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall) : Kassera i innesluten behållare enl gällande lokala, nationella och internationella föreskrifter.
Ytterligare Information : Tomma behållare skall återvinnas, återanvändas eller förstöras i enlighet med lokala bestämmelser.

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr (ADR) : 1987

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR) : ALKOHOLER, N.O.S.

14.3. Faroklass för transport

ADR

Faroklass för transport (ADR) : 3

Risiketiketter (ADR) : 3



14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR) : II

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig : Nej

Marin förorening : Nej

Annan information : Ingen tillgänglig extra information

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

14.6.1. Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : F1

Specialbestämmelser (ADR) : 274, 601, 640C

Begränsade mängder (ADR) : 1L

Reducerade mängder (ADR) : E2

Förpackningsinstruktioner (ADR) : P001

Reducerade mängder (ADR) : MP19

Anvisningar för UN-tankar och bulkcontainrar (ADR) : T7

Särbestämmelser för UN-tankar och bulkcontainers (ADR) : TP1, TP8, TP28

Tankkod (ADR) : L1.5BN

Fordon för tanktransport : FL

Transportkategori (ADR) : 2

Särbestämmelser för transport - Tillämpning (ADR) : S2, S20

Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Skyddskod : 33

Orangefärgade skyltar :



Tunnelinskränkning (ADR) : D/E

14.6.2. Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG) : 274
Begränsade mängder (IMDG) : 1 L
Reducerade mängder (IMDG) : E2
Förpackningsinstruktioner (IMDG) : P001
IBC packing instructions (IMDG) : IBC02
Tank instructions (IMDG) : T7
Särbestämmelser för tankar (IMDG) : TP1, TP8, TP28
Stowage category (IMDG) : B
MFAG-nr : 127

14.6.3. Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA) : E2
PCA Begränsade mängder (IATA) : Y341
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) : 1L
PCA förpackningsanvisningar (IATA) : 353
PCA max. nettokvantitet (IATA) : 5L
CAO förpackningsanvisningar (IATA) : 364
CAO max. nettokvantitet (IATA) : 60L
Specialbestämmelser (IATA) : A3, A180
ERG-koden (IATA) : 3L

14.6.4. Insjötransport

Transportreglering (ADN) : Underställt rådande förordningar
Ej underställda ADN : Nej

14.6.5. Järnvägstransporter

Transportreglering (RID) : Subject to the provisions
Klassificeringskod (RID) : F1
Specialbestämmelse (RID) : 274, 601, 640C
Begränsade mängder (RID) : 1L
Transport ej tillåten (RID) : Nej

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Inga bilaga XVII restriktioner
Innehåller inga ämnen Reach kandidat

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information finns tillgänglig

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

En kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts för ämnet eller blandningen av leverantören

AVSNITT 16: Annan information

Datakällor : MSDS.

Tork Hand Sanitizer Alkohol Skum

Säkerhetsdatablad

i överensstämmelse med Förordning (EG) Nr. 453/2010

Förkortningar och akronymer	: ACGIH (American Conference of Government Industrial Hygienists). ASTM - American Society for Testing and Materials . CAS - Chemical Abstracts Service. CLP - Klassificering, märkning och förpackning. CSR - kemikaliesäkerhetsrapporten. EG - Europeiska gemenskapens. EEG - Europeiska ekonomiska gemenskapen. GHS - Globala harmoniserade systemet. HCS - Hazard Communication Standard. MSDS - Säkerhetsdatablad. Reach - Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier. Vägtransport (ADR). SDS - Säkerhetsdatablad. PVC (Polyvinylklorid).
-----------------------------	---

Ordalydelse av R-, H- och EUH -meningar:

Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, Kategori 2
Flam. Liq. 2	Antändbara flytande ämnen Kategori 2
STOT SE 3	Specifikt toxicitet på målorgan (engångsexposition) Kategori 3
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H318	Orsakar allvarliga ögonskador
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation
H336	Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad
R11	Mycket brandfarligt
R36	Irriterar ögonen
R41	Risk för allvarliga ögonskador
R67	Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad
F	Mycket brandfarligt
Xi	Irriterande

SDS EU (REACH Bilaga II)

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten