



SÄKERHETSDATABLAD

Turtle Wax HÖGTRYCKSSCHAMPO

Säkerhetsdatabladet är i enlighet med Kommissionens förordning (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

AVSNITT 1: Namnet på ämnet / blandningen och bolaget / företaget

Utgivningsdatum	04.10.2012
Omarbetad	23.07.2019

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn	Turtle Wax HÖGTRYCKSSCHAMPO
Synonymer	Turtle Wax HØYTRYKKSHAMPO
Artikelnr.	146

1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Användningsområde	Bilrengöringsmedel
-------------------	--------------------

1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Distributör

Företagsnamn	SEAB AB
Postadress	Box 116
Postnr.	SE-193 23
Postort	Sigtuna
Land	SVERIGE
Telefon	+46 (0)8 591 490 90
Fax	+46 (0)8 591 490 61
E-post	info@seab.se
Webbadress	www.seab.se

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nödtelefon	Telefon: I akuta fall: Ring 112, begär giftinformation.
------------	---

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt (EC) No 1272/2008 [CLP / GHS] Skin Sens. 1; H317

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram (CLP)



Signalord

Varning

Faroangivelser

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion

Skyddsangivelser

P101 Ha förpackningen eller etiketten till hands om du måste söka läkarvård
 P102 Förvaras oåtkomligt för barn
 P261 Undvik att andas in gaser, dimma, ångor eller sprej
 P280 Använd skyddshandskar
 P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp
 P501 Innehållet och behållaren lämnas till auktoriserad avfallshanteringsanläggning

Kompletterande märkning

Innehåller: 2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON

2.3. Andra faror

PBT / vPvB

Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.2. Blandningar

Ämne	Identifiering	Klassificering	Innehåll	Noteringar
1,2-benzisotiazol-3(2H) -on	CAS-nr.: 2634-33-5 EG-nr.: 220-120-9 Indexnr.: 613-088-00-6	Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor (M=1)	< 0,005 %	
2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON	CAS-nr.: 2682-20-4 EG-nr.: 220-239-6 Indexnr.: 613-326-00-9 REACH reg nr.: 01-2120764690-50	Acute tox. 2; H330 Acute tox. 3; H311 Acute tox. 3; H301 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 Aquatic Acute 1; H400; M-faktor 10 Aquatic Chronic 1; H410; M-faktor 1 EUH 071	< 0,005 %	
PENTYLACETAT	CAS-nr.: 628-63-7 EG-nr.: 211-047-3 Indexnr.: 607-130-00-2	Flam. Liq. 3; H226; EUH 066;	< 0,005 %	

Ämne, anmärkning	Observera att tabellen visar kända faror för ingredienserna i ren form. Farorna minskas eller elimineras när de blandas eller späds ut, se Avsnitt 16d. Förklaringar till ingrediensernas klassificering och märkning ges i Avsnitt 16e. Officiella förkortningar är skrivna med normal stil. Med kursiv stil anges specifikationer och/eller kompletteringar som använts vid beräkning av blandningens klassifikation, se Avsnitt 16b.
Ämne, kommentar	Innehåll enligt 648/2004. <5% Nonjoniska tensider. <5% Anjoniska tensider. Konserveringsmedel: Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmänt	Vid minsta tvekan eller om symptom uppstår, sök läkare.
Inandning	Frisk luft och vila. Kvarstår symptom uppsök läkare.
Hudkontakt	Tag av nedstänkta kläder. Tvätta huden med tvål och vatten. Om symptom uppkommer, kontakta läkare.
Ögonkontakt	Om möjligt avlägsna omedelbart eventuella kontaktlinser. Spola ögat flera minuter med tempererat vatten. Om irritation kvarstår kontakta läkare, helst ögonspecialist.
Förtäring	Skölj först munnen noggrant med mycket vatten och SPOTTA UT sköljvattnet. Drick sedan minst en halv liter vatten och kontakta läkare. Framkalla EJ KRÄKNING.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Allmänna symptom och effekter	Vid kontakt med ögonen: Lätt irritation kan förekomma. Vid hudkontakt: Kan orsaka allergisk hudreaktion. Vid förtäring: Förtäring av större mängder produkt kan orsaka obehag eller försämrat allmänläge.
-------------------------------	---

4.3 Beskrivning av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Andra upplysningar	Symptomatisk behandling. Vid kontakt med läkare, se till att ha etikett eller detta säkerhetsdatablad till hands.
--------------------	---

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1 Släckmedel

Lämpliga släckmedel	Släckes med vattendimma, pulver, koldioxid eller alkoholbeständigt skum.
---------------------	--

5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brand- och explosionsrisker	Vid brand kan hälsoskadliga gaser spridas.
-----------------------------	--

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Personlig skyddsutrustning

Skyddsåtgärder vidtas med hänsyn till övrigt material på brandplatsen. Vid brand använd friskluftsmask. Bär heltäckande skyddsklädsel.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder

Håll obehöriga och oskyddade personer på säkert avstånd. Undvik inandning samt kontakt med hud och ögon. Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Observera halkrisk vid läckage/spill. Sörj för god ventilation.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Miljöskyddsåtgärder

Förhindra utsläpp till avlopp, mark eller vattendrag.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Sanera

Sug upp vätskan i inert absorptionsmedel t ex vermikulit, samla ihop materialet och skicka det för avfallshantering.

6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Andra anvisningar

Se avsnitt 8 och 13 för personlig skyddsutrustning och avfallshantering.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Skyddsåtgärder

Skyddsåtgärder

Håll denna produkt avskild från matvaror och utom räckhåll för barn och husdjur. Arbeta så att spill förebyggs. Om spill ändå skulle uppstå, åtgärda det omedelbart enligt anvisningarna i Avsnitt 6 i detta säkerhetsdatablad. Inandas ej produkten och undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Använd rekommenderad skyddsutrustning, se avsnitt 8. Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard. Ät, drick och rök inte i lokal där denna produkt hanteras. Tvätta händerna efter hantering av produkten. Tag av nedstänkta kläder. Tvätta nedstänkta kläder innan de används igen. Håll skilt från inkompatibla produkter.

7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Förhållanden för säker lagring

Ytterligare information om lagringsförhållanden

Förvaras oåtkomligt för barn. Förvaras åtskilt från livsmedel och djurfoder samt från redskap eller ytor som har kontakt med dessa. Produkten skall förvaras så att hälso- och miljörisker förebyggs. Undvik kontakt med människor och djur och släpp inte ut produkten i känslig miljö. Använd alltid förseglade och tydligt märkta förpackningar. Förvaras i väl tillsluten originalförpackning. Förvaras i väl ventilerat utrymme. Förvaras torrt och svalt. Förvaras ej i närheten av inkompatibla material (se avsnitt 10.5).

7.3 Specifik slutanvändning

Specifika användningsområden

Se identifierade användningar i Avsnitt 1.2.

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1 Kontrollparametrar

Ämne	Identifiering	Gränsvärden	År
PENTYLACETAT	CAS-nr.: 628-63-7	Nivågränsvärde (NGV) : 50 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 270 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 100 ppm Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 540 mg/m ³	
ETANOL		Nivågränsvärde (NGV) : 500 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 1000 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 1000 ppm Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 1900 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: Anm. V	
DIETYLENGLYKOL		Nivågränsvärde (NGV) : 10 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 45 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 20 ppm Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 90 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: Anm. H,V	
formaldehyd		Nivågränsvärde (NGV) : 0,3 ppm Nivågränsvärde (NGV) : 0,37 mg/m ³ Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 0,6 ppm Korttidsgränsvärde (KGV) Värde: 0,74 mg/m ³ Anmärkning Anmärkning: Anm. C,H,S	
Övrig information om gränsvärden		Förklaringar till förkortningar ges i Avsnitt 16b	

DNEL / PNEC

Ämne	1,2-benzisotiazol-3(2H)-on
DNEL	Grupp: Konsument Värde: 1,2 mg/m ³ Kommentar: Exponeringstyp: Kroniska Systemiska Exponeringsväg:

PNEC

Grupp: Konsument
Värde: 0,345 mg/kg
Kommentar: Exponeringstyp: Kroniska
Systemiska
Exponeringsväg: Dermal

Värde: 0,966 mg/kg
Kommentar: Arbetstagare
Exponeringstyp: Kroniska
Systemiska
Exponeringsväg: Dermal

Värde: 6,81 mg/m³
Kommentar: Arbetstagare
Exponeringstyp: Kroniska
Systemiska
Exponeringsväg: Inhalation

Exponeringsväg: Sötvatten
Kommentar: 4,03 µg/L

Exponeringsväg: Sediment i sötvatten
Värde: 0,0499 mg/kg dw

Värde: 0,00499 mg/kg dw
Kommentar: Miljöskyddsmål: Sediment i havsvatten

Värde: 1,03 mg/l
Kommentar: Miljöskyddsmål: Mikroorganismer i avloppsrening

Värde: 3 mg/kg dw
Kommentar: Miljöskyddsmål: Mark (jordbruk)

Kommentar: Miljöskyddsmål: Havsvatten

PNEC-värde: 0,403 µg/L

Kommentar: Miljöskyddsmål: Intermittent
PNEC-värde: 1,1 µg/L

Ämne

DNEL

2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON

Grupp: Konsument
Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)
Värde: 0,043 mg/m³

Grupp: Konsument
Exponeringsväg: Akut oral (systemisk)
Värde: 0,053 mg/kg bw

Grupp: Konsument
Värde: 0,021 mg/m³
Kommentar: Exponeringstyp: Kroniska
Lokala
Exponeringsväg: Inhalation

Grupp: Konsument

Värde: 0,027 mg/kg bw
Kommentar: Exponeringstyp: Kroniska
 Systemiska
 Exponeringsväg: Oralt

Exponeringsväg: Akut inandning (lokal)
Värde: 0,043 mg/m³
Kommentar: Arbetstagare

Värde: 0,021 mg/m³
Kommentar: Arbetstagare
 Exponeringstyp: Kroniska
 Lokala
 Exponeringsväg: Inhalation

PNEC

Exponeringsväg: Sötvatten
Värde: 3,39 µg/l

Värde: 3,39 µg/l
Kommentar: Miljöskyddsmål: Havsvatten

Värde: 230 µg/l
Kommentar: Miljöskyddsmål: Mikroorganismer i avloppsrening

Värde: 0,0471 mg/kg dw
Kommentar: Miljöskyddsmål: Mark (jordbruk)

Värde: 3,39 µg/l
Kommentar: Miljöskyddsmål: Intermittent

8.2 Begränsning av exponeringen

Säkerhetsåtgärder för att förhindra exponering

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder	Hanteras i lokal med modern ventilationsstandard.
Produktrelaterade åtgärder för att förhindra exponering	För förebyggande av risker i arbetet måste hänsyn tas till hälsofarorna (se Avsnitt 2, 3 och 11) med denna produkt eller någon av dess ingredienser enligt EU-direktiv 89/391 och 98/24 samt nationell arbetsmiljölagstiftning.

Ögon- / ansiktsskydd

Lämpligt ögonskydd	Använd tättslutande skyddsglasögon enligt standard EN166.
--------------------	---

Handskydd

Lämpliga handskar	Använd skyddshandskar som uppfyller normen EN374 vid risk för direktkontakt.
-------------------	--

Hudskydd

Lämplig skyddsdräkt	Använd lämpliga skyddskläder.
---------------------	-------------------------------

Andningsskydd

Rekommenderad typ av utrustning	Använd lämpligt andningsskydd vid otillräcklig ventilation.
---------------------------------	---

Begränsning av miljöexponeringen

Begränsning av miljöexponeringen Arbete med produkten bör ske så att produkten inte kommer ut i avlopp, vattendrag, mark och luft.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysisk form	Form: vätska.
Lukt	karakteristiskt
Luktgräns	Kommentarer: Lukttröskel: Ej angiven
pH	Kommentarer: Ej angiven
Smältpunkt / smältpunktsintervall	Kommentarer: Ej angiven
Frys punkt	Kommentarer: Ej angiven
Kokpunkt/kokpunktsintervall	Kommentarer: Ej angiven
Flampunkt	Kommentarer: Ej angiven
Avdunstningshastighet	Kommentarer: Ej angiven
Brandfarlighet (fast form, gas)	Ej tillämpligt
Nedre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Ej angiven
Övre explosionsgräns med måtenhet	Kommentarer: Ej angiven
Ångtryck	Kommentarer: Ej angiven
Ångdensitet	Kommentarer: Ej angiven
Relativ densitet	Kommentarer: Ej angiven
Löslighet	Kommentarer: Löslighet i vatten: Löslig
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	Kommentarer: Ej tillämpligt
Självantändningstemperatur	Kommentarer: Ej angiven
Sönderfallstemperatur	Kommentarer: Ej angiven
Viskositet	Kommentarer: Ej angiven
Explosiva egenskaper	Ej tillämpligt
Oxiderande egenskaper	Ej tillämpligt

9.2. Annan information

Andra fysiska och kemiska egenskaper

Kommentarer Inga uppgifter tillgängliga

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1 Reaktivitet

Reaktivitet

Produkten innehåller inga ämnen som kan ge upphov till farliga reaktioner under normala hanterings- och användningsförhållanden.

10.2 Kemisk stabilitet

Stabilitet

Produkten är stabil under normala lagrings- och användningsbetingelser.

10.3 Risken för farliga reaktioner

Risken för farliga reaktioner

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

10.4 Förhållanden som ska undvikas

Förhållanden som skall undvikas

Inga uppgifter tillgängliga.

10.5. Oförenliga material

Material som skall undvikas

Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

10.6 Farliga sönderdelningsprodukter

Farliga sönderdelningsprodukter

Inga vid normala förhållanden.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1 Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet

Kommentarer: Produkten är inte klassificerad som akuttoxisk.

Andra toxikologiska data

Ej angivet.

1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON

LD50 rått 24h: > 5000 mg/kg Dermal

LD50 rått 24h: 1450 mg/kg Oralt

2-METYLSOTIAZOL-3(2H)-ON

LD50 rått 24h: > 2000 mg/kg Dermal

LD50 rått 24h: > 2000 mg/kg Oralt

PENTYLACETAT

LD50 rått 24h: 6500 mg/kg Oralt

Övriga upplysningar om hälsofara

Frätande / irriterande på huden, ytterligare information

Blandningen är bedömd som helhet och klassad som varken frätande eller irriterande på huden. Lätt irritation kan förekomma vid långvarig eller upprepad kontakt.

Ögonskada eller ögonirritation, annan information

Blandningen är bedömd som helhet och klassad som varken frätande eller irriterande på ögonen. Lätt irritation kan förekomma vid långvarig eller upprepad kontakt.

Luftvägs- / hudsensibilisering

Kommentarer: Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Mutagenitet i könsceller

Kommentarer: Produkten är ej klassificerad som mutagen.

Cancerogenitet, annan information

Produkten är ej klassificerad som cancerframkallande.

Reproduktionstoxicitet	Kommentarer: Produkten är ej klassificerad som reproduktionstoxisk.
Testresultat för specifik organtoxicitet - enstaka exponering	Kommentarer: Inga kända faror vid enstaka exponering.
Testresultat för specifik organtoxicitet - upprepad exponering	Kommentarer: Inga kända faror vid upprepad exponering.
Fara vid aspiration, kommentar	Produkten är inte klassificerad som aspirationstoxisk.

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1 Toxicitet

Ekotoxicitet	Produkten ska inte märkas som miljöfarlig. Det är dock inte uteslutet att stora utsläpp, eller upprepade mindre utsläpp, kan ha en skadlig inverkan på miljön. Förhindra större utsläpp direkt i mark, vatten och avlopp.
Akvatisk kommentarer	1,2-BENZISOTIAZOL-3(2H)-ON EC50 Hinnkräfta (Daphnia magna) 48 h: 105 mg/l LC50 Fisk 96h: 16 mg/l IC50 Alger 72h: 15 mg/l 2-METYLISOTIAZOL-3(2H)-ON LC50 regnbågslax (Oncorhynchus mykiss) 96h: 6 mg/l EC50 Hinnkräfta (Daphnia magna) 48 h: 1.68 mg/l EC50 Alger (Scenedesmus subspicatus) 72h: 0.445 mg/l

12.2 Persistens och nedbrytbarhet

Persistens och nedbrytbarhet	Tensiderna i den här produkten följer kriterierna för biologisk nedbrytbarhet enligt förordning 648/2004.
------------------------------	---

12.3 Bioackumuleringsförmåga

Bioackumuleringsförmåga	Denna produkt eller någon av dess ingredienser förväntas inte ackumulera i naturen.
-------------------------	---

12.4 Rörlighet i jord

Rörlighet	Produkten är löslig i vatten och är därför rörlig i mark och vatten.
-----------	--

12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

PBT-bedömning, resultat	Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.
Resultat av vPvB-bedömningen	Denna produkt innehåller inte några ämnen som bedöms vara ett PBT- eller vPvB-ämne.

12.6 Andra skadliga effekter

Andra skadliga effekter / Anmärkning	Ej angivet.
--------------------------------------	-------------

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

Specificera lämpliga metoder för avfallshantering

Får ej slängas bland hushållssopor. Överbliven, gammal eller förorenad produkt lämnas till avfallshantering. Tomma, ursköljda förpackningar lämnas till återvinning där så är praktiskt möjligt. Förhindra utsläpp av utspädd produkt i avlopp. Beakta lokala föreskrifter. Se även avfallsförordningen SFS 2011:927. Där ej annat angivits gäller informationen för samtliga transportslag enligt FN:s modellregelverk, dvs ADR (väg), RID (järnväg), ADN (inre vattenvägar), IMDG (sjötransport) och ICAO (IATA) (flygtransport).

AVSNITT 14: Transportinformation

14.1. UN-nummer

Kommentarer

Ej klassat som farligt gods

14.2 Officiell transportbenämning

Kommentarer

Ej tillämpligt

14.3 Faroklass för transport

Kommentarer

Ej tillämpligt

14.4 Förpackningsgrupp

Kommentarer

Ej tillämpligt

14.5 Miljöfaror

Kommentarer

Ej tillämpligt

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

Särskilda säkerhetsföreskrifter för användare

Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Förorening kategori

Ej tillämpligt

Annan relevant information

Annan relevant information

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Kommentarer

Ej angivet.

15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning

En Kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts	Nej
Kemikaliesäkerhetsbedömning	Bedömning och kemikaliesäkerhetsrapport enligt 1907/2006 Bilaga I har ännu ej utförts.

AVSNITT 16: Annan information

Leverantörens anmärkningar	Detta är första versionen
Lista över relevanta Faroangivelser/H-fraser (i avsnitt 2 och 3)	EUH 066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. EUH 071 Frätande på luftvägarna. H226 Brandfarlig vätska och ånga. H301 Giftigt vid förtäring. H302 Skadligt vid förtäring. H311 Giftigt vid hudkontakt. H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon. H315 Irriterar huden. H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion. H318 Orsakar allvarliga ögonskador. H330 Dödligt vid inandning. H331 Giftigt vid inandning. H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna. H341 Misstänks kunna orsaka genetiska defekter . H350 Kan orsaka cancer . H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
Klassificering enligt CLP, kommentar	Acute Tox 4oral Akut toxicitet (Kategori 4 oral) Skin Irrit 2 Irriterande på huden (Kategori 2) Eye Dam 1 Irreversibla effekter på ögat (Kategori 1) Skin Sens 1 Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1) Aquatic Acute 1 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (Kategori Akut 1) Acute Tox 2dust-mist Akut toxicitet (Kategori 2 damm/dimma) Acute Tox 3dermal Akut toxicitet (Kategori 3 hud) Acute Tox 3oral Akut toxicitet (Kategori 3 oral) Skin Corr 1B Frätande (Kategori 1B) Skin Sens 1A Kan orsaka en allergisk hudreaktion (Kategori 1A) Aquatic Acute 1; M = 10 Mycket giftigt för vattenlevande organismer (Kategori Akut 1 M=10) Aquatic Chronic 1; M = 1 Mycket giftigt med långtidseffekter i vatten (Kategori Cron 1) Flam Liq 3 Brandfarliga vätskor (Kategori 3)
Klassificering enligt CLP, anmärkning	Metoder för att utvärdera information som avses 1272/2008 Artikel 9 som användes för klassificeringen: Beräkningen av farorna med denna blandning har gjorts som en sammanvägd bedömning med hjälp av en expertbedömning i enlighet med 1272/2008 Bilaga I , där all tillgänglig information som kan ha betydelse för att fastställa farorna med blandningen vägs samman, och i enlighet med 1907/2006 Bilaga XI
Utbildningsråd	Råd om lämplig utbildning för anställda för att skydda människors hälsa och miljön: Varning för felaktig användning: Denna produkt kan orsaka skada vid felaktig

Ytterligare information

användning. Tillverkaren, distributören eller leverantören ansvarar ej för skador till följd av annan användning än den för vilken produkten är avsedd.

Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 8

Sverige (AFS 2018:1)

V Vägledande korttidsgränsvärde

H Ämnet kan lätt upptas genom huden

C Ämnet är cancerframkallande

S Ämnet är sensibiliserande

Förklaringar till förkortningar i Avsnitt 14

ADR Europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg

RID Reglementet för internationell transport av farligt gods på järnväg

IMDG IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods Code)

ICAO International Civil Aviation Organization, den internationella organisationen för civil luftfart (ICAO, 999

University Street, Montreal, Quebec H3C 5H7, Canada)

IATA Internationella lufttransportföreningen

Övrig relevant information: Ej angivet

Uppgifter om detta dokument: Detta säkerhetsdatablad är producerat och kontrollerat av KemRisk®, KemRisk Sweden AB, Platensgatan 8, SE-582 20 Linköping, Sverige, www.kemrisk.se

Hänvisningar till viktiga litteraturreferenser och datakällor

Primärdata för beräkningen av farorna har i första hand hämtats från den officiella europeiska klassifikationslistan, 1272/2008 Bilaga I, uppdaterad till 2019-07-23. Där sådana uppgifter saknas har i andra hand använts den dokumentation som ligger till grund för den officiella klassificeringen, t ex IUCLID (International Uniform Chemical Information Database). I tredje hand har använts information från ansedda internationella kemikalieföretag, och i fjärde från övrig tillgänglig information, t ex från andra leverantörers säkerhetsdatablad eller från ideella organisationer, varvid en expertbedömning skett av källans trovärdighet. Om, trots detta, tillförlitlig information inte hittats, så har farorna bedömts av expertis på grundval av kända faror från liknande ämnen, varvid principerna i 1907/2006 och 1272/2008 har följts.

Version

6

Kommentarer

Fulltext för författningar nämnda i detta säkerhetsdatablad:

1907/2006

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG

2015/830

KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2015/830 av den 28 maj 2015 om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

1272/2008

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006

648/2004

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 648/2004 av den 31 mars 2004 om tvätt- och rengöringsmedel

AFS 2018:1

Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om hygieniska gränsvärden

2011:927

Avfallsförordning (SFS 2011:927)