

**2-26****Säkerhetsdatablad**

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

Publiceringsdatum: 2023-11-16 Omarbetning datum: 2023-03-07 Ersätter version av: 2022-12-20 Version: 3.1

**AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget****1.1. Produktbeteckning**

Produktnamn : 2-26  
Produktkod : BDS000230AE  
Förångare : Aerosol

**1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från****1.2.1. Relevanta identifierade användningar**

Kategori efter huvudsaklig användning : Professionellt bruk  
Användning av ämnet eller beredningen : smörjmedel

**1.2.2. Användningar som det avråds från**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatabladet****Leverantör**

CRC Industries Europe B.V.

Touwslagerstraat 1

9240 Zele

Belgium

T +32(0)52/45.60.11 - F +32(0)52/45.00.34

[hse@crcind.com](mailto:hse@crcind.com) - [www.crcind.com](http://www.crcind.com)

**1.4. Telefonnummer för nödsituationer**

Telefonnummer för nödsituationer : +32(0)52/45.60.11  
Office hours: 9-17h CET

| Land    | Organisation/Firma        | Adress                             | Telefonnummer för nödsituationer | Kommentar |
|---------|---------------------------|------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| Sverige | Giftinformationscentralen | Solna Strandväg 21<br>171 54 Solna | 112 – begär<br>Giftinformation   |           |

**AVSNITT 2: Farliga egenskaper****2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen****Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]**

Aerosol, kategori 2 H223;H229  
Fara vid aspiration, kategori 1 H304  
Fullständig text för H- och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

**Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter**

Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. Brandfarlig aerosol. Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.

**2.2. Märkningsuppgifter****Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]**

Faropiktogram (CLP) :



GHS02

Signalord (CLP) :

Varning

Faroangivelser (CLP) :

H223 - Brandfarlig aerosol.

H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

## 2-26

### Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsangivelser (CLP) | : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn.<br>P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor.<br>P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.<br>P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.<br>P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50°C. |
| EUH-fraser             | : EUH066 - Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

### 2.3. Andra faror

Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen  $\geq 0,1$  % bedömt enligt REACH bilaga XIII

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Annan information | : Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer. |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

### 3.1. Ämnen

Ej tillämplig

### 3.2. Blandningar

| Namn                                                                                                                                                                            | Produktbeteckning                                                    | %       | Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP] |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------|
| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater                                                                                                                | EC nr: 926-141-6<br>REACH-nr: 01-2119456620-43                       | 50 – 75 | Asp. Tox. 1, H304<br>EUH066                           |
| Dipropylenglykolmonometyleter<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen                       | CAS nr: 34590-94-8<br>EC nr: 252-104-2                               | 1 – 5   | Inte klassificerat                                    |
| Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter                                                                                                                                          | CAS nr: 68608-26-4<br>EC nr: 271-781-5<br>REACH-nr: 01-2119527859-22 | 1 – 5   | Eye Irrit. 2, H319                                    |
| Koldioxid (CO <sub>2</sub> )<br>(Drivgas (Aerosol))<br>ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE); ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen | CAS nr: 124-38-9                                                     | 1 – 5   | Press. Gas (Comp.), H280                              |

Produkt som omfattas av CLP Artikel 1.1.3.7. Komponenternas upplysningsregler har modifierats i det här fallet.

Fullständig text för H-och EUH-uttalanden: se avsnitt 16

## AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

### 4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

|                                         |                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Första hjälpen allmän                   | : Kontakta läkare omedelbart. Se till att medicinsk personal är medveten om de material (er) som berörs och att de vidtar nödvändiga skyddsåtgärder.        |
| Första hjälpen efter inandning          | : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Kontakta läkare om tecken/symptom utvecklas.                                       |
| Första hjälpen efter hudkontakt         | : Tvätta huden med mycket vatten. Uppsök läkare eller irritation uppstår.                                                                                   |
| Första hjälpen efter kontakt med ögonen | : Skölj ögonen med vatten i säkerhetssyfte. Uppsök läkare eller irritation uppstår.                                                                         |
| Första hjälpen efter förtäring          | : Framkalla INTE kräkning. Kontakta läkare omedelbart. Skölj munnen. Om kräkning uppstår håll huvudet lågt så att maginnehållet inte kommer ned i lungorna. |

**4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda**

|                                   |                                                       |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Symptom/effekter efter hudkontakt | : Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor. |
| Symptom/effekter efter förtäring  | : Risk för lungödem.                                  |

**4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ordna allmänna stödåtgärder och behandla på ett symtomatisk sätt. Håll den skadade under observation. Symptomen kan vara fördröjda.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder****5.1. Släckmedel**

|                           |                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------|
| Lämpliga släckmedel       | : Vattenspray. Torrt pulver. Skum. koldioxid. |
| Olämpligt släckningsmedel | : Använd inte koncentrerad vattenstråle.      |

**5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Brandrisk                       | : Brandfarlig aerosol.                          |
| Explosionsrisk                  | : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Farliga sönderdelningsprodukter | : Vid brand kan hälsoskadliga gaser bildas.     |

**5.3. Råd till brandbekämpningspersonal**

|                             |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Släckinstruktioner          | : Flytta behållarna från brandplatsen om det kan göras utan risk för personskada. Tillämpa gängse rutiner för brandbekämpning och betänk riskerna med övriga inblandade material. |
| Skydd under brandbekämpning | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. Självförsörjande andningsapparat (SCBA). Heltäckande skyddskläder.                                                    |

**AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp****6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer****6.1.1. För annan personal än räddningspersonal**

|                         |                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsutrustning        | : Bär lämplig skyddsutrustning och -kläder under rengöringen.            |
| Planeringar för nödfall | : Ventilera spillområdet. Inga öppna lågor, inga gnistor, ingen rökning. |

**6.1.2. För räddningspersonal**

|                         |                                                                                                                                              |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Skyddsutrustning        | : Försök inte vidta åtgärder utan lämplig skyddsutrustning. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponering/personligt skydd". |
| Planeringar för nödfall | : Evakuera överflödig personal. Ventilera området.                                                                                           |

**6.2. Miljöskyddsåtgärder**

Undvik utsläpp till miljön. Undvik att spill eller avrinningsvatten kommer ned i avlopp, avloppssystem eller vattendrag.

**6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering**

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rengöringsmetoder | : Samla upp produkten på mekanisk väg. Begränsa stora utsläpp i ett dike och täck materialet med våt sand eller jord för att kunna bortskaffa det på ett säkert sätt. När materialet samlats upp skall området spolat med vatten. Torka upp mindre spill med kemiska absorptionsmedel. Rengör ytan grundligt för att avlägsna kontaminering från utsläppsrester. |
| Annan information | : Lämna material och fasta rester till en auktoriserad anläggning.                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**6.4. Hänvisning till andra avsnitt**

För avyttring av förorenat material, se avsnitt 13: "Avfallshantering".

**AVSNITT 7: Hantering och lagring****7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering**

- Skyddsåtgärder för säker hantering : Använd personlig skyddsutrustning. Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare. Undvik långvarig exponering. Hantera i enlighet med god industriell hygien och säkerhetsrutiner.
- Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering.

**7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet**

- Lagringsvillkor : Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F. Förvaras inlåst. Förvaras på väl ventilerad plats. Förvaras svalt. Behållarna skall vara tillslutna när de inte används.

**7.3. Specifik slutanvändning**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd****8.1. Kontrollparametrar****8.1.1 Nationella gränsvärden för exponering på arbetsplatsen och biologiska gränsvärden**

| <b>Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8)</b>         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt namn                                               | (2-Methoxymethylethoxy)-propanol                                                                                                                                                                                                                                                               |
| IOEL TWA                                                  | 308 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| IOEL TWA [ppm]                                            | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anmärkning                                                | Skin                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Regleringsreferens                                        | COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt namn                                               | Dipropylenglykolmonometyleter                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| NGV (OEL TWA)                                             | 300 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                                       | 50 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| KTV (OEL STEL)                                            | 450 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                                      | 75 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Anmärkning                                                | H (Ämnet kan lätt upptas genom huden. Det föreskrivna gränsvärdet bedöms ge tillräckligt skydd endast under förutsättning att huden är skyddad mot exponering för ämnet ifråga);<br>V (Vägledande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas) |
| Regleringsreferens                                        | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Koldioxid (CO<sub>2</sub>) (124-38-9)</b>              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>EU - Indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOEL)</b> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Lokalt namn                                               | Carbon dioxide                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| IOEL TWA                                                  | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IOEL TWA [ppm]                                            | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Regleringsreferens                                        | COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Koldioxid (CO <sub>2</sub> ) (124-38-9)      |                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sverige - Yrkeshygieniska gränsvärden</b> |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lokalt namn                                  | Koldioxid                                                                                                                                                                                                                                                    |
| NGV (OEL TWA)                                | 9000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                       |
| NGV (OEL TWA) [ppm]                          | 5000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                     |
| KTV (OEL STEL)                               | 18000 mg/m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                      |
| KTV (OEL STEL) [ppm]                         | 10000 ppm                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Anmärkning                                   | V (Vägläddande korttidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 34 (Koldioxid används ofta som indikatorsubstans i arbetslokaler där luftföroreningar huvudsakligen uppkommer genom de personer som vistas där) |
| Regleringsreferens                           | Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)                                                                                                                                                                                                                          |

**8.1.2. Rekommenderade övervakningsförfaranden**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**8.1.3. Det bildas luftföroreningar**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**8.1.4. DNEL och PNEC**

| Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8)          |                           |
|-----------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>DNEL/DMEL (Arbetare)</b>                         |                           |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal            | 283 mg/kg kroppsvikt/dag  |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen       | 308 mg/m <sup>3</sup>     |
| <b>DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)</b>            |                           |
| Långvarigt - systemiska effekter, oral              | 36 mg/kg kroppsvikt/dag   |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen       | 37,2 mg/m <sup>3</sup>    |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal            | 121 mg/kg kroppsvikt/dag  |
| <b>PNEC (Vatten)</b>                                |                           |
| PNEC aqua (sötvatten)                               | 19 mg/l                   |
| PNEC aqua (havsvatten)                              | 1,9 mg/l                  |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten)                 | 190 mg/l                  |
| <b>PNEC (Sediment)</b>                              |                           |
| PNEC sediment (sötvatten)                           | 70,2 mg/kg torrsvikt      |
| PNEC sediment (havsvatten)                          | 7,02 mg/kg torrsvikt      |
| <b>PNEC (Jord)</b>                                  |                           |
| PNEC jord                                           | 2,74 mg/kg torrsvikt      |
| <b>PNEC (STP)</b>                                   |                           |
| PNEC avloppsreningsverk                             | 4168 mg/l                 |
| Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4) |                           |
| <b>DNEL/DMEL (Arbetare)</b>                         |                           |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal            | 3,33 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen       | 0,66 mg/m <sup>3</sup>    |

**Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4)****DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)**

|                                               |                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Långvarigt - systemiska effekter, oral        | 0,8333 mg/kg kroppsvikt/dag |
| Långvarigt - systemiska effekter, inandningen | 0,33 mg/m³                  |
| Långvarigt - systemiska effekter, dermal      | 1667 mg/kg kroppsvikt/dag   |

**PNEC (Vatten)**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| PNEC aqua (sötvatten)               | 1 mg/l  |
| PNEC aqua (havsvatten)              | 1 mg/l  |
| PNEC aqua (intermittent, sötvatten) | 10 mg/l |

**PNEC (STP)**

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| PNEC avloppsreningsverk | 100 mg/l |
|-------------------------|----------|

**8.1.5. control banding (kontroll av kemikaliehantering)**

Ingen ytterligare information tillgänglig

**8.2. Begränsning av exponeringen****8.2.1. Lämpliga tekniska kontrollåtgärder****Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:**

Se till att det finns en bra allmän ventilation. Ventilationen skall anpassas efter förhållandena. Om tillämpligt, använd inkapsling av processer, punktutsugning eller andra tekniska försiktighetsåtgärder för att hålla nivåerna i luften under de rekommenderade exponeringsgränserna. Om exponeringsgränserna inte har fastställts, håll luftburna nivåer på en acceptabel nivå.

**8.2.2. Personlig skyddsutrustning****Personlig skyddsutrustning symbol(er):****8.2.2.1. Ögonskydd och ansiktsskydd****Skyddsglasögon:**

Använd skyddsglasögon enligt EN 166. Säkerhetsglasögon med sideskydd.

**8.2.2.2. Hudskydd****Hudskydd:**

Lämpliga skyddskläder skall användas

**Handskydd:**

Bär lämpliga handskar testade enligt EN374. Handskens genombrottstid ska vara längre än produktens totala användningstid. Om arbetet varar längre än genombrottstiden ska handskarna bytas efter halva tiden. Lämpligast är nitrilhandskar.

**8.2.2.3. Andningsskydd****Andningsskydd:**

Vid otillräcklig ventilation skall lämplig andningsutrustning användas. Godkänd organisk respirator. Typ av filter: A

**8.2.2.4. Termisk fara****Skydd mot termiska risker:**

Förväntas ej utgöra någon större risk under normala användningsförhållanden. Använd lämpliga skyddskläder som skyddar mot hetta.

**8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen****Begränsning av miljöexponeringen:**

Undvik utsläpp till miljön. Utsläpp från ventilation eller arbetsutrustning ska kontrolleras för att säkerställa att de uppfyller kraven i miljöskyddslagstiftningen.

**AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper****9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper**

|                                                       |                                                 |
|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Fysikaliskt tillstånd                                 | : Vätska                                        |
| Färg                                                  | : bärnstensfärg.                                |
| Utseende                                              | : Vätska med CO <sub>2</sub> som drivgas.       |
| Lukt                                                  | : salicylatliknande.                            |
| Luktröskeln                                           | : Ej tillgänglig                                |
| Smältpunkt                                            | : Ej tillämplig                                 |
| Frys punkt                                            | : Ej tillgänglig                                |
| Kokpunkt                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Brandfarlighet                                        | : Brandfarlig aerosol.                          |
| Explosiva egenskaper                                  | : Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning. |
| Nedre explosionsgräns                                 | : Ej tillgänglig                                |
| Övre explosionsgräns                                  | : Ej tillgänglig                                |
| Flampunkt                                             | : 75 °C (stängd bägare)                         |
| Självantändningstemperatur                            | : > 200 °C                                      |
| Sönderdelningstemperatur                              | : Ej tillgänglig                                |
| pH-värde                                              | : Ej tillämplig                                 |
| Viskositet, kinematisk                                | : 4,82 mm <sup>2</sup> /s vid 20°C              |
| Viskositet, dynamisk                                  | : 4 mPa·s vid 20°C                              |
| Löslighet                                             | : Olöslig i vatten.                             |
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | : Ej tillämplig                                 |
| Ångtryck                                              | : Ej tillgänglig                                |
| Ångtryck vid 50°C                                     | : Ej tillgänglig                                |
| Densitet                                              | : 0,83 g/cm <sup>3</sup> vid 20°C               |
| Relativ densitet                                      | : 0,83 vid 20°C                                 |
| Relativ ångdensitet vid 20°C                          | : Ej tillgänglig                                |
| Partikelegenskaper                                    | : Ej tillämplig                                 |

**9.2. Annan information****9.2.1. Information om faroklasser för fysisk fara**

% av brandfarliga ingredienser : 60 – 80 %

**9.2.2. Andra säkerhetskaraktistika**

VOC-halt : 574 g/l  
Ytterligare Information : Aerosoler utan drivgas.

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1. Reaktivitet**

Brandfarlig aerosol. Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.

**10.2. Kemisk stabilitet**

Stabil under normala förhållanden.

**10.3. Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända under normala användningsförhållanden.

**10.4. Förhållanden som ska undvikas**

Undvik kontakt med heta ytor. Värme. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

**10.5. Oförenliga material**

Kraftfulla oxidanter.

**10.6. Farliga sönderdelningsprodukter**

Inga farliga sönderdelningsprodukter bör bildas under normala lagrings- och användningsförhållanden. koloxid (CO, CO<sub>2</sub>).

## 2-26

### Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

#### AVSNITT 11: Toxikologisk information

##### 11.1. Information om faroklasser enligt förordning (EG) nr 1272/2008

|                                    |                                                                                                                      |
|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Akut toxicitet (oral)</b>       | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| <b>Akut toxicitet (dermal)</b>     | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
| <b>Akut toxicitet (inhalation)</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |

| Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8) |                         |
|--------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta                            | > 5000 mg/kg kroppsvikt |
| LD50 hud kanin                             | 9510 mg/kg kroppsvikt   |

| Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4) |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| LD50 oral råtta                                     | > 5 g/kg                |
| LD50 hud kanin                                      | > 5000 mg/kg kroppsvikt |

| Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater |                         |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| DL50 oralt                                                       | > 5000 mg/kg kroppsvikt |
| LD50 hud råtta                                                   | > 2000 mg/kg kroppsvikt |
| LC50 Inandning - Råtta (Damm/dimma)                              | > 4950 mg/l             |

|                                      |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Frätande/irriterande på huden</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)<br>pH-värde: Ej tillämplig |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4) |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| pH-värde                                            | 10 |

|                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Allvarlig ögonskada/ögonirritation</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda)<br>pH-värde: Ej tillämplig |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4) |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| pH-värde                                            | 10 |

|                                     |                                                                                                                      |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Luftvägs-/hudsensibilisering</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                 |                                                                                                                      |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Mutagenitet i könsceller</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                       |                                                                                                                      |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cancerogenitet</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                               |                                                                                                                      |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reproduktionstoxicitet</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                     |                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifik organtoxicitet – enstaka exponering</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Specifik organtoxicitet – upprepad exponering</b> | : Inte klassificerat (Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda) |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4) |                         |
|-----------------------------------------------------|-------------------------|
| NOAEL (oral, råtta, 90 dagar)                       | 500 mg/kg kroppsvikt    |
| NOAEL (dermal, råtta/kanin, 90 dagar)               | > 1000 mg/kg kroppsvikt |

|                            |                                                                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| <b>Fara vid aspiration</b> | : Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|

| 2-26                   |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Förångare              | Aerosol                          |
| Viskositet, kinematisk | 4,82 mm <sup>2</sup> /s vid 20°C |



## 2-26

### Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

#### Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| Viskositet, kinematisk | 2,4 mm <sup>2</sup> /s vid 20°C |
|------------------------|---------------------------------|

#### 11.2. Information om andra faror

##### 11.2.1. Hormonstörande egenskaper

Negativa hälsoeffekter som orsakas av hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

##### 11.2.2. Annan information

Ingen ytterligare information tillgänglig

## AVSNITT 12: Ekologisk information

#### 12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Produkten anses inte skadlig för vattenlevande organismer och inte heller orsaka långvariga skadliga effekter på miljön.

Farligt för vattenmiljön, omedelbara (akuta) effekter : Inte klassificerat

Farligt för vattenmiljön, fördröjda (kroniska) effekter : Inte klassificerat

Inte snabbt nedbrytbart

#### Dipropylenglykolmonometyleter (34590-94-8)

|                      |                                       |
|----------------------|---------------------------------------|
| LC50 - Fisk [1]      | > 10000 mg/l                          |
| EC50 - Kräftdjur [1] | 1919 mg/l Daphnia magna (vattenloppa) |
| EC50 96h - Alger [1] | > 969 mg/l                            |
| NOEC (kronisk)       | ≥ 0,5 mg/l Daphnia magna (22 d)       |
| NOEC kronisk alger   | > 969 mg/l                            |

#### Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4)

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| LC50 - Fisk [1]      | > 10000 mg/l |
| EC50 - Kräftdjur [1] | > 1000 mg/l  |
| EC50 72h - Alger [1] | > 1000 mg/l  |
| EC50 96h - Alger [1] | > 1000 mg/l  |

#### Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

|                                       |                       |
|---------------------------------------|-----------------------|
| LC50 - Fisk [1]                       | > 1000 mg/l           |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [1] | > 1000 mg/l waterflea |
| EC50 - Andre akvatiska organismer [2] | > 1000 mg/l           |

#### 12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 12.3. Bioackumuleringsförmåga

##### 2-26

|                                                       |               |
|-------------------------------------------------------|---------------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Kow) | Ej tillämplig |
|-------------------------------------------------------|---------------|

#### Sulfonsyror, petroleum-, natriumsalter (68608-26-4)

|                                                       |       |
|-------------------------------------------------------|-------|
| Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) | 15,87 |
|-------------------------------------------------------|-------|

## 2-26

### Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

#### Kolväten, C11-C14, n-alkaner, isoalkaner, cykliska, <2% aromater

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) > 3

#### Koldioxid (CO<sub>2</sub>) (124-38-9)

Fördelningskoefficient för n-oktanol/vatten (Log Pow) 0,83

#### 12.4. Rörlighet i jord

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

##### 2-26

Resultat av kartläggningen av PBT-egenskaperna Innehåller inga PBT/vPvB-ämnen  $\geq 0,1$  % bedömt enligt REACH bilaga XIII

#### 12.6. Hormonstörande egenskaper

Negativa effekter på miljön som orsakas av hormonstörande egenskaper

: Blandningen innehåller inte ämnen som ingår i listan som upprättats i enlighet med artikel 59.1 i REACH för att ha hormonstörande egenskaper eller identifieras inte ha hormonstörande egenskaper i enlighet med kriterierna i Kommissionens delegerade förordning (EU) 2017/2100 eller Kommissionens förordning (EU) 2018/605 i en koncentration på 0,1 viktprocent eller mer.

#### 12.7. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information  
Potentiell drivhuseffekt

: Ina andra kända effekter.  
: 0 (Fluorerade växthusgaser - (EG) nr 517/2014)

### AVSNITT 13: Avfallshantering

#### 13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfallsbehandlingsmetoder

: Lämna innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

Europeisk avfallsförteckning

: Enligt den Europeiska Avfallskatalogen (EWC) är avfallskoderna inte produktspecifika utan användningsspecifika. Avfallskoder skall tilldelas av användaren baserade på produktens tilltänkta användningsområde.

### AVSNITT 14: Transportinformation

I enlighet med ADR / IMDG / IATA / ADN / RID

| ADR                                                                                 | IMDG                                                                                | IATA                                                                                | ADN                                                                                   | RID                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1. UN-nummer eller id-nummer</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                             | UN 1950                                                                               | UN 1950                                                                               |
| <b>14.2. Officiell transportbenämning</b>                                           |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| AEROSOLER                                                                           | AEROSOLS                                                                            | Aerosols, flammable                                                                 | AEROSOLER                                                                             | AEROSOLER                                                                             |
| <b>Beskrivning i transportdokument</b>                                              |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| UN 1950 AEROSOLER, 2.1, (D)                                                         | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                               | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1                                                    | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                | UN 1950 AEROSOLER, 2.1                                                                |
| <b>14.3. Faroklass för transport</b>                                                |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |                                                                                       |
| 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                 | 2.1                                                                                   | 2.1                                                                                   |
|  |  |  |  |  |

## 2-26

### Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| ADR                                       | IMDG                                      | IATA             | ADN              | RID              |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>14.4. Förpackningsgrupp</b>            |                                           |                  |                  |                  |
| Ej tillämplig                             | Ej tillämplig                             | Ej tillämplig    | Ej tillämplig    | Ej tillämplig    |
| <b>14.5. Miljöfaror</b>                   |                                           |                  |                  |                  |
| Miljöfarlig: Nej                          | Miljöfarlig: Nej<br>Marin förorening: Nej | Miljöfarlig: Nej | Miljöfarlig: Nej | Miljöfarlig: Nej |
| Ingen ytterligare information tillgänglig |                                           |                  |                  |                  |

#### 14.6. Särskilda skyddsåtgärder

##### Vägtransport

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskod (ADR)                                               | : 5F                 |
| Särbestämmelser (ADR)                                                  | : 190, 327, 344, 625 |
| Begränsade mängder (ADR)                                               | : 1I                 |
| Reducerade mängder (ADR)                                               | : E0                 |
| Förpackningsinstruktioner (ADR)                                        | : P207, LP200        |
| Särbestämmelser för förpackningen (ADR)                                | : PP87, RR6, L2      |
| Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)                        | : MP9                |
| Transportkategori (ADR)                                                | : 2                  |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (ADR)                           | : V14                |
| Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) | : CV9, CV12          |
| Särbestämmelser för transport - Användning (ADR)                       | : S2                 |
| Restriktionskod för tunnlär (ADR)                                      | : D                  |

##### Sjötransport

|                                           |                                    |
|-------------------------------------------|------------------------------------|
| Specialbestämmelser (IMDG)                | : 63, 190, 277, 327, 344, 381, 959 |
| Begränsade mängder (IMDG)                 | : SP277                            |
| Reducerade mängder (IMDG)                 | : E0                               |
| Förpackningsinstruktioner (IMDG)          | : P207, LP200                      |
| Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG) | : PP87, L2                         |
| EMS-nr. (Brand)                           | : F-D                              |
| EMS-nr. (Utsläpp)                         | : S-U                              |
| Lastningskategori (IMDG)                  | : Ingen                            |
| Lastning och hantering (IMDG)             | : SW1, SW22                        |
| Segregation (IMDG)                        | : SG69                             |

##### Flygtransport

|                                          |                    |
|------------------------------------------|--------------------|
| PCA Undantagna mängder (IATA)            | : E0               |
| PCA Begränsade mängder (IATA)            | : Y203             |
| PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA) | : 30kgG            |
| PCA förpackningsanvisningar (IATA)       | : 203              |
| PCA max. nettokvantitet (IATA)           | : 75kg             |
| CAO förpackningsanvisningar (IATA)       | : 203              |
| CAO max. nettokvantitet (IATA)           | : 150kg            |
| Särbestämmelser (IATA)                   | : A145, A167, A802 |
| ERG-koden (IATA)                         | : 10L              |

##### Insjötransport

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Klassificeringskod (ADN)           | : 5F                 |
| Specialbestämmelser (ADN)          | : 190, 327, 344, 625 |
| Begränsade mängder (ADN)           | : 1 L                |
| Reducerade mängder (ADN)           | : E0                 |
| Utrustning erfordras (ADN)         | : PP, EX, A          |
| Ventilation (ADN)                  | : VE01, VE04         |
| Antal blå varningskoner/ljus (ADN) | : 1                  |

##### Järnvägstransport

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Klassificeringskod (RID) | : 5F |
|--------------------------|------|

## 2-26

### Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

|                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Specialbestämmelse (RID)                                               | : 190, 327, 344, 625 |
| Begränsade mängder (RID)                                               | : 1L                 |
| Reducerade mängder (RID)                                               | : E0                 |
| Förpackningsinstruktioner (RID)                                        | : P207, LP200        |
| Särskilda förpackningsbestämmelser (RID)                               | : PP87, RR6, L2      |
| Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)                   | : MP9                |
| Transportkategori (RID)                                                | : 2                  |
| Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)                           | : W14                |
| Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID) | : CW9, CW12          |
| Expresskolli (RID)                                                     | : CE2                |
| HIN-nummer (RID)                                                       | : 23                 |

#### 14.7. Bulktransport till sjöss enligt IMO:s instrument

Ej tillämplig

### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

#### 15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

##### 15.1.1. EU-föreskrifter

###### REACH-bilaga XVII (begränsningsvillkor)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XVII (restriktionsvillkor)

###### REACH-bilaga XIV (auktorisationslista)

Innehåller inga ämnen listade i REACH bilaga XIV (auktorisationslista)

###### REACH-kandidatlista (SVHC)

Innehåller inga ämnen listade på REACH-kandidatlistan

###### PIC-förordning (EU 649/2012, tidigare informerat samtycke)

Innehåller inga ämnen upptagna på PIC-listan (förordning EU 649/2012 om export och import av farliga kemikalier)

###### POP-förordning (EU 2019/1021, långlivade organiska föreningar)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i POP-listan (förordning (EG) nr 2019/1021 om persistenta organiska föreningar)

###### Förordningen om ämnen som bryter ned ozonskiktet (EU 1005/2009)

Innehåller inga ämnen som är upptagna på listan över ozonnedbrytning (förordning EU 1005/2009 om ämnen som bryter ned ozonskiktet)

###### VOC-direktivet (2004/42/CE, flyktiga organiska föreningar)

VOC-halt : 574 g/l

###### Förordning om sprängämnesprekursorer (EU 2019/1148)

Innehåller inga ämnen som är upptagna i listan över sprängämnesprekursorer (förordning EU 2019/1148 om saluföring och användning av sprängämnesprekursorer)

###### Förordning om narkotikaprekursorer (EG 273/2004)

Innehåller inga ämnen som finns upptagna på listan över narkotikaprekursorer (förordning EC 273/2004 om tillverkning och utsläppande på marknaden av vissa ämnen som används vid olaglig tillverkning av narkotika och psykotropa ämnen)

##### 15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen ytterligare information tillgänglig

#### 15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

### AVSNITT 16: Annan information

#### Förkortningar och akronymer:

|     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|

## Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| Förkortningar och akronymer:            |                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| ADR                                     | Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg |
| ATE                                     | Uppskattning av akut toxicitet                                                     |
| BCF                                     | Biokoncentrationsfaktor                                                            |
| BLV (biologiskt gränsvärde)             | Biologiskt gränsvärde                                                              |
| Biokemisk syreförbrukning (BOD)         | Biokemisk syreförbrukning (BOD)                                                    |
| Kemiska syreförbrukning (COD)           | Kemiskt syrebehov (COD)                                                            |
| DMEL                                    | Härledd minimal effektnivå                                                         |
| DNEL                                    | Härledd nolleffektnivå                                                             |
| EC nr                                   | Europeiska gemenskapens nummer                                                     |
| EC50                                    | Genomsnittlig effektiv koncentration                                               |
| Engelska                                | Europeisk standard                                                                 |
| IARC                                    | Internationella centret för cancerforskning                                        |
| IATA                                    | Internationella lufttransportsammanslutningen                                      |
| IMDG                                    | Internationella regler för sjötransport av farligt gods                            |
| LC50                                    | Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation                                 |
| LD50                                    | Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)                         |
| LOAEL                                   | Lägsta observerade effektnivå                                                      |
| NOAEC                                   | Koncentration där ingen skadlig effekt observeras                                  |
| NOAEL                                   | Nivå där ingen skadlig effekt observeras                                           |
| NOEC                                    | Nolleffektkoncentration                                                            |
| OECD                                    | Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling                             |
| OEL                                     | Yrkeshygieniskt gränsvärde                                                         |
| PBT                                     | Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne                                       |
| PNEC                                    | Uppskattad nolleffektkoncentration                                                 |
| RID                                     | Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg                |
| SDS                                     | Säkerhetsdatablad                                                                  |
| STP                                     | Avloppsreningsverk                                                                 |
| ThOD                                    | Teoretisk syreförbrukning (BThO)                                                   |
| TLM                                     | Median toleransgräns                                                               |
| VOC                                     | Flyktiga organiska föreningar                                                      |
| CAS nr                                  | CAS-nummer (Chemical Abstract Service, CAS)                                        |
| N.O.S (Inte specificerat på annat sätt) | Inte specificerat på annat sätt                                                    |
| vPvB                                    | Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne                                  |
| ED                                      | Hormonstörande egenskaper                                                          |

## 2-26

### Säkerhetsdatablad

enligt REACH-förordningen (EG) 1907/2006 ändrad genom förordning (EU) 2020/878

| H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser: |                                                                 |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Aerosol 2                                      | Aerosol, kategori 2                                             |
| Asp. Tox. 1                                    | Fara vid aspiration, kategori 1                                 |
| EUH066                                         | Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.             |
| Eye Irrit. 2                                   | Allvarlig ögonskada/ögonirritation, kategori 2                  |
| H223                                           | Brandfarlig aerosol.                                            |
| H229                                           | Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning.                   |
| H280                                           | Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.      |
| H304                                           | Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna. |
| H319                                           | Orsakar allvarlig ögonirritation.                               |
| Press. Gas (Comp.)                             | Gaser under tryck : Komprimerad gas                             |

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten. Ingen del av dessa dokument får kopieras, oavsett metod, utan skriftligt tillstånd från CRC. Undantag från detta gäller för varje åtgärd, med ärligt uppsåt, för att studera, forska i samt bedöma risker som berör hälsa, säkerhet och miljö. Produkterna regleras enligt förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar (CLP); förordning (EC) nr 1907/2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (REACH) (i varje fall ändrad och ersatt) och andra tillämpliga lagar. Det är en importörs eller nedströmsanvändares ansvar att säkerställa att produkten de importerar uppfyller kraven. Ett säkerhetsdatablad som tillhandahålls på ett lands officiella språk är inte en garanti för efterlevnad i det landet.