

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.07.2019

Versionsnummer 1.0

Omarbetad: 05.07.2019

## AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

### 1.1 Produktbeteckning

Handelsnamn: Pieri Aquarol SX-41

### 1.2 Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen: Formsläppmedel.

Identifierade användningar avråds: Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

### 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Tillverkare/leverantör:

GCP Produits de Construction SAS  
ZA des Foulletons  
39140 Larnaud

Tel : +(33) 3 84 48 48 60

Fax : +(33) 3 84 48 48 61

[www.gcpat.com](http://www.gcpat.com)

Område där upplysningar kan inhämtas: [msds.gcp@gcpat.com](mailto:msds.gcp@gcpat.com)

### 1.4 Telefonnummer för nödsituationer:

För kemisk nödsituation (spill, läckage, brand, exponering eller olycka) - Ring CHEMTREC (dag / natt) på: -

Inom USA och Kanada: 800-424-9300

Utanför USA och Kanada: +1 703-741-5970

Nationella nödnummer: CHEMTREC Sweden +(46)-852503403

## AVSNITT 2: Farliga egenskaper

### 2.1 Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008

Skin Sens. 1 H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

### 2.2 Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) nr 1272/2008 Produkten är klassificerad och märkt enligt CLP-förordningen.

Faropiktogram



GHS07

Signalord Varning

Riskbestämmande komponenter för etikettering:

Fatty acids, tall-oil, reaction products with boric acid (H3BO3) and diethanolamine

5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)

(Fortsättning på sida 2)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.07.2019

Versionsnummer 1.0

Omarbetad: 05.07.2019

**Handelsnamn: Pieri Aquarol SX-41**

(Fortsättning från sida 1)

**Faroangivelser**

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Skyddsangivelser**

P261 Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

P280 Använd skyddshandskar.

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P501 Innehållet / behållaren avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter.

**2.3 Andra faror****Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen****PBT:** Ej användbar.**vPvB:** Ej användbar.

**AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar**

**3.2 Kemisk karakterisering: Blandningar****Farliga ingredienser:**

|                                                                |                                                                                                                                                                      |          |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EINECS: 294-785-9                                              | Fatty acids, tall-oil, reaction products with boric acid (H3BO3) and diethanolamine<br>Skin Sens. 1, H317                                                            | 1-<3%    |
| CAS: 52-51-7<br>EINECS: 200-143-0<br>Indexnummer: 603-085-00-8 | bronopol (INN)<br>Eye Dam. 1, H318<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335 | 0-<0,05% |

**AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen**

**4.1 Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen****Allmänna hänvisningar:** Sök läkarhjälp vid obehag.**Vid inandning:** VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.**Vid kontakt med huden:** Tvätta med mycket vatten och tvål.**Vid kontakt med ögonen:** Skölj försiktigt med vatten i flera minuter.**Vid förtäring:**

Skölj munnen.

Framkalla INTE kräkning.

**4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda** Kan ge allergi vid hudkontakt.**4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs**

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder**

**5.1 Släckmedel****Lämpliga släckmedel:**

Skum

Koldioxid

Pulver

(Fortsättning på sida 3)

## Handelsnamn: *Pieri Aquarol SX-41*

(Fortsättning från sida 2)

### 5.2 Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Förbränningsprodukter kan innehålla giftiga gaser som t.ex. koloxid, saltsyra, ftalsyraanhydrid och rök.

### 5.3 Råd till brandbekämpningspersonal

**Speciell skyddsutrustning:** Använd andningsskydd som är oberoende av omgivningsluften.

**Ytterligare uppgifter** Samla förorenat släckvatten separat, det får ej tränga ner i avloppsnätet.

## AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

### 6.1 Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Använd skyddsutrustning. Håll oskyddade personer på avstånd.

### 6.2 Miljöskyddsåtgärder:

Hindra produkten från att tränga ner i avloppsnätet eller vattendrag.

När produkten trängt ner i marken, skall vederbörande myndigheter underrättas.

### 6.3 Metoder och material för inneslutning och sanering:

Sörj för omhändertagning eller avfallshantering i lämpliga behållare.

Omhändertar förorenat material som avfall enligt punkt 13.

### 6.4 Hänvisning till andra avsnitt

Information beträffande säker hantering se kapitel 7.

Information beträffande personlig skyddsutrustning se kapitel 8.

Information beträffande avfallshantering se kapitel 13.

## AVSNITT 7: Hantering och lagring

### 7.1 Försiktighetsmått för säker hantering

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.

Förvaras endast i originalförpackningen.

Används endast utomhus eller i väl ventilerade utrymmen.

**Hänvisningar beträffande brand- och explosionsskydd:** Inga speciella åtgärder krävs.

### 7.2 Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

#### Lagring:

**Hänvisningar beträffande sammanlagring:** Inga speciella åtgärder krävs.

**Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:**

Skyddas mot frost.

Förvaras torrt.

Förvaras svalt.

**7.3 Specifik slutanvändning** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

**Ytterligare hänvisningar beträffande utformning av tekniska anläggningar:** Inga övriga uppgifter, se punkt 7.

(Fortsättning på sida 4)

## Handelsnamn: *Pieri Aquarol SX-41*

(Fortsättning från sida 3)

### 8.1 Kontrollparametrar

#### Ämnen med hygieniska gränsvärden som bör övervakas:

Produkten innehåller inga relevanta mängder av ämnen med hygieniska gränsvärden som skall övervakas.

**Ytterligare hänvisningar:** De vid framställningen gällande föreskrifterna har använts som utgångspunkt.

### 8.2 Begränsning av exponeringen

#### Personlig skyddsutrustning:

**Allmänna skydds- och hygienåtgärder:** Sedvanliga försiktighetsåtgärder vid hantering av kemikalier skall iakttas.

#### Andningsskydd:

För sprutjobb i väl ventilerade utrymmen: använd ett godkänt heltäckande luftrenande andningsskydd eller ett fläktassisterat luftrenande andningsskydd utrustat med ett organiskt filter som absorberar ånga (EU Typ A, NIOSH Svart, etc.) och ett partikelförfilterskydd (EU Typ P2 eller P3, NIOSH N95 eller högre, etc.). En gasmask med tillförd syrgas kan också användas och är ofta det som rekommenderas.

Då sprutjobb i dåligt ventilerade utrymmen är oundvikligt ska en gasmask med tillförd syrgas användas.

#### Handskydd:

Skyddshandskar  
EN 374.

**Handskmaterial** Nitrilgummi

**Handskmaterialets penetreringstid** Exakt penetrationstid fastställs av skyddshandskarnas tillverkare och skall beaktas.

#### Ögonskydd:



Ett ansiktsskydd ska även användas om det finns risk för exponering för stänk eller spray.

#### Kroppsskydd:

Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Ta av nedstänkta kläder.

## AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

### 9.1 Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

#### Allmänna uppgifter

##### Utseende:

|                     |             |
|---------------------|-------------|
| <b>Form:</b>        | Vätska      |
| <b>Färg:</b>        | Vit         |
| <b>Lukt:</b>        | Luktfri     |
| <b>Lukttröskel:</b> | Ej bestämd. |

**pH-värde (~) vid 20 °C:** 8

#### Tillståndsändring

|                                                 |             |
|-------------------------------------------------|-------------|
| <b>Smältpunkt/frys punkt:</b>                   | Ej bestämd. |
| <b>Initial kokpunkt och kokpunktsintervall:</b> | 100 °C      |
| <b>Flampunkt:</b>                               | >100 °C     |

**Brandfarlighet (fast form, gas):** Ej användbar.

**Tändtemperatur:** >320 °C

**Sönderfallstemperatur:** Ej bestämd.

**Självantändningstemperatur:** Ej bestämd.

(Fortsättning på sida 5)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.07.2019

Versionsnummer 1.0

Omarbetad: 05.07.2019

**Handelsnamn: Pieri Aquarol SX-41**

(Fortsättning från sida 4)

|                                                  |                                                               |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| <b>Explosiva egenskaper:</b>                     | Produkten är ej explosiv.                                     |
| <b>Explosionsgränser:</b>                        |                                                               |
| Nedre:                                           | Ej bestämd.                                                   |
| Övre:                                            | Ej bestämd.                                                   |
| <b>Ångtryck vid 20 °C:</b>                       | 0,5 hPa                                                       |
| <b>Densitet vid 20 °C:</b>                       | 0,9 g/cm <sup>3</sup>                                         |
| <b>Ångdensitet</b>                               | Ej bestämd.                                                   |
| <b>Avdunstningshastighet:</b>                    | Ej bestämd.                                                   |
| <b>Löslighet i / blandbarhet med Vatten:</b>     | Fullständigt blandbar.<br>Ej bestämd.                         |
| <b>Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten:</b> | Ej bestämd.                                                   |
| <b>Viskositet:</b>                               |                                                               |
| Dynamisk:                                        | Ej bestämd.                                                   |
| Kinematisk:                                      | Ej bestämd.                                                   |
| <b>Lösningsmedelhalt:</b>                        |                                                               |
| VOC (EC):                                        | 0,89 %                                                        |
| <b>9.2 Annan information</b>                     | Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande. |

**AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet****10.1 Reaktivitet**

Stabil vid omgivningstemperatur.

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**10.2 Kemisk stabilitet****Termisk sönderdelning / förhållanden som bör undvikas:** Inget sönderfall vid ändamålsenlig användning.**10.3 Risken för farliga reaktioner**

Inga farliga reaktioner kända.

Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**10.4 Förhållanden som ska undvikas** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**10.5 Oförenliga material:** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.**10.6 Farliga sönderdelningsprodukter:** Kolmonoxid och koldioxid**AVSNITT 11: Toxikologisk information****11.1 Information om de toxikologiska effekterna****Akut toxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.**Klassificeringsrelevanta LD/LC50-värden:****52-51-7 bronopol (INN)**

|        |      |                    |
|--------|------|--------------------|
| Oral   | LD50 | 305 mg/kg (rat)    |
| Dermal | LD50 | >2.000 mg/kg (rat) |

**55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)**

|        |      |                 |
|--------|------|-----------------|
| Oral   | LD50 | 53 mg/kg (rat)  |
| Dermal | LD50 | 141 mg/kg (rat) |

**Primär irritation :****Frätande/irriterande på huden** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

(Fortsättning på sida 6)

## Handelsnamn: *Pieri Aquarol SX-41*

(Fortsättning från sida 5)

**Allvarlig ögonskada/ögonirritation** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Luftvägs-/hudsensibilisering**

Kan orsaka allergisk hudreaktion.

**Mutagenitet i könsceller** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Cancerogenitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Reproduktionstoxicitet** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – enstaka exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Specifik organtoxicitet – upprepad exponering**

Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

**Fara vid aspiration** Kriterierna för klassificering kan på grundval av tillgängliga data inte anses vara uppfyllda.

## AVSNITT 12: Ekologisk information

### 12.1 Toxicitet

**Akvatisk toxicitet:**

**52-51-7 bronopol (INN)**

|           |                          |
|-----------|--------------------------|
| EC50, 72h | 0,4 mg/l (algae)         |
| EC50, 48h | 1,4 mg/l (daphnia magna) |

**55965-84-9 5-klor-2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 247-500-7] and 2-metyl-2H-isotiazol-3-one [EG-nr 220-239-6] (3:1)**

|            |                                |
|------------|--------------------------------|
| EC50, 48h  | 0,16 mg/l (algae)              |
| LC/EC/IC50 | 0,018 mg/l (algae) (IC50, 72h) |

**12.2 Persistens och nedbrytbarhet** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**12.3 Bioackumuleringsförmåga** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**12.4 Rörlighet i jord** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

**Ytterligare ekologiska hänvisningar:**

**Allmänna hänvisningar:** Ingen risk för vattenförorening känd.

### 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

**PBT:** Ej användbar.

**vPvB:** Ej användbar.

**12.6 Andra skadliga effekter** Ingen ytterligare relevant information finns till förfogande.

## AVSNITT 13: Avfallshantering

### 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder

**Rekommendation:**



Får inte deponeras ihop med hushållsavfall. Får inte tömmas i avloppsnätet.

### Europeiska avfallskatalogen

|          |                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 08 00 00 | AVFALL FRÅN TILLVERKNING, FORMULERING, DISTRIBUTION OCH ANVÄNDNING AV FÄRG, LACK, PORSLINSEMALJ, LIM, FOGMASSA OCH TRYCKFÄRG |
| 08 01 00 | Avfall från tillverkning, formulering distribution, användning och borttagning av färg och lack                              |

(Fortsättning på sida 7)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.07.2019

Versionsnummer 1.0

Omarbetad: 05.07.2019

**Handelsnamn: *Pieri Aquarol SX-41***

(Fortsättning från sida 6)

08 01 20 Andra vattensuspensioner innehållande färg eller lack än de som anges i 08 01 19

**Ej rengjorda förpackningar:**

**Rekommendation:** Avfallshantering måste ske enligt gällande föreskrifter.

#### AVSNITT 14: Transportinformation

##### 14.1 UN-nummer

ADR, ADN, IMDG, IATA

ej reglerad

##### 14.2 Officiell transportbenämning

ADR, ADN, IMDG, IATA

ej reglerad

##### 14.3 Faroklass för transport

ADR, ADN, IMDG, IATA

Klass

ej reglerad

##### 14.4 Förpackningsgrupp

ADR, IMDG, IATA

ej reglerad

##### 14.5 Miljöfaror:

Ej användbar.

##### 14.6 Särskilda skyddsåtgärder

Ej användbar.

##### 14.7 Bulktransport enligt bilaga II till Marpol

73/78 och IBC-koden

Ej användbar.

#### AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

##### 15.1 Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

Information beträffande farliga egenskaper se kapitel 2.

**Direktiv 2012/18/EU**

**Namn-givna farliga ämnen - BILAGA I** Inga beståndsdelar är listade.

**Nationella föreskrifter:** AFS 2015:7 Hygieniska gränsvärden

**15.2 Kemikaliesäkerhetsbedömning:** En kemikaliesäkerhetsbedömning har ej gjorts.

#### AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna är baserade på våra aktuella kunskaper. De representerar emellertid ingen som helst garanti beträffande produkttegenskaper och utgör ingen grund för ett avtalat rättsförhållande.

##### Relevanta fraser

H302 Skadligt vid förtäring.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H315 Irriterar huden.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

##### Område som utfärdar datablad:

GCP Produits de Construction SAS

ZA des Foulletons,

39140 Larnaud

(Fortsättning på sida 8)

**Säkerhetsdatablad**  
enligt förordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum för utskrift: 05.07.2019

Versionsnummer 1.0

Omarbetad: 05.07.2019

**Handelsnamn: *Pieri Aquarol SX-41***

(Fortsättning från sida 7)

Tel : +(33) 3 84 48 48 60

Fax : +(33) 3 84 48 48 61

S